

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema for sommerukene 26 – 29 i 2021, ukene 29, 30 og 51 i 2022, samt 29, 30 og 51 i 2023.

For uke 2023-50 var det 4108 personer (16 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet. For uke 2023-52 var det kl. 10 3. januar 2024 3145 personer (13 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-52 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2024-01-03

Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 52. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer
Uke 2023-52



Sist oppdatert: 2024-01-03

Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 52.

Hoste og feber
Uke 2023-52




Sist oppdatert: 2024-01-03

Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23645 (64 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 16 prosent (13857) av tilfellene, mens det i 74 prosent (63708) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2024-01-03

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-52, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2024-01-03

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-52, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2024-01-03

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.

Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 791	3 120	63,5
Hoste og feber	4 436	6 202	58,3
Muskel- eller leddsmerter	5 491	6 439	54,0
Feber	7 160	7 987	52,7
Svimmel	2 931	3 118	51,5
Appetittmangel	3 511	3 630	50,8
Brystsmerter	1 682	1 631	49,2
Tungpustet	4 862	4 254	46,7
Hodepine	9 033	7 527	45,5
Røde øyne	1 549	1 218	44,0
Sliten eller utmattet	12 669	9 685	43,3
Hoste	12 224	9 268	43,1
Utslett	634	470	42,6
Diaré	2 164	1 560	41,9
Kvalme eller oppkast	2 065	1 438	41,1
Magesmerter	2 357	1 609	40,6
Rennende nese	13 102	8 915	40,5
Sår hals	11 739	7 649	39,5
Forkjølelsessymptomer	19 338	11 673	37,6
Minst ett symptom	24 145	12 821	34,7