

Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 45 var det 9563 personer (29.6 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 46 var det kl. 9 den 24 nov 2021 5007 personer (15.5 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 46/2021 fordelt i Norge.



Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 46. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer
Uke 2021-46



Sist oppdatert: 2021-11-24


Figur 1.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.

Forkjølelssymptomer




Sist oppdatert: 2021-11-24

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 46.


Hoste og feber
Uke 2021-46




Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 19091 (49.7 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.2 prosent (839) av tilfellene, mens det i 79.9 prosent (30922) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-11-24

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,042	315	23.212970
Appetittmangel	1,907	208	9.834515
Utslett	287	31	9.748428
Muskel- eller leddsmerter	3,115	325	9.447674
Hoste og feber	1,984	205	9.365007
Brystsmerter	943	96	9.239654
Svimmel	1,723	171	9.028511
Diaré	1,007	96	8.703536
Kvalme eller oppkast	934	85	8.341511
Røde øyne	751	63	7.739558
Feber	4,276	338	7.325531
Tungpustet	2,489	183	6.848802
Magesmerter	1,090	79	6.757913
Hodepine	5,145	356	6.471551
Sliten eller utmattet	7,239	442	5.754459
Hoste	6,208	308	4.726826
Rennende nese	7,644	315	3.957784
Forkjølelsessymptomer	11,505	467	3.900768
Sår hals	7,253	189	2.539640

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Kontakt	3 662	442	1,39 (1,27, 1,53)
Symptom	13 785	315	0,99 (0,89, 1,11)
Eget ønske	7 337	100	0,31 (0,26, 0,38)
Har vært i utlandet	2 647	73	0,23 (0,18, 0,29)
Arbeid	6 033	72	0,23 (0,18, 0,29)
Anbefalt fra helsepersonell	2 183	47	0,15 (0,11, 0,20)
Deltakelse på arrangement	199	5	0,13 (0,04, 0,30)
Annet	2 478	33	0,10 (0,07, 0,15)
Helseplage	1 313	25	0,08 (0,05, 0,12)
Anbefalt fra Smittestopp	87	3	0,01 (0,00, 0,04)
Skal til utlandet	133	0	0,00 (0,00, 0,10)
Studier eller skolegang	25	0	0,00 (0,00, 0,10)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-11-24

Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrappertert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 46/2021.




Oppdatert: 2021-11-24

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 46/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 46/2021.




Kollektivreiser

I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 46/2021.



Figur 6.2. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 46/2021.



Figur 6.3. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 46/2021.

