

Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 50 var det 10119 personer (31.3 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet. For uke 51 var det kl. 10 29. desember 2021 8458 personer (26.2 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 51/2021 fordelt i Norge.



Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelsessymptomer i befolkningen per fylke i uke 51. Forkjølelsessymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelsessymptomer
Uke 2021-51



Sist oppdatert: 2021-12-29


Figur 1.3. Utvikling av forkjølelsessymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.

Forkjølelsessymptomer




Sist oppdatert: 2021-12-29

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 51.

Hoste og feber
Uke 2021-51




Sist oppdatert: 2021-12-29


Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 20456 (53.2 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.4 prosent (1126) av tilfellene, mens det i 82.6 prosent (38229) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden August 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-12-29

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,224	446	26.706587
Hoste og feber	2,392	313	11.571165
Muskel- eller leddsmerter	3,554	453	11.305216
Appetittmangel	2,233	283	11.248013
Brystsmerter	1,109	135	10.852090
Utslett	351	42	10.687023
Svimmel	1,922	218	10.186916
Røde øyne	915	98	9.674235
Diaré	1,184	124	9.480122
Kvalme eller oppkast	1,111	115	9.380098
Feber	4,929	483	8.924612
Tungpustet	2,894	258	8.185279
Hodepine	5,944	510	7.902076
Magesmerter	1,277	108	7.797834
Sliten eller utmattet	8,373	635	7.049290
Hoste	7,545	473	5.899227
Rennende nese	9,076	495	5.171873
Forkjølelsessymptomer	13,544	683	4.800731
Sår hals	8,399	283	3.259618

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Kontakt	5 202	604	1,53 (1,42, 1,66)
Symptom	15 799	449	1,14 (1,04, 1,25)
Eget ønske	9 453	125	0,32 (0,26, 0,38)
Arbeid	7 206	91	0,23 (0,19, 0,28)
Har vært i utlandet	3 538	91	0,23 (0,19, 0,28)
Anbefalt fra helsepersonell	2 363	52	0,13 (0,10, 0,17)
Annet	2 815	40	0,10 (0,07, 0,14)
Deltakelse på arrangement	1 050	11	0,10 (0,05, 0,17)
Helseplage	1 495	30	0,08 (0,05, 0,11)
Skal til utlandet	288	3	0,03 (0,01, 0,08)
Anbefalt fra Smittestopp	152	5	0,02 (0,01, 0,04)
Studier eller skolegang	41	1	0,01 (0,00, 0,05)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-12-29

Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 51/2021.




Oppdatert: 2021-12-29

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 51/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 51/2021.



Kollektivreiser


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 51/2021.



Oppdatert: 2021-12-29

Figur 6.2. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 51/2021.



Figur 6.3. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 51/2021.

