Definisjonsrapporter

for variabler i

Medisinsk fødselsregister

Del 1

ABRUPTIOP – KOSTNEI

MFRDB_2015Q1

27.02.15

Innholdsfortegnelse

Innledning (bruksanvisning) …… s. 7

Definisjonsrapport for variabel:

ABRUPTIOP (Status: Autorisert) …… s. 8
ABSTINENS (Status: Kontrollert) ……. s. 12
ANESTESI_ANNET (Status: Autorisert) …… s. 15
ANESTESI_INGEN (Status: Kontrollert) ..... s. 19
ANNEN_FRACTUR (Status: Autorisert) ..... s. 22
APGAR1 (Status: Kontrollert) ..... s. 26
APGAR5 (Status: Kontrollert) ..... s. 29
ASTMA (Status: Autorisert) ..... s. 32
BARNETS_HELSE (Status: Kontrollert) ..... s. 36
BLODN_13_28 (Status: Kontrollert) ..... s. 39
BLODN_E28 (Status: Kontrollert) ..... s. 43
BLODN_F13 (Status: Kontrollert) ..... s. 47
BLODN_SVGSK (Status: Kontrollert) ..... s. 51
BLODNING_O500 (Status: Autorisert) ..... s. 54
BOFYLKE (Status: Kontrollert) ..... s. 58
BOFYLKE_DAGENS (Status: Kontrollert) ..... s. 61
BOHELSEREGION_DAGENS (Status: Kontrollert) ..... s. 64
BOKOMM (Status: Kontrollert) ..... s. 67
BOKOMM_DAGENS (Status: Kontrollert) ..... s. 70
C00_MALF_ALL (Status: Kontrollert) ..... s. 73
C01_ANENCEPH (Status: Kontrollert) ..... s. 77
C02_SPINAB (Status: Kontrollert) ..... s. 81
C03_ENCEPH (Status: Kontrollert) ..... s. 85
C06_HYDROCEPH (Status: Kontrollert) ..... s. 89
C11_MICROTIA (Status: Kontrollert) ..... s. 93
C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS (Status: Kontrollert) ..... s. 97
C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART (Status: Kontrollert) ..... s. 101
C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL (Status: Kontrollert) .. s. 105
C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP (Status: Kontrollert) ….. s. 109
C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS (Status: Kontrollert) s. 113

C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS (Status: Kontrollert) .... s. 117
C24_HYPOSPADIA (Status: Kontrollert) ..... s. 121
C27_RENAL_AGENESIS (Status: Kontrollert) ……..... s. 125
C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL (Status: Kontroll) s. 129
C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA (Status: Kontrollert) …… s. 133
C39_OMPHALOCELE (Status: Kontrollert) …….. s. 137
C40_GASTROSCHISIS (Status: Kontrollert) …….. s. 141
C45_DOWN (Status: Kontrollert) …….. s. 145
CPAP (Status: Autorisert) ..... s. 149
DDATO (Status: Kontrollert) ..... s. 153
DIABETES_MELLITUS (Status: Autorisert) ..... s. 156
DIAG_FOER_SVGSK_INGEN (Status: Kontrollert) ..... s. 160
DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN (Status: Kontrollert) ..... s. 163
DMND (Status: Kontrollert) ..... s. 166
DODFODTE (Status: Kontrollert) ..... s. 169
DODFODTE_5 (Status: Kontrollert) ..... s. 172
DODKAT (Status: Kontrollert) ..... s. 175
DYSTOCI (Status: Kontrollert) ..... s. 178
DAAR (Status: Kontrollert) ..... s. 182
EKLAMPSI (Status: Kontrollert) ..... s. 185
EPIDURAL (Status: Kontrollert) ..... s. 189
EPILEPSI (Status: Autorisert) ..... s. 193
EPISIOTOMI (Status: Autorisert) ..... s. 197
FACIALISPARESE (Status: Autorisert) ..... s. 201
FAR_FAAR (Status: Kontrollert) ..... s. 204
FARS_ALDER (Status: Kontrollert) ..... s. 207
FARS_ALDER_KAT_K8 (Status: Kontrollert) ..... s. 210
FDATO (Status: Kontrollert) ..... s. 213
FFDATO (Status: Kontrollert) ..... s. 216
FFMND (Status: Kontrollert) ..... s. 219
FLERFODSEL (Status: Kontrollert) ..... s. 222
FMND (Status: Kontrollert) ..... s. 225
FODESTED_KAT (Status: Kontrollert) ..... s. 228
FODESTED_KAT_5 (Status: Kontrollert) ..... s. 231
FODT_MFR (Status: Kontrollert) ..... s. 234
FOLATF (Status: Kontrollert) ..... s. 237
FOLATU (Status: Kontrollert) ..... s. 241
FORSTERV_MISF_STINK_INFI (Status: Kontrollert) ..... s. 245
FOSTERV_NORMAL (Status: Kontrollert) ..... s. 249
FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION (Status: Kontrollert) ..... s. 252

FOSTERV_POLYHYDRAMNION (Status: Kontrollert) ..... s. 256
FRACT_CLAVICULAE (Status: Kontrollert) ..... s. 260
FRAMHJELP (Status: Autorisert) ..... s. 264
FSTART (Status: Kontrollert) ..... s. 268
FAAR (Status: Kontrollert) ..... s. 271
GEN_FFNR (Status: Kontrollert) ..... s. 274
GEN_MFNR (Status: Kontrollert) ..... s. 277
HB_U9 (Status: Autorisert) ..... s. 280
HELLP (Status: Autorisert) ..... s. 283
HELSEFORETAK (Status: Kontrollert) ..... s. 287
HELSEREGION (Status: Kontrollert) ..... s. 290
HJERTE_MOR (Status: Kontrollert) ..... s. 293
HODE (Status: Kontrollert) ..... s. 297
HOFTELEDDYSPL_PUTE (Status: Kontrollert) ..... s. 300
HOVEDINSTNR (Status: Kontrollert) ..... s. 304
HYPERTENSIV_TILSTAND (Status: Kontrollert) ..... s. 307
HYPERTENSJON_ALENE (Status: Kontrollert) ..... s. 310
HYPERTENSJON_KRONISK (Status: Autorisert) ..... s. 314
ICTERUS (Status: Kontrollert) ..... s. 318
INDUKSJON_AMNIOTOMI (Status: Autorisert) ..... s. 322
INDUKSJON_ANNET (Status: Autorisert) ..... s. 326
INDUKSJON_OXYTOCIN (Status: Autorisert) ..... s. 330
INDUKSJON_PROSTAGLANDIN (Status: Autorisert) ..... s. 334
INFILTRASJON (Status: Kontrollert) ..... s. 338
INNGREP (Status: Kontrollert) ..... s. 342
INNGREP_TILTAK_INGEN (Status: Kontrollert) ..... s. 345
INSTNR (Status: Kontrollert) ..... s. 348
INTERVENSJON (Status: Kontrollert) ..... s. 351
INTRAKRANIELL_BLODN (Status: Autorisert) ..... s. 354
IVF (Status: Kontrollert) ..... s. 358
IVF_DAG_EGGFRYS (Status: Kontrollert)..... s. 362
IVF_DATO_EGGUTTAK (Status: Kontrollert)..... s. 365
IVF_INNSETT_DATO (Status: Kontrollert)..... s. 368
IVF_SYKLUS (Status: Kontrollert) ..... s. 372
IVFINSTITUSJON (Status: Kontrollert) ..... s. 375
IVFMETODE (Status: Kontrollert) ..... s. 378
KJONN (Status: Kontrollert) ..... s. 381
KMI_FOER (Status: Kontrollert) ..... s. 384
KMI_SLUTT (Status: Kontrollert) ..... s. 387
KOMPL_INGEN (Status: Kontrollert) ..... s. 390

KOMPLIKASJONER (Status: Kontrollert) ..... s. 393
KOMPLIKASJONER_ETTER (Status: Kontrollert) ..... s. 397
KONJUNKTIVITT (Status: Autorisert) ..... s. 400
KOSTNEI (Status: Kontrollert) ..... s. 404

Innledning

Definisjonsrapportene dokumenterer definisjon av MFRs variabler i samlet database. De viser hvordan variablene defineres, når definisjonen sist ble endret og sammenligninger med tidligere publiserte tall, dvs. 30-årsrapporten fram til og med 1996 og årsmeldinger for de resterende år.

Under følger en forklaring av de viktigste delene i definisjonsrapportene.

Variabeldefinisjon
Under overskriften *definisjonsrader* vises en strukturert oppstilling av variabelens definisjon. Variabeldefinisjonene varierer i innhold, noen er satt sammen av koder, kodeverk og kodegrupper (for eksempel misdannelser), noen er hentet direkte fra meldte enkeltopplysninger (for eksempel antall tidligere levendefødte), og noen få har så sammensatte definisjoner ar de er skjult i funksjoner. Definisjonene er forsøkt gjort lettleselige, men siden systemet er bygget rundt en Oracle database er det ikke til å unngå at syntaksen i enkelte definisjoner bærer preg av dette.

Merknader
Under denne overskriften ligger viktig informasjon om variabelen. Dette kan være beskrivelse av endringer av kategorier eller definisjonsendringer over tid.

Opptellinger
For hver variabel vises en opptelling på fødselsår. Opptellingen kan være på fødte eller fødsler. Dette vises i kolonneoverskriftene for opptellingstabellen. Dersom variabelen er en kategorivariabel vises også opptellinger og andeler per kategori. Dette presenteres også i graf.

Hvis det tidligere er publisert tall for variabelen i MFRs 30-årsrapport for perioden 1967-1996 eller i årsmeldinger for etterfølgende år, vises en sammenligning mellom tidligere publiserte tall og dagens datainnhold (basert på dagens definisjon).

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Abruptio placentae

Siste:

Endring av definisjon: 05.09.2013 - 12:41

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8	6321	For tidlig løsning av morkaken
kp		41	For tidlig løsning av placenta (ablatio/abruptio placenta)
pl	PLACENTA 1969-1998	P57	Abruptio placenta
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,kp,ig	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
mu,kp,ig	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
id	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
id,pf	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,kp,ii	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
mu,kp,ii	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
dd	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
dd,io,nd	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning

Merknader

Regelinformasjon: Avvik fra historiske tall for årene 1999-2000 kommer av at definisjonen disse årene ikke tok med kodede kryssfelt.
Regelinformasjon: For noen dødfødte viser obduksjonsrapport at dødsårsaken er/kan være abruptio placentae. Diagnosekoder fra obduksjonsrapportene for dødfødte er ikke inkludert i variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	15431	
NULL (missing)		2816304	

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_abruptiop	andel_abruptiop
1967	67283	391	58,11
1968	68365	411	60,12
1969	68852	379	55,05
1970	65655	351	53,46
1971	66386	346	52,12
1972	65097	366	56,22
1973	62010	360	58,06
1974	60332	336	55,69
1975	57026	338	59,27
1976	54116	317	58,58
1977	51447	279	54,23
1978	52266	297	56,82
1979	52127	276	52,95
1980	51526	313	60,75
1981	51059	305	59,73
1982	51675	352	68,12
1983	50285	367	72,98
1984	50607	361	71,33
1985	51505	411	79,80
1986	52974	402	75,89
1987	54429	440	80,84
1988	58057	472	81,30
1989	59873	445	74,32
1990	61478	499	81,17
1991	61372	426	69,41
1992	60641	424	69,92
1993	60229	399	66,25
1994	60556	389	64,24
1995	60723	377	62,09
1996	61316	365	59,53
1997	60084	357	59,42
1998	58757	338	57,53
1999	60129	310	51,56
2000	60042	265	44,14
2001	57632	245	42,51
2002	56600	247	43,64
2003	57734	292	50,58
2004	58180	270	46,41
2005	57947	259	44,70
2006	59684	241	40,38
2007	59669	208	34,86
2008	61899	235	37,97
2009	63424	208	32,80
2010	63048	201	31,88
2011	61768	166	26,87
2012	61840	200	32,34
2013	60464	195	32,25
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	391	391	58,11	58,11	0
1968	411	411	60,12	60,12	0
1969	379	379	55,05	55,05	0
1970	351	351	53,46	53,46	0
1971	346	346	52,12	52,12	0
1972	366	366	56,22	56,22	0
1973	360	360	58,06	58,06	0
1974	336	336	55,69	55,69	0
1975	338	338	59,27	59,27	0
1976	317	317	58,58	58,58	0
1977	279	279	54,23	54,23	0
1978	297	297	56,82	56,82	0
1979	276	276	52,95	52,95	0
1980	313	313	60,75	60,75	0
1981	305	305	59,73	59,73	0
1982	352	352	68,12	68,12	0
1983	367	367	72,98	72,98	0
1984	361	361	71,33	71,33	0
1985	411	411	79,80	79,80	0
1986	402	402	75,89	75,89	0
1987	440	440	80,84	80,84	0
1988	472	472	81,30	81,30	0
1989	445	445	74,32	74,32	0
1990	499	499	81,17	81,17	0
1991	426	426	69,41	69,41	0
1992	424	422	69,92	69,59	2
1993	399	398	66,25	66,08	1
1994	389	389	64,24	64,24	0
1995	377	376	62,09	61,92	1
1996	365	365	59,53	59,53	0
1997	357	357	59,42	59,42	0
1998	338	323	57,53	54,97	15
1999	310	289	51,56	48,06	21
2000	265	234	44,14	38,97	31
2001	245	237	42,51	41,12	8
2002	247	243	43,64	42,93	4
2003	292	275	50,58	47,63	17
2004	270	250	46,41	42,97	20
2005	259	0	44,70	0,00	259
2006	241	0	40,38	0,00	241
2007	208	0	34,86	0,00	208
2008	235	0	37,97	0,00	235
2009	208	0	32,80	0,00	208
2010	201	0	31,88	0,00	201
2011	166	0	26,87	0,00	166
2012	200	0	32,34	0,00	200
2013	195	0	32,25	0,00	195
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Barn abstinens fra legemidler, alkohol og narkotika

Siste:

Endring av definisjon: 28.04.2011 - 13:59

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	X-KODER 1998-	XD46	Metadon
nd	ICD-10	P961	Metadon
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	X-KODER 1998-	XD46	Abst.symp. nyfødt s. sk. mors bruk av vanedannende legem.
nd	ICD-10	P961	Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandl. med legemidler

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	750	
NULL (missing)		2830985	

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_abstinens	andel_abstinens
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1	0,17
1999	60129	22	3,66
2000	60042	28	4,66
2001	57632	29	5,03
2002	56600	37	6,54
2003	57734	44	7,62
2004	58180	48	8,25
2005	57947	44	7,59
2006	59684	53	8,88
2007	59669	43	7,21
2008	61899	64	10,34
2009	63424	57	8,99
2010	63048	57	9,04
2011	61768	74	11,98
2012	61840	61	9,86
2013	60464	53	8,77
2014	60067	35	5,83
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for ABSTINENS

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Annen anestesi/analgesi

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 07:39

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC87	annen anestesi/analgesi

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC87	annen anestesi/analgesi

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen er bassert kun på x-kode.

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	191486	
NULL (missing)		2640249	

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_anestesi_annet	andel_anestesi_annet
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	127	0,22
1999	60129	3428	5,70
2000	60042	4085	6,80
2001	57632	5042	8,75
2002	56600	6420	11,34
2003	57734	11284	19,54
2004	58180	14788	25,42
2005	57947	14642	25,27
2006	59684	13259	22,22
2007	59669	13689	22,94
2008	61899	12592	20,34
2009	63424	14558	22,95
2010	63048	15709	24,92
2011	61768	15306	24,78
2012	61840	15382	24,87
2013	60464	15828	26,18
2014	60067	14464	24,08
2015	3500	883	25,23

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	127	0	0,22	0,00	127
1999	3428	3406	5,70	5,66	22
2000	4085	4069	6,80	6,78	16
2001	5042	5013	8,75	8,70	29
2002	6420	6405	11,34	11,32	15
2003	11284	11224	19,54	19,44	60
2004	14788	14658	25,42	25,19	130
2005	14642	0	25,27	0,00	14642
2006	13259	0	22,22	0,00	13259
2007	13689	0	22,94	0,00	13689
2008	12592	0	20,34	0,00	12592
2009	14558	0	22,95	0,00	14558
2010	15709	0	24,92	0,00	15709
2011	15306	0	24,78	0,00	15306
2012	15382	0	24,87	0,00	15382
2013	15828	0	26,18	0,00	15828
2014	14464	0	24,08	0,00	14464
2015	883	0	25,23	0,00	883

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Ingen anestesi/analgesi

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 13:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC46	anestesi - ingen

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC46	anestesi - ingen

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	157373	
NULL (missing)		2674362	

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_anestesi_ingen	andel_anestesi_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	596	1,01
1999	60129	11377	18,92
2000	60042	10228	17,03
2001	57632	10235	17,76
2002	56600	10382	18,34
2003	57734	10323	17,88
2004	58180	9117	15,67
2005	57947	9184	15,85
2006	59684	9618	16,11
2007	59669	10235	17,15
2008	61899	10083	16,29
2009	63424	9457	14,91
2010	63048	9147	14,51
2011	61768	8756	14,18
2012	61840	9588	15,50
2013	60464	8975	14,84
2014	60067	9517	15,84
2015	3500	555	15,86

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for ANESTESI_INGEN

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Annen fraktur

Siste:

Endring av definisjon: 14.01.2009 - 12:31

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD53	annen fraktur
mm,nd	ICD-10	P130	Kraniebrudd som skyldes fødselsskade
mm,nd	ICD-10	P132	Fødselsskade i lårben
mm,nd	ICD-10	P133	Fødselsskade i andre lange knokler
mm,nd	ICD-10	P138	Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet
mm,nd	ICD-10	P115	Fødselsskade i ryggsøyle og ryggmarg
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD53	annen fraktur
nd	ICD-10	P130	Kraniebrudd som skyldes fødselsskade
nd	ICD-10	P132	Fødselsskade i lårben
nd	ICD-10	P133	Fødselsskade i andre lange knokler
nd	ICD-10	P138	Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet
nd	ICD-10	P115	Fødselsskade i ryggsøyle og ryggmarg

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	529	
NULL (missing)		2831206	

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_annen_fractur	andel_annen_fractur
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	3	0,51
1999	60129	42	6,98
2000	60042	62	10,33
2001	57632	42	7,29
2002	56600	27	4,77
2003	57734	27	4,68
2004	58180	49	8,42
2005	57947	39	6,73
2006	59684	38	6,37
2007	59669	40	6,70
2008	61899	28	4,52
2009	63424	19	3,00
2010	63048	28	4,44
2011	61768	27	4,37
2012	61840	26	4,20
2013	60464	32	5,29
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	3	0	0,51	0,00	3
1999	42	0	6,98	0,00	42
2000	62	0	10,33	0,00	62
2001	42	0	7,29	0,00	42
2002	27	0	4,77	0,00	27
2003	27	23	4,68	3,98	4
2004	49	40	8,42	6,88	9
2005	39	0	6,73	0,00	39
2006	38	0	6,37	0,00	38
2007	40	0	6,70	0,00	40
2008	28	0	4,52	0,00	28
2009	19	0	3,00	0,00	19
2010	28	0	4,44	0,00	28
2011	27	0	4,37	0,00	27
2012	26	0	4,20	0,00	26
2013	32	0	5,29	0,00	32
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Apgar-score etter 1 minutt

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Kode
VERDIFELT	barn_apgar1

Merknader

Datainformasjon: Har verdi fra 1977

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0


Øvre grense: 10

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	8,64
Minste verdi:	0
Største verdi:	10
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	713985

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for APGAR1

fødselår	ant_fødte	ant_apgar1	andel_apgar1	gjsnitt_apgar1
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	0	0,00	0,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	9	0,01	8,67
1975	57026	10	0,02	9,30
1976	54116	30	0,06	8,77
1977	51447	9882	19,21	8,69
1978	52266	45697	87,43	8,72
1979	52127	47735	91,57	8,72
1980	51526	48832	94,77	8,70
1981	51059	49400	96,75	8,69
1982	51675	50269	97,28	8,69
1983	50285	49071	97,59	8,65
1984	50607	49543	97,90	8,64
1985	51505	50464	97,98	8,63
1986	52974	52108	98,37	8,63
1987	54429	53611	98,50	8,62
1988	58057	57210	98,54	8,62
1989	59873	59042	98,61	8,62
1990	61478	60691	98,72	8,60
1991	61372	60543	98,65	8,60
1992	60641	59886	98,75	8,61
1993	60229	59539	98,85	8,62
1994	60556	59764	98,69	8,61
1995	60723	59996	98,80	8,61
1996	61316	60616	98,86	8,60
1997	60084	59438	98,92	8,60
1998	58757	58069	98,83	8,59
1999	60129	59452	98,87	8,57
2000	60042	59413	98,95	8,57
2001	57632	57055	99,00	8,58
2002	56600	56118	99,15	8,61
2003	57734	57318	99,28	8,61
2004	58180	57730	99,23	8,60
2005	57947	57446	99,14	8,61
2006	59684	59254	99,28	8,61
2007	59669	59250	99,30	8,62
2008	61899	61498	99,35	8,64
2009	63424	63037	99,39	8,67
2010	63048	62674	99,41	8,67
2011	61768	61398	99,40	8,68
2012	61840	61449	99,37	8,69
2013	60464	60068	99,35	8,72
2014	60067	59666	99,33	8,75
2015	3500	3469	99,11	8,82

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for APGAR1

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Apgar-score etter 5 minutter

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Kode
VERDIFELT	barn_apgar5

Merknader

Datainformasjon: Har verdi fra 1977

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0

Øvre grense: 10


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	9,31
Minste verdi:	0
Største verdi:	10
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	720989

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for APGAR5

fødselår	ant_fødte	ant_apgar5	andel_apgar5	gjsnitt_apgar5
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	1	0,00	10,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	7	0,01	9,57
1975	57026	8	0,01	9,75
1976	54116	30	0,06	9,47
1977	51447	9916	19,27	9,45
1978	52266	45481	87,02	9,43
1979	52127	47378	90,89	9,40
1980	51526	48047	93,25	9,35
1981	51059	48655	95,29	9,31
1982	51675	49706	96,19	9,30
1983	50285	48579	96,61	9,28
1984	50607	49104	97,03	9,25
1985	51505	49984	97,05	9,24
1986	52974	51643	97,49	9,22
1987	54429	53144	97,64	9,20
1988	58057	56851	97,92	9,21
1989	59873	58795	98,20	9,21
1990	61478	60462	98,35	9,19
1991	61372	60316	98,28	9,19
1992	60641	59708	98,46	9,20
1993	60229	59371	98,58	9,22
1994	60556	59599	98,42	9,21
1995	60723	59820	98,51	9,22
1996	61316	60524	98,71	9,23
1997	60084	59390	98,84	9,28
1998	58757	58028	98,76	9,28
1999	60129	59401	98,79	9,30
2000	60042	59390	98,91	9,30
2001	57632	57053	99,00	9,31
2002	56600	56116	99,14	9,34
2003	57734	57334	99,31	9,36
2004	58180	57717	99,20	9,34
2005	57947	57429	99,11	9,35
2006	59684	59239	99,25	9,36
2007	59669	59244	99,29	9,37
2008	61899	61498	99,35	9,39
2009	63424	63037	99,39	9,43
2010	63048	62678	99,41	9,44
2011	61768	61400	99,40	9,44
2012	61840	61457	99,38	9,45
2013	60464	60070	99,35	9,48
2014	60067	59667	99,33	9,51
2015	3500	3469	99,11	9,57

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Astma hos mor før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 04.07.2013 - 13:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	493	Astma
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB17	astma
mf,mu,kp	ICD-10	J45%	Astma
mf,mu,kp	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
id,if,ig	ICD-10	J45%	Astma
id,if,ig	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB17	astma
mf,mu,kp	ICD-10	J45%	Astma
mf,mu,kp	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
id,if,ig	ICD-10	J45%	Astma
id,if,ig	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
ii	ICD-10	J45%	Astma
ii	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma

Merknader

Regelinformasjon: De historiske tallene for 1999 og 2000 tok ikke med kodede kryssfelt i definisjonen av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	66398	
NULL (missing)		2765337	

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_astma	andel_astma
1967	67283	108	1,61
1968	68365	261	3,82
1969	68852	357	5,19
1970	65655	382	5,82
1971	66386	411	6,19
1972	65097	478	7,34
1973	62010	467	7,53
1974	60332	540	8,95
1975	57026	460	8,07
1976	54116	545	10,07
1977	51447	452	8,79
1978	52266	557	10,66
1979	52127	574	11,01
1980	51526	612	11,88
1981	51059	655	12,83
1982	51675	717	13,88
1983	50285	711	14,14
1984	50607	815	16,10
1985	51505	825	16,02
1986	52974	908	17,14
1987	54429	926	17,01
1988	58057	1020	17,57
1989	59873	1161	19,39
1990	61478	1253	20,38
1991	61372	1334	21,74
1992	60641	1393	22,97
1993	60229	1446	24,01
1994	60556	1617	26,70
1995	60723	1634	26,91
1996	61316	1672	27,27
1997	60084	1651	27,48
1998	58757	1624	27,64
1999	60129	2453	40,80
2000	60042	2498	41,60
2001	57632	2495	43,29
2002	56600	2317	40,94
2003	57734	2364	40,95
2004	58180	2285	39,27
2005	57947	2319	40,02
2006	59684	2569	43,04
2007	59669	2624	43,98
2008	61899	2738	44,23
2009	63424	2906	45,82
2010	63048	2924	46,38
2011	61768	2845	46,06
2012	61840	2783	45,00
2013	60464	2712	44,85
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA
Rapport generert: 24.02.2015 11:23

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	108	0	1,61	0,00	108
1968	261	0	3,82	0,00	261
1969	357	0	5,19	0,00	357
1970	382	0	5,82	0,00	382
1971	411	0	6,19	0,00	411
1972	478	0	7,34	0,00	478
1973	467	0	7,53	0,00	467
1974	540	0	8,95	0,00	540
1975	460	0	8,07	0,00	460
1976	545	0	10,07	0,00	545
1977	452	0	8,79	0,00	452
1978	557	0	10,66	0,00	557
1979	574	0	11,01	0,00	574
1980	612	0	11,88	0,00	612
1981	655	0	12,83	0,00	655
1982	717	0	13,88	0,00	717
1983	711	0	14,14	0,00	711
1984	815	0	16,10	0,00	815
1985	825	0	16,02	0,00	825
1986	908	0	17,14	0,00	908
1987	926	0	17,01	0,00	926
1988	1020	0	17,57	0,00	1020
1989	1161	0	19,39	0,00	1161
1990	1253	0	20,38	0,00	1253
1991	1334	0	21,74	0,00	1334
1992	1393	0	22,97	0,00	1393
1993	1446	0	24,01	0,00	1446
1994	1617	0	26,70	0,00	1617
1995	1634	0	26,91	0,00	1634
1996	1672	0	27,27	0,00	1672
1997	1651	0	27,48	0,00	1651
1998	1624	0	27,64	0,00	1624
1999	2453	2410	40,80	40,08	43
2000	2498	2383	41,60	39,69	115
2001	2495	2480	43,29	43,03	15
2002	2317	2306	40,94	40,74	11
2003	2364	2257	40,95	39,09	107
2004	2285	2221	39,27	38,17	64
2005	2319	0	40,02	0,00	2319
2006	2569	0	43,04	0,00	2569
2007	2624	0	43,98	0,00	2624
2008	2738	0	44,23	0,00	2738
2009	2906	0	45,82	0,00	2906
2010	2924	0	46,38	0,00	2924
2011	2845	0	46,06	0,00	2845
2012	2783	0	45,00	0,00	2783
2013	2712	0	44,85	0,00	2712
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Beskrivelse Barnets helse på føde-, barne- og abort-skjema

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestreng.KODESTRENG(refid,kilde,'BARNETS_HELSE')

```
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding
og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:
 F - fødemelding
 B - barneavdelingsmelding
 A - abortmelding
```

Merknader

Kodeinformasjon: Inneholder koder i kodegruppe as og nd for kilde 1, mm og nd for kilde 2, mm,nd,dd og io for kilde 3 og mm for kilde 4.
kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE

Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE
Rapport generert: 24.02.2015 11:22

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



:

fødselår	ant_fødte	ant_barnets_helse	andel_barnets_helse
1967	67283	9822	14,60
1968	68365	9663	14,13
1969	68852	6817	9,90
1970	65655	7112	10,83
1971	66386	7740	11,66
1972	65097	8724	13,40
1973	62010	9143	14,74
1974	60332	9435	15,64
1975	57026	9520	16,69
1976	54116	9984	18,45
1977	51447	9871	19,19
1978	52266	10150	19,42
1979	52127	9948	19,08
1980	51526	9798	19,02
1981	51059	9586	18,77
1982	51675	9979	19,31
1983	50285	9703	19,30
1984	50607	10093	19,94
1985	51505	9902	19,23
1986	52974	10046	18,96
1987	54429	10447	19,19
1988	58057	11103	19,12
1989	59873	11226	18,75
1990	61478	11852	19,28
1991	61372	12046	19,63
1992	60641	11522	19,00
1993	60229	10970	18,21
1994	60556	10325	17,05
1995	60723	10327	17,01
1996	61316	10637	17,35
1997	60084	10462	17,41
1998	58757	12759	21,71
1999	60129	49327	82,04
2000	60042	48442	80,68
2001	57632	47163	81,83
2002	56600	47197	83,39
2003	57734	47705	82,63
2004	58180	47821	82,19
2005	57947	46949	81,02
2006	59684	50261	84,21
2007	59669	52344	87,72
2008	61899	49011	79,18
2009	63424	49006	77,27
2010	63048	48314	76,63
2011	61768	48107	77,88
2012	61840	48307	78,12
2013	60464	46463	76,84
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BARNETS_HELSE

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: 13-28.uke

Siste:

Endring av definisjon: 18.03.2009 - 14:25

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6325	Blødning i 2.trimester
mu	ICD-8-MFR	6327	Blødning i 1.og 2.trimester
mu	ICD-8-MFR	6328	Blødning i 2.og 3.trimester

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2
Kodeinformasjon: Annen og uspes. kode 6329 er ikke tatt med i definisjon av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	25440	
NULL (missing)		2806295	

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_blodn_13_28	andel_blodn_13_28
1967	67283	320	4,76
1968	68365	319	4,67
1969	68852	349	5,07
1970	65655	333	5,07
1971	66386	396	5,97
1972	65097	428	6,57
1973	62010	410	6,61
1974	60332	404	6,70
1975	57026	467	8,19
1976	54116	400	7,39
1977	51447	415	8,07
1978	52266	461	8,82
1979	52127	402	7,71
1980	51526	375	7,28
1981	51059	351	6,87
1982	51675	332	6,42
1983	50285	345	6,86
1984	50607	314	6,20
1985	51505	282	5,48
1986	52974	268	5,06
1987	54429	290	5,33
1988	58057	238	4,10
1989	59873	266	4,44
1990	61478	254	4,13
1991	61372	233	3,80
1992	60641	223	3,68
1993	60229	167	2,77
1994	60556	180	2,97
1995	60723	144	2,37
1996	61316	113	1,84
1997	60084	120	2,00
1998	58757	158	2,69
1999	60129	980	16,30
2000	60042	824	13,72
2001	57632	779	13,52
2002	56600	663	11,71
2003	57734	806	13,96
2004	58180	924	15,88
2005	57947	880	15,19
2006	59684	1066	17,86
2007	59669	1165	19,52
2008	61899	1082	17,48
2009	63424	1059	16,70
2010	63048	1125	17,84
2011	61768	1099	17,79
2012	61840	1058	17,11
2013	60464	981	16,22
2014	60067	1120	18,65
2015	3500	72	20,57

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	320	0	4,76	0,00	320
1968	319	0	4,67	0,00	319
1969	349	0	5,07	0,00	349
1970	333	0	5,07	0,00	333
1971	396	0	5,97	0,00	396
1972	428	0	6,57	0,00	428
1973	410	0	6,61	0,00	410
1974	404	0	6,70	0,00	404
1975	467	0	8,19	0,00	467
1976	400	0	7,39	0,00	400
1977	415	0	8,07	0,00	415
1978	461	0	8,82	0,00	461
1979	402	0	7,71	0,00	402
1980	375	0	7,28	0,00	375
1981	351	0	6,87	0,00	351
1982	332	0	6,42	0,00	332
1983	345	0	6,86	0,00	345
1984	314	0	6,20	0,00	314
1985	282	0	5,48	0,00	282
1986	268	0	5,06	0,00	268
1987	290	0	5,33	0,00	290
1988	238	0	4,10	0,00	238
1989	266	0	4,44	0,00	266
1990	254	0	4,13	0,00	254
1991	233	0	3,80	0,00	233
1992	223	0	3,68	0,00	223
1993	167	0	2,77	0,00	167
1994	180	0	2,97	0,00	180
1995	144	0	2,37	0,00	144
1996	113	0	1,84	0,00	113
1997	120	0	2,00	0,00	120
1998	158	0	2,69	0,00	158
1999	980	977	16,30	16,25	3
2000	824	798	13,72	13,29	26
2001	779	778	13,52	13,50	1
2002	663	663	11,71	11,71	0
2003	806	786	13,96	13,61	20
2004	924	881	15,88	15,14	43
2005	880	0	15,19	0,00	880
2006	1066	0	17,86	0,00	1066
2007	1165	0	19,52	0,00	1165
2008	1082	0	17,48	0,00	1082
2009	1059	0	16,70	0,00	1059
2010	1125	0	17,84	0,00	1125
2011	1099	0	17,79	0,00	1099
2012	1058	0	17,11	0,00	1058
2013	981	0	16,22	0,00	981
2014	1120	0	18,65	0,00	1120
2015	72	0	20,57	0,00	72

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: > 28.uke

Siste:

Endring av definisjon: 18.03.2009 - 14:45

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6326	Blødning i 3.trimester
mu	ICD-8-MFR	6328	Blødning i 2.og 3.trimester

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	19730	
NULL (missing)		2812005	

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_blodn_e28	andel_blodn_e28
1967	67283	384	5,71
1968	68365	367	5,37
1969	68852	391	5,68
1970	65655	346	5,27
1971	66386	386	5,81
1972	65097	407	6,25
1973	62010	354	5,71
1974	60332	392	6,50
1975	57026	355	6,23
1976	54116	455	8,41
1977	51447	474	9,21
1978	52266	525	10,04
1979	52127	442	8,48
1980	51526	421	8,17
1981	51059	398	7,79
1982	51675	392	7,59
1983	50285	353	7,02
1984	50607	364	7,19
1985	51505	359	6,97
1986	52974	348	6,57
1987	54429	314	5,77
1988	58057	366	6,30
1989	59873	346	5,78
1990	61478	372	6,05
1991	61372	319	5,20
1992	60641	253	4,17
1993	60229	219	3,64
1994	60556	248	4,10
1995	60723	185	3,05
1996	61316	183	2,98
1997	60084	168	2,80
1998	58757	184	3,13
1999	60129	529	8,80
2000	60042	452	7,53
2001	57632	367	6,37
2002	56600	332	5,87
2003	57734	429	7,43
2004	58180	416	7,15
2005	57947	410	7,08
2006	59684	545	9,13
2007	59669	688	11,53
2008	61899	672	10,86
2009	63424	666	10,50
2010	63048	623	9,88
2011	61768	633	10,25
2012	61840	605	9,78
2013	60464	592	9,79
2014	60067	662	11,02
2015	3500	39	11,14

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	384	0	5,71	0,00	384
1968	367	0	5,37	0,00	367
1969	391	0	5,68	0,00	391
1970	346	0	5,27	0,00	346
1971	386	0	5,81	0,00	386
1972	407	0	6,25	0,00	407
1973	354	0	5,71	0,00	354
1974	392	0	6,50	0,00	392
1975	355	0	6,23	0,00	355
1976	455	0	8,41	0,00	455
1977	474	0	9,21	0,00	474
1978	525	0	10,04	0,00	525
1979	442	0	8,48	0,00	442
1980	421	0	8,17	0,00	421
1981	398	0	7,79	0,00	398
1982	392	0	7,59	0,00	392
1983	353	0	7,02	0,00	353
1984	364	0	7,19	0,00	364
1985	359	0	6,97	0,00	359
1986	348	0	6,57	0,00	348
1987	314	0	5,77	0,00	314
1988	366	0	6,30	0,00	366
1989	346	0	5,78	0,00	346
1990	372	0	6,05	0,00	372
1991	319	0	5,20	0,00	319
1992	253	0	4,17	0,00	253
1993	219	0	3,64	0,00	219
1994	248	0	4,10	0,00	248
1995	185	0	3,05	0,00	185
1996	183	0	2,98	0,00	183
1997	168	0	2,80	0,00	168
1998	184	0	3,13	0,00	184
1999	529	523	8,80	8,70	6
2000	452	437	7,53	7,28	15
2001	367	366	6,37	6,35	1
2002	332	332	5,87	5,87	0
2003	429	418	7,43	7,24	11
2004	416	408	7,15	7,01	8
2005	410	0	7,08	0,00	410
2006	545	0	9,13	0,00	545
2007	688	0	11,53	0,00	688
2008	672	0	10,86	0,00	672
2009	666	0	10,50	0,00	666
2010	623	0	9,88	0,00	623
2011	633	0	10,25	0,00	633
2012	605	0	9,78	0,00	605
2013	592	0	9,79	0,00	592
2014	662	0	11,02	0,00	662
2015	39	0	11,14	0,00	39

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: Før 13.uke

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 08:39

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6323	Blødning 1.trimester
mu	ICD-8-MFR	6327	Blødning i 1.og 2.trimester
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	46915	
NULL (missing)		2784820	

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_blodn_f13	andel_blodn_f13
1967	67283	667	9,91
1968	68365	671	9,81
1969	68852	754	10,95
1970	65655	812	12,37
1971	66386	825	12,43
1972	65097	896	13,76
1973	62010	944	15,22
1974	60332	921	15,27
1975	57026	991	17,38
1976	54116	966	17,85
1977	51447	892	17,34
1978	52266	1012	19,36
1979	52127	949	18,21
1980	51526	933	18,11
1981	51059	847	16,59
1982	51675	847	16,39
1983	50285	834	16,59
1984	50607	849	16,78
1985	51505	834	16,19
1986	52974	828	15,63
1987	54429	790	14,51
1988	58057	661	11,39
1989	59873	750	12,53
1990	61478	709	11,53
1991	61372	631	10,28
1992	60641	522	8,61
1993	60229	434	7,21
1994	60556	408	6,74
1995	60723	328	5,40
1996	61316	329	5,37
1997	60084	275	4,58
1998	58757	285	4,85
1999	60129	1389	23,10
2000	60042	1149	19,14
2001	57632	1034	17,94
2002	56600	1006	17,77
2003	57734	1229	21,29
2004	58180	1362	23,41
2005	57947	1426	24,61
2006	59684	1908	31,97
2007	59669	1983	33,23
2008	61899	1898	30,66
2009	63424	1868	29,45
2010	63048	2051	32,53
2011	61768	1936	31,34
2012	61840	1736	28,07
2013	60464	1546	25,57
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	667	0	9,91	0,00	667
1968	671	0	9,81	0,00	671
1969	754	0	10,95	0,00	754
1970	812	0	12,37	0,00	812
1971	825	0	12,43	0,00	825
1972	896	0	13,76	0,00	896
1973	944	0	15,22	0,00	944
1974	921	0	15,27	0,00	921
1975	991	0	17,38	0,00	991
1976	966	0	17,85	0,00	966
1977	892	0	17,34	0,00	892
1978	1012	0	19,36	0,00	1012
1979	949	0	18,21	0,00	949
1980	933	0	18,11	0,00	933
1981	847	0	16,59	0,00	847
1982	847	0	16,39	0,00	847
1983	834	0	16,59	0,00	834
1984	849	0	16,78	0,00	849
1985	834	0	16,19	0,00	834
1986	828	0	15,63	0,00	828
1987	790	0	14,51	0,00	790
1988	661	0	11,39	0,00	661
1989	750	0	12,53	0,00	750
1990	709	0	11,53	0,00	709
1991	631	0	10,28	0,00	631
1992	522	0	8,61	0,00	522
1993	434	0	7,21	0,00	434
1994	408	0	6,74	0,00	408
1995	328	0	5,40	0,00	328
1996	329	0	5,37	0,00	329
1997	275	0	4,58	0,00	275
1998	285	0	4,85	0,00	285
1999	1389	1375	23,10	22,87	14
2000	1149	1123	19,14	18,70	26
2001	1034	1036	17,94	17,98	-2
2002	1006	1009	17,77	17,83	-3
2003	1229	1191	21,29	20,63	38
2004	1362	1310	23,41	22,52	52
2005	1426	0	24,61	0,00	1426
2006	1908	0	31,97	0,00	1908
2007	1983	0	33,23	0,00	1983
2008	1898	0	30,66	0,00	1898
2009	1868	0	29,45	0,00	1868
2010	2051	0	32,53	0,00	2051
2011	1936	0	31,34	0,00	1936
2012	1736	0	28,07	0,00	1736
2013	1546	0	25,57	0,00	1546
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Blødning i svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 08:42

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6323	Blødning 1.trimester
mu	ICD-8	6324	Blødning pga afibrinogenemi
mu	ICD-8-MFR	6325-6328	
mu	ICD-8	6329	Annen og uspesifisert blødning
mu	ICD-8	6322	Blødning fra marginalsinus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
mu	ICD-10	O46%	Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
mu	ICD-10	O46%	Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	93074	
NULL (missing)		2738661	

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_blodn_svgsk	andel_blodn_svgsk
1967	67283	1511	22,46
1968	68365	1555	22,75
1969	68852	1706	24,78
1970	65655	1720	26,20
1971	66386	1837	27,67
1972	65097	1881	28,90
1973	62010	1866	30,09
1974	60332	1873	31,04
1975	57026	1963	34,42
1976	54116	1996	36,88
1977	51447	1900	36,93
1978	52266	2107	40,31
1979	52127	1946	37,33
1980	51526	1876	36,41
1981	51059	1707	33,43
1982	51675	1744	33,75
1983	50285	1667	33,15
1984	50607	1695	33,49
1985	51505	1680	32,62
1986	52974	1658	31,30
1987	54429	1627	29,89
1988	58057	1539	26,51
1989	59873	1571	26,24
1990	61478	1612	26,22
1991	61372	1476	24,05
1992	60641	1330	21,93
1993	60229	1139	18,91
1994	60556	1134	18,73
1995	60723	966	15,91
1996	61316	916	14,94
1997	60084	787	13,10
1998	58757	825	14,04
1999	60129	2644	43,97
2000	60042	2215	36,89
2001	57632	1982	34,39
2002	56600	1843	32,56
2003	57734	2279	39,47
2004	58180	2502	43,00
2005	57947	2519	43,47
2006	59684	3280	54,96
2007	59669	3538	59,29
2008	61899	3348	54,09
2009	63424	3305	52,11
2010	63048	3489	55,34
2011	61768	3382	54,75
2012	61840	3091	49,98
2013	60464	2847	47,09
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BLODN_SVGSK

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Blødning under fødselen: Over 500 ml

Siste:

Endring av definisjon: 03.10.2014 - 09:49

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp		81-89		3
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp,ke,ig	ØVRIGE MFR-KODER 1998-	SK02	blødn>1500 ml, transf.	2
	X-KODER 1998-	XC38	blødning 500-1500 ml	2
	X-KODER 1998-	XC39	uterus atoni	1
	X-KODER 1998-	XC45	blodtransfusjon	3
kp,ke	ICD-10	O67%	Fødsel og forløsning komp. av blødning under fødsel IKAS	3
kp,ke	ICD-10	O72%	Blødning etter fødsel	3
kp,ke	ICD-10	O450	blødn>1500 ml, transf.	3
kp,ke,ii	ICD-10	O72%	For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt	3
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp,ke,ig	ØVRIGE MFR-KODER 1998-	SK02	blødning 500-1500 ml	2
	X-KODER 1998-	XC38	uterus atoni	2
	X-KODER 1998-	XC39	blodtransfusjon	1
	X-KODER 1998-	XC45	Fødsel og forløsning komp. av blødning under fødsel IKAS	3
kp,ke,ii	ICD-10	O67%	Blødning etter fødsel	3
kp,ke,ii	ICD-10	O450	For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt	3

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 1999 og 2000 ble ikke kodede kryssfelt tatt med i definisjonen.

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Blødning 500-1500 ml	130948	
2	Blødning >1500 ml, transfusjon	16870	
3	Blødning > 500ml uspesifisert mengde	95536	
NULL (missing)		2588381	

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: Blødning 500-1500 ml
2: Blødning >1500 ml, transfusjon
3: Blødning > 500ml uspesifisert mengde

fødselår	ant_fødte	ant_blodning_o500	andel_blodning_o500	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	2959	4,40	0	0	2959
1968	68365	3129	4,58	0	0	3129
1969	68852	3085	4,48	0	0	3085
1970	65655	2846	4,33	0	0	2846
1971	66386	2435	3,67	0	0	2435
1972	65097	2338	3,59	0	0	2338
1973	62010	2215	3,57	0	0	2215
1974	60332	2441	4,05	0	0	2441
1975	57026	2608	4,57	0	0	2608
1976	54116	2625	4,85	0	0	2625
1977	51447	2376	4,62	0	0	2376
1978	52266	2213	4,23	0	0	2213
1979	52127	2070	3,97	0	0	2070
1980	51526	2110	4,10	0	0	2110
1981	51059	2277	4,46	0	0	2277
1982	51675	2239	4,33	0	0	2239
1983	50285	2380	4,73	0	0	2380
1984	50607	2498	4,94	0	0	2498
1985	51505	2551	4,95	0	0	2551
1986	52974	2759	5,21	0	0	2759
1987	54429	2757	5,07	0	0	2757
1988	58057	2747	4,73	0	0	2747
1989	59873	2878	4,81	0	0	2878
1990	61478	3129	5,09	0	0	3129
1991	61372	3190	5,20	0	0	3190
1992	60641	3203	5,28	0	0	3203
1993	60229	3169	5,26	0	0	3169
1994	60556	3316	5,48	0	0	3316
1995	60723	4028	6,63	0	0	4028
1996	61316	4272	6,97	0	0	4272
1997	60084	4204	7,00	0	0	4204
1998	58757	4579	7,79	289	44	4246
1999	60129	7239	12,04	5836	1086	317
2000	60042	7739	12,89	6637	808	294
2001	57632	8512	14,77	7402	866	244
2002	56600	9017	15,93	7943	846	228
2003	57734	9382	16,25	8076	897	409
2004	58180	9166	15,75	7893	930	343
2005	57947	9037	15,60	7794	917	326
2006	59684	9352	15,67	7993	1052	307
2007	59669	9639	16,15	8334	1079	226
2008	61899	10464	16,90	9028	1220	216
2009	63424	11110	17,52	9712	1155	243
2010	63048	11482	18,21	9865	1340	277
2011	61768	11911	19,28	10291	1338	282
2012	61840	13792	22,30	11790	1665	337
2013	60464	13886	22,97	12065	1627	194
2014	60067	0	0,00	0	0	0
2015	3500	0	0,00	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	2959	2959	4,40	4,40	0
1968	3129	3129	4,58	4,58	0
1969	3085	3085	4,48	4,48	0
1970	2846	2846	4,33	4,33	0
1971	2435	2435	3,67	3,67	0
1972	2338	2338	3,59	3,59	0
1973	2215	2215	3,57	3,57	0
1974	2441	2441	4,05	4,05	0
1975	2608	2608	4,57	4,57	0
1976	2625	2624	4,85	4,85	1
1977	2376	2377	4,62	4,62	-1
1978	2213	2213	4,23	4,23	0
1979	2070	2070	3,97	3,97	0
1980	2110	2110	4,10	4,10	0
1981	2277	2277	4,46	4,46	0
1982	2239	2239	4,33	4,33	0
1983	2380	2380	4,73	4,73	0
1984	2498	2498	4,94	4,94	0
1985	2551	2551	4,95	4,95	0
1986	2759	2759	5,21	5,21	0
1987	2757	2757	5,07	5,07	0
1988	2747	2747	4,73	4,73	0
1989	2878	2878	4,81	4,81	0
1990	3129	3130	5,09	5,09	-1
1991	3190	3186	5,20	5,19	4
1992	3203	3196	5,28	5,27	7
1993	3169	3163	5,26	5,25	6
1994	3316	3316	5,48	5,48	0
1995	4028	4028	6,63	6,63	0
1996	4272	4272	6,97	6,97	0
1997	4204	4203	7,00	7,00	1
1998	4579	4242	7,79	7,22	337
1999	7239	6805	12,04	11,32	434
2000	7739	7317	12,89	12,19	422
2001	8512	8449	14,77	14,66	63
2002	9017	8957	15,93	15,83	60
2003	9382	8935	16,25	15,48	447
2004	9166	8743	15,75	15,03	423
2005	9037	0	15,60	0,00	9037
2006	9352	0	15,67	0,00	9352
2007	9639	0	16,15	0,00	9639
2008	10464	0	16,90	0,00	10464
2009	11110	0	17,52	0,00	11110
2010	11482	0	18,21	0,00	11482
2011	11911	0	19,28	0,00	11911
2012	13792	0	22,30	0,00	13792
2013	13886	0	22,97	0,00	13886
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Mors bofylke

Siste:

Endring av definisjon: 14.12.2011 - 13:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN SUBSTR (bokomm, 1, 2) BETWEEN '01' AND '20' THEN SUBSTR(bokomm,1,2) ELSE '99' END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard er plasset i fylke 99

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 2

Verdisett: Oppslag i tabellen felles.FYLKER over Verifikasjon av korrekt fylkesnr

Ikke-gyldige verdier

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Verifikasjon av korrekt fylkesnr

fødselår	ant_fødte	ant_bofylke	andel_bofylke
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68365	100,00
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60723	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58757	100,00
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60042	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61768	61768	100,00
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60464	100,00
2014	60067	60067	100,00
2015	3500	3500	100,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BOFYLKE

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Mors bofylke - justert

Siste:

Endring av definisjon: 08.06.2009 - 13:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN SUBSTR (bokomm_dagens, 1, 2) BETWEEN '01' AND '20' THEN SUBSTR(bokomm_dagens,1,2) ELSE '99' END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard er plasset i fylke 99

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
01	Østfold	141429	
02	Akershus	274822	
03	Oslo	357750	
04	Hedmark	97909	
05	Oppland	99668	
06	Buskerud	134752	
07	Vestfold	116961	
08	Telemark	93685	
09	Aust-Agder	59903	
10	Vest-Agder	101065	
11	Rogaland	263400	
12	Hordaland	294891	
14	Sogn og Fjordane	68863	
15	Møre og Romsdal	155336	
16	Sør-Trøndelag	174702	
17	Nord-Trøndelag	80454	
18	Nordland	154054	
19	Troms	103893	
20	Finnmark	56409	
99	Annet	1789	

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



			andel_bofylke_dagens																				ant_99
1967	67283	67283	100,00	3556	5519	6780	2626	2740	3010	2793	2533	1274	2208	5350	7090	1782	4145	4151	2187	4777	2957	1805	0
1968	68365	68365	100,00	3569	5798	7227	2548	2739	3167	2790	2445	1267	2220	5349	7036	1686	4278	4380	2208	4812	2997	1843	6
1969	68852	68852	100,00	3513	6011	7154	2721	2827	3121	2834	2523	1309	2273	5463	7216	1725	4259	4385	2061	4687	2924	1846	0
1970	65655	65655	100,00	3496	5912	6684	2458	2646	3005	2748	2433	1311	2178	5138	6929	1706	4031	4194	1969	4289	2716	1806	6
1971	66386	66386	100,00	3444	5992	6672	2575	2666	3173	2763	2440	1347	2290	5338	6836	1672	3963	4344	2049	4268	2783	1762	9
1972	65097	65097	100,00	3618	5931	6554	2518	2596	3109	2878	2344	1300	2187	5021	6864	1661	3918	4258	1989	4021	2680	1643	7
1973	62010	62010	100,00	3302	5711	6016	2304	2503	2873	2547	2169	1273	2139	4925	6778	1624	3766	4136	1947	3791	2562	1637	7
1974	60332	60332	100,00	3292	5409	6096	2201	2395	2923	2421	2194	1293	2148	4787	6422	1518	3698	3907	1909	3701	2478	1523	17
1975	57026	57026	100,00	3025	5245	5669	2107	2260	2813	2384	2063	1290	2070	4800	6143	1434	3326	3708	1688	3490	2187	1316	8
1976	54116	54116	100,00	2860	4820	5548	2023	2001	2571	2280	1952	1325	2063	4679	5742	1379	3194	3407	1594	3305	2108	1256	9
1977	51447	51447	100,00	2752	4609	5249	1945	1906	2451	2081	1928	1175	1861	4604	5398	1374	3142	3186	1583	3150	1949	1097	7
1978	52266	52266	100,00	2712	4567	5447	1805	1933	2487	2158	1894	1176	1985	4787	5518	1411	3233	3163	1648	3170	2015	1154	3
1979	52127	52127	100,00	2685	4524	5402	1923	1931	2380	2175	1913	1152	2018	4849	5437	1431	3294	3176	1628	3163	1946	1094	6
1980	51526	51526	100,00	2652	4369	5345	1794	1909	2386	2077	1840	1174	1997	4910	5354	1446	3169	3157	1565	3206	2080	1081	15
1981	51059	51059	100,00	2577	4323	5109	1857	1912	2464	2068	1831	1197	2006	4763	5423	1413	3076	3100	1609	3184	2056	1085	6
1982	51675	51675	100,00	2604	4475	5275	1924	1843	2452	2056	1882	1222	1987	4930	5433	1424	3202	3193	1586	3116	2036	1026	9
1983	50285	50285	100,00	2408	4267	5103	1889	1894	2446	2099	1796	1191	1845	4784	5247	1362	3179	3112	1540	3056	1938	1110	19
1984	50607	50607	100,00	2454	4597	5298	1870	1835	2492	2132	1779	1216	1819	4737	5214	1427	3118	2986	1585	3022	1970	1053	3
1985	51505	51505	100,00	2494	4747	5580	1833	1824	2511	2079	1859	1148	1845	4899	5302	1398	3110	3090	1597	3038	1995	1138	18
1986	52974	52974	100,00	2443	5092	6014	1858	1827	2460	2275	1826	1242	1869	5071	5601	1362	3065	3130	1658	3087	2013	1056	25
1987	54429	54429	100,00	2592	5365	6296	1906	1890	2674	2307	1952	1137	1948	5204	5713	1435	3051	3186	1604	3011	2058	1074	26
1988	58057	58057	100,00	2767	5858	6742	2010	2055	2790	2468	2055	1243	2100	5485	6051	1436	3182	3591	1692	3256	2101	1140	35
1989	59873	59873	100,00	2841	6118	7062	2115	2050	2932	2542	2026	1254	2134	5512	6337	1516	3324	3709	1704	3343	2114	1211	29
1990	61478	61478	100,00	3022	6196	7383	2168	2245	2986	2574	2048	1296	2185	5764	6402	1507	3346	3732	1801	3308	2259	1219	37
1991	61372	61372	100,00	2825	6154	7294	2326	2124	2911	2524	2048	1366	2199	5812	6434	1558	3327	3833	1743	3295	2332	1220	47
1992	60641	60641	100,00	2895	6055	7385	2178	2203	2799	2575	2015	1258	2188	5852	6162	1531	3142	3670	1719	3394	2311	1267	42
1993	60229	60229	100,00	2934	5993	7455	2164	2119	2785	2464	1921	1267	2129	5721	6260	1489	3198	3703	1785	3292	2241	1279	30
1994	60556	60556	100,00	2732	5945	7576	1954	2105	2874	2501	1965	1227	2115	5908	6406	1591	3106	3793	1758	3375	2326	1254	45
1995	60723	60723	100,00	2862	6116	7704	2086	2090	2858	2509	1974	1263	2140	5801	6253	1483	3138	3595	1726	3415	2350	1316	44
1996	61316	61316	100,00	2897	6148	7788	2100	2028	2860	2511	1982	1299	2235	5863	6412	1586	3248	3770	1799	3304	2239	1222	25
1997	60084	60084	100,00	2873	6250	7789	1952	2040	2910	2581	1890	1314	2078	5825	6097	1486	3089	3618	1651	3250	2132	1224	35
1998	58757	58757	100,00	2804	6060	7728	1929	2055	2800	2386	1862	1255	2040	5766	5970	1479	3093	3613	1618	3029	2106	1119	45
1999	60129	60129	100,00	2930	6292	7750	2023	2087	2908	2527	1893	1301	2145	5866	6022	1439	3212	3522	1653	3085	2117	1132	225
2000	60042	60042	100,00	2962	6374	7776	2027	2116	2873	2544	1911	1307	2098	5659	6311	1439	3131	3597	1654	2878	2141	1137	107
2001	57632	57632	100,00	2894	5960	7878	1936	1963	2808	2432	1854	1177	2070	5484	5941	1345	3082	3485	1555	2770	1944	959	95
2002	56600	56600	100,00	2921	6092	8002	1902	1963	2717	2277	1737	1105	2037	5305	5840	1313	2839	3425	1479	2666	1882	1006	92
2003	57734	57734	100,00	2884	6296	8529	1970	1956	2802	2419	1796	1103	1954	5517	5854	1362	2951	3399	1489	2687	1825	901	40
2004	58180	58180	100,00	2917	6233	8859	1904	1825	2876	2410	1746	1178	2033	5498	6057	1314	2986	3491	1454	2631	1855	878	35
2005	57947	57947	100,00	2792	6084	9154	1789	1863	2764	2464	1691	1150	1976	5540	6041	1273	2862	3544	1502	2596	1901	877	84
2006	59684	59684	100,00	3036	6292	9729	1853	1874	2873	2472	1691	1253	2180	5978	6057	1234	2663	3675	1484	2439	1940	878	83
2007	59669	59669	100,00	2951	6288	9780	1777	1792	2855	2429	1721	1248	2141	5856	6065	1248	2854	3666	1451	2606	1997	853	91
2008	61899	61899	100,00	3055	6328	10332	1865	1936	3059	2550	1758	1252	2286	6178	6311	1263	2842	3863	1509	2584	1973	883	72
2009	63424	63424	100,00	3294	6454	10628	1961	1907	2979	2538	1740	1318	2378	6400	6539	1242	3058	3854	1534	2674	1976	913	37
2010	63048	63048	100,00	3146	6489	10603	1859	1912	2933	2497	1804	1337	2293	6592	6504	1261	2854	3928	1545	2591	1993	849	58
2011	61768	61768	100,00	3044	6238	10515	1822	1820	2982	2521	1748	1296	2247	6364	6395	1246	2940	3772	1475	2605	1849	835	54
2012	61840	61840	100,00	3045	6347	10597	1939	1808	2966	2415	1765	1291	2278	6466	6435	1194	2891	3729	1461	2558	1837	795	23
2013	60464	60464	100,00	2960	6193	10254	1780	1740	2831	2430	1693	1254	2247	6315	6330	1151	2811	3759	1523	2501	1826	832	34
2014	60067	60067	100,00	2946	6336	10384	1721	1816	2905	2312	1658	1191	2094	6272	6336	1143	2768	3795	1400	2423	1774	763	30
2015	3500	3500	100,00	152	350	556	114	99	148	144	97	81	109	413	373	64	182	222	86	155	104	42	9

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BOFYLKE_DAGENS

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Mors bostedshelseregion, gammel komune omregnet til ny

Siste:

Endring av definisjon: 24.06.2009 - 11:20

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN bofylke_dagens BETWEEN '01' AND '10' THEN 1 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '11' AND '14' THEN 2 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '15' AND '17' THEN 3 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '18' AND '20' THEN 4 ELSE NULL END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard plassert i fylke 99 og kommer ikke med i noen helseregion

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Helse Sør-Øst RHF	1477944	
2	Helse Vest RHF	627154	
3	Helse Midt-Norge RHF	410492	
4	Helse Nord RHF	314356	
NULL (missing)		1789	

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_bohelseregion_dagens	andel_bohelseregion_dagens	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	67283	100,00	33039	14222	10483	9539
1968	68365	68359	99,99	33770	14071	10866	9652
1969	68852	68852	100,00	34286	14404	10705	9457
1970	65655	65649	99,99	32871	13773	10194	8811
1971	66386	66377	99,99	33362	13846	10356	8813
1972	65097	65090	99,99	33035	13546	10165	8344
1973	62010	62003	99,99	30837	13327	9849	7990
1974	60332	60315	99,97	30372	12727	9514	7702
1975	57026	57018	99,99	28926	12377	8722	6993
1976	54116	54107	99,98	27443	11800	8195	6669
1977	51447	51440	99,99	25957	11376	7911	6196
1978	52266	52263	99,99	26164	11716	8044	6339
1979	52127	52121	99,99	26103	11717	8098	6203
1980	51526	51511	99,97	25543	11710	7891	6367
1981	51059	51053	99,99	25344	11599	7785	6325
1982	51675	51666	99,98	25720	11787	7981	6178
1983	50285	50266	99,96	24938	11393	7831	6104
1984	50607	50604	99,99	25492	11378	7689	6045
1985	51505	51487	99,97	25920	11599	7797	6171
1986	52974	52949	99,95	26906	12034	7853	6156
1987	54429	54403	99,95	28067	12352	7841	6143
1988	58057	58022	99,94	30088	12972	8465	6497
1989	59873	59844	99,95	31074	13365	8737	6668
1990	61478	61441	99,94	32103	13673	8879	6786
1991	61372	61325	99,92	31771	13804	8903	6847
1992	60641	60599	99,93	31551	13545	8531	6972
1993	60229	60199	99,95	31231	13470	8686	6812
1994	60556	60511	99,93	30994	13905	8657	6955
1995	60723	60679	99,93	31602	13537	8459	7081
1996	61316	61291	99,96	31848	13861	8817	6765
1997	60084	60049	99,94	31677	13408	8358	6606
1998	58757	58712	99,92	30919	13215	8324	6254
1999	60129	59904	99,63	31856	13327	8387	6334
2000	60042	59935	99,82	31988	13409	8382	6156
2001	57632	57537	99,84	30972	12770	8122	5673
2002	56600	56508	99,84	30753	12458	7743	5554
2003	57734	57694	99,93	31709	12733	7839	5413
2004	58180	58145	99,94	31981	12869	7931	5364
2005	57947	57863	99,86	31727	12854	7908	5374
2006	59684	59601	99,86	33253	13269	7822	5257
2007	59669	59578	99,85	32982	13169	7971	5456
2008	61899	61827	99,88	34421	13752	8214	5440
2009	63424	63387	99,94	35197	14181	8446	5563
2010	63048	62990	99,91	34873	14357	8327	5433
2011	61768	61714	99,91	34233	14005	8187	5289
2012	61840	61817	99,96	34451	14095	8081	5190
2013	60464	60430	99,94	33382	13796	8093	5159
2014	60067	60037	99,95	33363	13751	7963	4960
2015	3500	3491	99,74	1850	850	490	301

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Mors bokommune

Siste:

Endring av definisjon: 12.05.2009 - 09:55

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	mor_bokommune is not null	mor_bokommune
FUNKSJON		mfrdb_meta.pa_definisjon.kommunenr (V.dsfid, V.barn_fdato)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kommunenr

Antall NULL (missing): 441

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Kommunenr

fødselår	ant_fødte	ant_bokomm	andel_bokomm
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68361	99,99
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60721	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58755	100,00
1999	60129	59968	99,73
2000	60042	59996	99,92
2001	57632	57583	99,91
2002	56600	56596	99,99
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58177	99,99
2005	57947	57910	99,94
2006	59684	59677	99,99
2007	59669	59632	99,94
2008	61899	61858	99,93
2009	63424	63416	99,99
2010	63048	63041	99,99
2011	61768	61763	99,99
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60461	100,00
2014	60067	60051	99,97
2015	3500	3491	99,74

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BOKOMM

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:25

Beskrivelse Mors bokommune, gml kommune omregnet til ny

Siste:

Endring av definisjon: 02.06.2009 - 07:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.kommunenr_dagens(M.bokomm)
|| Oversette/mappe foreldede kommunenumre til dagens/nåtidens gyldige kommunenumre	

Merknader

Regelinformasjon: Avvik i forhold til tidligere versjoner av samlet database kommer av endrede regler for mapping ved kommunesplitting.

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS

Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kommunenr

Antall NULL (missing): 441

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS
Rapport generert: 24.02.2015 11:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Kommunenr

fødselår	ant_fødte	ant_bokomm_dagens	andel_bokomm_dagens
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68361	99,99
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60721	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58755	100,00
1999	60129	59968	99,73
2000	60042	59996	99,92
2001	57632	57583	99,91
2002	56600	56596	99,99
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58177	99,99
2005	57947	57910	99,94
2006	59684	59677	99,99
2007	59669	59632	99,94
2008	61899	61858	99,93
2009	63424	63416	99,99
2010	63048	63041	99,99
2011	61768	61763	99,99
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60461	100,00
2014	60067	60051	99,97
2015	3500	3491	99,74

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for BOKOMM_DAGENS

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Medfødt misdannelse

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 13:08

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	74%	
nd	ICD-8-MFR	74%	
nd	ICD-8	75%	
nd	ICD-8-MFR	75%	
nd	ICD-8-MFR	0909	Medfødt syfilis.
nd	ICD-8-MFR	1719	Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev
nd	ICD-8-MFR	1909	(Ikke oppgitt)
nd	ICD-8-MFR	1929	Ondartet svulst i andre deler av nervesystemet
nd	ICD-8	194%	Ondartet svulst i andre endokrine kjertler
nd	ICD-8-MFR	2109	Utvekst på hals/fibrom
nd	ICD-8-MFR	2119	Polyposis colli
nd	ICD-8-MFR	2139	Godartet svulst knokler og brusk
nd	ICD-8-MFR	2149	Fettsvulst
nd	ICD-8-MFR	2159	Annen godartet svulst i muskler og bindevev
nd	ICD-8-MFR	2169	Godartet svulst /fibrom i huden
nd	ICD-8-MFR	2209	Godartet svulst i eggstokk/ovarier
nd	ICD-8-MFR	2219	Godartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer
nd	ICD-8-MFR	2229	Godartet svulst i mannlige kønnsorgan
nd	ICD-8-MFR	2239	Godartet svulst i nyrer og urinveier
nd	ICD-8-MFR	2259	Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet
nd	ICD-8	226%	Godartet svulst i endokrine kjertler
nd	ICD-8-MFR	2279	Hemangiom og lymfangiom
nd	ICD-8-MFR	2289	Godartet svulst i andre eller uspes. organer og vev
nd	ICD-8-MFR	2379	Svulst av uspes. art i andre urinveis- og kjønnsorganer
nd	ICD-8-MFR	2391	Tumor abdominis
nd	ICD-8-MFR	2399	Svulst av uspesifisert art i andre og uspesifiserte organer
nd	ICD-8-MFR	2439	Hypothyreoidisme, medfødt
nd	ICD-8	255%	Sykdommer i binyrene
nd	ICD-8	270%	Medfødte forstyrrelse i aminosyrestoffskiftet
nd	ICD-8	271%	Medfødt forstyrrelse i kullhydratstoffskiftet
nd	ICD-8	2728	Annen medfødt forstyrrelse i lipidstoffskiftet
nd	ICD-8	3301	Werdnig-Hoffmann-syndrom
nd	ICD-8	4279	Atrieflimmer, WPW syndrom
nd	ICD-8-MFR	5249	Anomali i tann-kjeveregionen, inkl. dårlig sammenbitt
nd	ICD-8	5511	Navlebrokk
nd	ICD-8-MFR	5511	Navlebrokk - ekskl. omfalocele
nd	ICD-8	5512	Bukveggsbrokk
nd	ICD-8-MFR	5512	Bukveggsbrokk - ekskl. gastroschise
nd	ICD-8	5513	Mellomgulvsbrokk
nd	ICD-8-MFR	5514	Omfalocele
nd	ICD-8-MFR	6859	Sakralcyste, cyste pilonidalis
nd	ICD-8-MFR	7753	Hydrops foetalis
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q%	
mm, nd	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q%	
mm, nd,dd	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q%	
mm	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	96021	
NULL (missing)		2735714	

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL
Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_misd	andel_misd
1967	67283	1326	19,71
1968	68365	1092	15,97
1969	68852	1168	16,96
1970	65655	1164	17,73
1971	66386	1286	19,37
1972	65097	1461	22,44
1973	62010	1580	25,48
1974	60332	1616	26,79
1975	57026	1480	25,95
1976	54116	1498	27,68
1977	51447	1450	28,18
1978	52266	1433	27,42
1979	52127	1448	27,78
1980	51526	1409	27,35
1981	51059	1394	27,30
1982	51675	1618	31,31
1983	50285	1663	33,07
1984	50607	1773	35,03
1985	51505	1443	28,02
1986	52974	1610	30,39
1987	54429	1582	29,07
1988	58057	1821	31,37
1989	59873	1989	33,22
1990	61478	2204	35,85
1991	61372	2452	39,95
1992	60641	2113	34,84
1993	60229	2088	34,67
1994	60556	1997	32,98
1995	60723	1867	30,75
1996	61316	1768	28,83
1997	60084	1831	30,47
1998	58757	1820	30,98
1999	60129	2435	40,50
2000	60042	2339	38,96
2001	57632	2500	43,38
2002	56600	2668	47,14
2003	57734	3152	54,60
2004	58180	3367	57,87
2005	57947	3306	57,05
2006	59684	3345	56,05
2007	59669	2985	50,03
2008	61899	3005	48,55
2009	63424	2849	44,92
2010	63048	2974	47,17
2011	61768	3044	49,28
2012	61840	2814	45,50
2013	60464	2794	46,21
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	1326	1326	19,71	19,71	0
1968	1092	1092	15,97	15,97	0
1969	1168	1168	16,96	16,96	0
1970	1164	1164	17,73	17,73	0
1971	1286	1286	19,37	19,37	0
1972	1461	1461	22,44	22,44	0
1973	1580	1582	25,48	25,51	-2
1974	1616	1616	26,79	26,79	0
1975	1480	1480	25,95	25,95	0
1976	1498	1498	27,68	27,68	0
1977	1450	1450	28,18	28,18	0
1978	1433	1433	27,42	27,42	0
1979	1448	1450	27,78	27,82	-2
1980	1409	1409	27,35	27,35	0
1981	1394	1394	27,30	27,30	0
1982	1618	1618	31,31	31,31	0
1983	1663	1665	33,07	33,11	-2
1984	1773	1771	35,03	35,00	2
1985	1443	1443	28,02	28,02	0
1986	1610	1610	30,39	30,39	0
1987	1582	1583	29,07	29,08	-1
1988	1821	1821	31,37	31,37	0
1989	1989	1991	33,22	33,25	-2
1990	2204	2184	35,85	35,52	20
1991	2452	2436	39,95	39,69	16
1992	2113	2090	34,84	34,47	23
1993	2088	2081	34,67	34,55	7
1994	1997	1997	32,98	32,98	0
1995	1867	1867	30,75	30,75	0
1996	1768	1768	28,83	28,83	0
1997	1831	1830	30,47	30,46	1
1998	1820	1723	30,98	29,32	97
1999	2435	2427	40,50	40,36	8
2000	2339	2343	38,96	39,02	-4
2001	2500	2496	43,38	43,31	4
2002	2668	2588	47,14	45,72	80
2003	3152	3185	54,60	55,17	-33
2004	3367	3260	57,87	56,03	107
2005	3306	0	57,05	0,00	3306
2006	3345	0	56,05	0,00	3345
2007	2985	0	50,03	0,00	2985
2008	3005	0	48,55	0,00	3005
2009	2849	0	44,92	0,00	2849
2010	2974	0	47,17	0,00	2974
2011	3044	0	49,28	0,00	3044
2012	2814	0	45,50	0,00	2814
2013	2794	0	46,21	0,00	2794
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Anencephalus

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:04

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7409	Anencephalus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1033	
NULL (missing)		2830702	

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_anenceph	andel_anenceph
1967	67283	32	4,76
1968	68365	30	4,39
1969	68852	36	5,23
1970	65655	36	5,48
1971	66386	28	4,22
1972	65097	33	5,07
1973	62010	25	4,03
1974	60332	20	3,31
1975	57026	27	4,73
1976	54116	18	3,33
1977	51447	26	5,05
1978	52266	19	3,64
1979	52127	25	4,80
1980	51526	18	3,49
1981	51059	22	4,31
1982	51675	16	3,10
1983	50285	18	3,58
1984	50607	10	1,98
1985	51505	26	5,05
1986	52974	19	3,59
1987	54429	17	3,12
1988	58057	15	2,58
1989	59873	18	3,01
1990	61478	9	1,46
1991	61372	15	2,44
1992	60641	22	3,63
1993	60229	14	2,32
1994	60556	25	4,13
1995	60723	21	3,46
1996	61316	20	3,26
1997	60084	13	2,16
1998	58757	15	2,55
1999	60129	26	4,32
2000	60042	22	3,66
2001	57632	19	3,30
2002	56600	30	5,30
2003	57734	32	5,54
2004	58180	29	4,98
2005	57947	23	3,97
2006	59684	19	3,18
2007	59669	18	3,02
2008	61899	25	4,04
2009	63424	25	3,94
2010	63048	17	2,70
2011	61768	17	2,75
2012	61840	22	3,56
2013	60464	21	3,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	32	32	4,76	4,76	0
1968	30	30	4,39	4,39	0
1969	36	36	5,23	5,23	0
1970	36	36	5,48	5,48	0
1971	28	28	4,22	4,22	0
1972	33	33	5,07	5,07	0
1973	25	25	4,03	4,03	0
1974	20	20	3,31	3,31	0
1975	27	27	4,73	4,73	0
1976	18	18	3,33	3,33	0
1977	26	26	5,05	5,05	0
1978	19	19	3,64	3,64	0
1979	25	25	4,80	4,80	0
1980	18	18	3,49	3,49	0
1981	22	22	4,31	4,31	0
1982	16	16	3,10	3,10	0
1983	18	18	3,58	3,58	0
1984	10	10	1,98	1,98	0
1985	26	26	5,05	5,05	0
1986	19	19	3,59	3,59	0
1987	17	17	3,12	3,12	0
1988	15	15	2,58	2,58	0
1989	18	18	3,01	3,01	0
1990	9	9	1,46	1,46	0
1991	15	15	2,44	2,44	0
1992	22	22	3,63	3,63	0
1993	14	13	2,32	2,16	1
1994	25	25	4,13	4,13	0
1995	21	21	3,46	3,46	0
1996	20	20	3,26	3,26	0
1997	13	13	2,16	2,16	0
1998	15	12	2,55	2,04	3
1999	26	28	4,32	4,66	-2
2000	22	24	3,66	4,00	-2
2001	19	18	3,30	3,12	1
2002	30	30	5,30	5,30	0
2003	32	32	5,54	5,54	0
2004	29	28	4,98	4,81	1
2005	23	0	3,97	0,00	23
2006	19	0	3,18	0,00	19
2007	18	0	3,02	0,00	18
2008	25	0	4,04	0,00	25
2009	25	0	3,94	0,00	25
2010	17	0	2,70	0,00	17
2011	17	0	2,75	0,00	17
2012	22	0	3,56	0,00	22
2013	21	0	3,47	0,00	21
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Spina bifida

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 11:46

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7410	Spina bifida - med hydrocephalus
nd	ICD-8	7419	Spina bifida - uten opplysning om hydrocephalus

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q05%	Spina bifida

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q05%	Spina bifida

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm,dd	ICD-10	Q05%	Spina bifida

Variabelbetingelse: M.anenceph is null

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som Spina bifida hvis det samtidig er registrert Anencefali

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1380	
NULL (missing)		2830355	

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_spinab	andel_spinab
1967	67283	39	5,80
1968	68365	29	4,24
1969	68852	35	5,08
1970	65655	36	5,48
1971	66386	34	5,12
1972	65097	33	5,07
1973	62010	31	5,00
1974	60332	33	5,47
1975	57026	31	5,44
1976	54116	28	5,17
1977	51447	29	5,64
1978	52266	22	4,21
1979	52127	15	2,88
1980	51526	35	6,79
1981	51059	28	5,48
1982	51675	33	6,39
1983	50285	24	4,77
1984	50607	26	5,14
1985	51505	22	4,27
1986	52974	29	5,47
1987	54429	30	5,51
1988	58057	25	4,31
1989	59873	34	5,68
1990	61478	24	3,90
1991	61372	31	5,05
1992	60641	32	5,28
1993	60229	21	3,49
1994	60556	28	4,62
1995	60723	34	5,60
1996	61316	35	5,71
1997	60084	23	3,83
1998	58757	31	5,28
1999	60129	26	4,32
2000	60042	36	6,00
2001	57632	29	5,03
2002	56600	18	3,18
2003	57734	24	4,16
2004	58180	30	5,16
2005	57947	40	6,90
2006	59684	25	4,19
2007	59669	35	5,87
2008	61899	32	5,17
2009	63424	32	5,05
2010	63048	28	4,44
2011	61768	35	5,67
2012	61840	29	4,69
2013	60464	21	3,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB
Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Andel i MFRDB_G2 Andel i Publiserte data

Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	39	39	5,80	5,80	0
1968	29	29	4,24	4,24	0
1969	35	35	5,08	5,08	0
1970	36	36	5,48	5,48	0
1971	34	34	5,12	5,12	0
1972	33	33	5,07	5,07	0
1973	31	31	5,00	5,00	0
1974	33	33	5,47	5,47	0
1975	31	31	5,44	5,44	0
1976	28	28	5,17	5,17	0
1977	29	29	5,64	5,64	0
1978	22	22	4,21	4,21	0
1979	15	15	2,88	2,88	0
1980	35	35	6,79	6,79	0
1981	28	28	5,48	5,48	0
1982	33	33	6,39	6,39	0
1983	24	24	4,77	4,77	0
1984	26	26	5,14	5,14	0
1985	22	22	4,27	4,27	0
1986	29	29	5,47	5,47	0
1987	30	30	5,51	5,51	0
1988	25	25	4,31	4,31	0
1989	34	34	5,68	5,68	0
1990	24	24	3,90	3,90	0
1991	31	31	5,05	5,05	0
1992	32	32	5,28	5,28	0
1993	21	20	3,49	3,32	1
1994	28	28	4,62	4,62	0
1995	34	34	5,60	5,60	0
1996	35	35	5,71	5,71	0
1997	23	23	3,83	3,83	0
1998	31	29	5,28	4,94	2
1999	26	32	4,32	5,32	-6
2000	36	41	6,00	6,83	-5
2001	29	32	5,03	5,55	-3
2002	18	20	3,18	3,53	-2
2003	24	26	4,16	4,50	-2
2004	30	31	5,16	5,33	-1
2005	40	42	6,90	7,25	-2
2006	25	0	4,19	0,00	25
2007	35	0	5,87	0,00	35
2008	32	0	5,17	0,00	32
2009	32	0	5,05	0,00	32
2010	28	0	4,44	0,00	28
2011	35	0	5,67	0,00	35
2012	29	0	4,69	0,00	29
2013	21	0	3,47	0,00	21
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Encephalocele

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7430	Encephalocele

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q01%	Encefalocele

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q01%	Encefalocele

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q01%	Encefalocele

Variabelbetingelse: M.spinab IS NULL

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som encefalocele hvis det samtidig er registrert Spina bifida

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	211	
NULL (missing)		2831524	

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_enceph	andel_enceph
1967	67283	9	1,34
1968	68365	3	0,44
1969	68852	2	0,29
1970	65655	7	1,07
1971	66386	4	0,60
1972	65097	6	0,92
1973	62010	6	0,97
1974	60332	2	0,33
1975	57026	2	0,35
1976	54116	2	0,37
1977	51447	4	0,78
1978	52266	1	0,19
1979	52127	1	0,19
1980	51526	2	0,39
1981	51059	6	1,18
1982	51675	6	1,16
1983	50285	4	0,80
1984	50607	3	0,59
1985	51505	5	0,97
1986	52974	3	0,57
1987	54429	6	1,10
1988	58057	0	0,00
1989	59873	5	0,84
1990	61478	2	0,33
1991	61372	4	0,65
1992	60641	5	0,82
1993	60229	3	0,50
1994	60556	5	0,83
1995	60723	7	1,15
1996	61316	2	0,33
1997	60084	1	0,17
1998	58757	3	0,51
1999	60129	2	0,33
2000	60042	7	1,17
2001	57632	4	0,69
2002	56600	10	1,77
2003	57734	8	1,39
2004	58180	8	1,38
2005	57947	5	0,86
2006	59684	8	1,34
2007	59669	8	1,34
2008	61899	3	0,48
2009	63424	11	1,73
2010	63048	4	0,63
2011	61768	3	0,49
2012	61840	2	0,32
2013	60464	7	1,16
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	9	9	1,34	1,34	0
1968	3	3	0,44	0,44	0
1969	2	3	0,29	0,44	-1
1970	7	7	1,07	1,07	0
1971	4	4	0,60	0,60	0
1972	6	6	0,92	0,92	0
1973	6	6	0,97	0,97	0
1974	2	2	0,33	0,33	0
1975	2	3	0,35	0,53	-1
1976	2	2	0,37	0,37	0
1977	4	4	0,78	0,78	0
1978	1	1	0,19	0,19	0
1979	1	1	0,19	0,19	0
1980	2	2	0,39	0,39	0
1981	6	6	1,18	1,18	0
1982	6	6	1,16	1,16	0
1983	4	4	0,80	0,80	0
1984	3	3	0,59	0,59	0
1985	5	5	0,97	0,97	0
1986	3	3	0,57	0,57	0
1987	6	6	1,10	1,10	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	5	5	0,84	0,84	0
1990	2	2	0,33	0,33	0
1991	4	4	0,65	0,65	0
1992	5	5	0,82	0,82	0
1993	3	5	0,50	0,83	-2
1994	5	5	0,83	0,83	0
1995	7	7	1,15	1,15	0
1996	2	2	0,33	0,33	0
1997	1	2	0,17	0,33	-1
1998	3	4	0,51	0,68	-1
1999	2	2	0,33	0,33	0
2000	7	6	1,17	1,00	1
2001	4	5	0,69	0,87	-1
2002	10	9	1,77	1,59	1
2003	8	8	1,39	1,39	0
2004	8	8	1,38	1,38	0
2005	5	0	0,86	0,00	5
2006	8	0	1,34	0,00	8
2007	8	0	1,34	0,00	8
2008	3	0	0,48	0,00	3
2009	11	0	1,73	0,00	11
2010	4	0	0,63	0,00	4
2011	3	0	0,49	0,00	3
2012	2	0	0,32	0,00	2
2013	7	0	1,16	0,00	7
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Hydrocephalus

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7429	Medfødt hydrocephalus

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus

Variabelbetingelse: spinab IS NULL AND enceph IS NULL

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som hydrocefalus hvis det samtidig er registrert Spina bifida eller Encefalocele

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1176	
NULL (missing)		2830559	

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hydroceph	andel_hydroceph
1967	67283	26	3,86
1968	68365	28	4,10
1969	68852	33	4,79
1970	65655	25	3,81
1971	66386	17	2,56
1972	65097	26	3,99
1973	62010	23	3,71
1974	60332	31	5,14
1975	57026	26	4,56
1976	54116	12	2,22
1977	51447	14	2,72
1978	52266	21	4,02
1979	52127	35	6,71
1980	51526	19	3,69
1981	51059	17	3,33
1982	51675	15	2,90
1983	50285	15	2,98
1984	50607	23	4,54
1985	51505	18	3,49
1986	52974	26	4,91
1987	54429	15	2,76
1988	58057	27	4,65
1989	59873	15	2,51
1990	61478	33	5,37
1991	61372	17	2,77
1992	60641	24	3,96
1993	60229	22	3,65
1994	60556	19	3,14
1995	60723	20	3,29
1996	61316	19	3,10
1997	60084	22	3,66
1998	58757	12	2,04
1999	60129	38	6,32
2000	60042	30	5,00
2001	57632	21	3,64
2002	56600	24	4,24
2003	57734	40	6,93
2004	58180	25	4,30
2005	57947	39	6,73
2006	59684	35	5,86
2007	59669	34	5,70
2008	61899	19	3,07
2009	63424	32	5,05
2010	63048	49	7,77
2011	61768	32	5,18
2012	61840	30	4,85
2013	60464	33	5,46
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Andel i MFRDB_G2 Andel i Publiserte data

Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	26	26	3,86	3,86	0
1968	28	28	4,10	4,10	0
1969	33	33	4,79	4,79	0
1970	25	25	3,81	3,81	0
1971	17	17	2,56	2,56	0
1972	26	26	3,99	3,99	0
1973	23	23	3,71	3,71	0
1974	31	31	5,14	5,14	0
1975	26	26	4,56	4,56	0
1976	12	12	2,22	2,22	0
1977	14	14	2,72	2,72	0
1978	21	21	4,02	4,02	0
1979	35	35	6,71	6,71	0
1980	19	19	3,69	3,69	0
1981	17	17	3,33	3,33	0
1982	15	15	2,90	2,90	0
1983	15	15	2,98	2,98	0
1984	23	23	4,54	4,54	0
1985	18	18	3,49	3,49	0
1986	26	26	4,91	4,91	0
1987	15	15	2,76	2,76	0
1988	27	27	4,65	4,65	0
1989	15	15	2,51	2,51	0
1990	33	33	5,37	5,37	0
1991	17	17	2,77	2,77	0
1992	24	24	3,96	3,96	0
1993	22	22	3,65	3,65	0
1994	19	19	3,14	3,14	0
1995	20	20	3,29	3,29	0
1996	19	19	3,10	3,10	0
1997	22	22	3,66	3,66	0
1998	12	12	2,04	2,04	0
1999	38	35	6,32	5,82	3
2000	30	29	5,00	4,83	1
2001	21	22	3,64	3,82	-1
2002	24	23	4,24	4,06	1
2003	40	41	6,93	7,10	-1
2004	25	30	4,30	5,16	-5
2005	39	0	6,73	0,00	39
2006	35	0	5,86	0,00	35
2007	34	0	5,70	0,00	34
2008	19	0	3,07	0,00	19
2009	32	0	5,05	0,00	32
2010	49	0	7,77	0,00	49
2011	32	0	5,18	0,00	32
2012	30	0	4,85	0,00	30
2013	33	0	5,46	0,00	33
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Mikroti

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7457	Microti

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q172	Mikroti

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q172	Mikroti

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q172	Mikroti

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	101	
NULL (missing)		2831634	

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_mikroti	andel_mikroti
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	4	0,76
1987	54429	12	2,20
1988	58057	7	1,21
1989	59873	10	1,67
1990	61478	5	0,81
1991	61372	6	0,98
1992	60641	3	0,49
1993	60229	1	0,17
1994	60556	1	0,17
1995	60723	2	0,33
1996	61316	1	0,16
1997	60084	2	0,33
1998	58757	2	0,34
1999	60129	6	1,00
2000	60042	3	0,50
2001	57632	2	0,35
2002	56600	2	0,35
2003	57734	3	0,52
2004	58180	6	1,03
2005	57947	2	0,35
2006	59684	4	0,67
2007	59669	0	0,00
2008	61899	6	0,97
2009	63424	1	0,16
2010	63048	1	0,16
2011	61768	3	0,49
2012	61840	3	0,49
2013	60464	3	0,50
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA
Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	4	4	0,76	0,76	0
1987	12	12	2,20	2,20	0
1988	7	7	1,21	1,21	0
1989	10	10	1,67	1,67	0
1990	5	5	0,81	0,81	0
1991	6	6	0,98	0,98	0
1992	3	3	0,49	0,49	0
1993	1	1	0,17	0,17	0
1994	1	1	0,17	0,17	0
1995	2	2	0,33	0,33	0
1996	1	1	0,16	0,16	0
1997	2	2	0,33	0,33	0
1998	2	2	0,34	0,34	0
1999	6	6	1,00	1,00	0
2000	3	3	0,50	0,50	0
2001	2	2	0,35	0,35	0
2002	2	2	0,35	0,35	0
2003	3	3	0,52	0,52	0
2004	6	6	1,03	1,03	0
2005	2	2	0,35	0,35	0
2006	4	0	0,67	0,00	4
2007	0	0	0,00	0,00	0
2008	6	0	0,97	0,00	6
2009	1	0	0,16	0,00	1
2010	1	0	0,16	0,00	1
2011	3	0	0,49	0,00	3
2012	3	0	0,49	0,00	3
2013	3	0	0,50	0,00	3
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Transposisjon av de store kar

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	7461	Transposisjon av de store kar
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
nd, mm	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
nd, mm,dd	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
mm	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	555	
NULL (missing)		2831180	

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS
Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_transpos_store_kar	andel_transpos_store_kar
1967	67283	2	0,30
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	2	0,30
1971	66386	0	0,00
1972	65097	2	0,31
1973	62010	2	0,32
1974	60332	3	0,50
1975	57026	1	0,18
1976	54116	3	0,55
1977	51447	1	0,19
1978	52266	1	0,19
1979	52127	4	0,77
1980	51526	4	0,78
1981	51059	5	0,98
1982	51675	5	0,97
1983	50285	2	0,40
1984	50607	3	0,59
1985	51505	3	0,58
1986	52974	3	0,57
1987	54429	3	0,55
1988	58057	17	2,93
1989	59873	17	2,84
1990	61478	12	1,95
1991	61372	14	2,28
1992	60641	13	2,14
1993	60229	8	1,33
1994	60556	9	1,49
1995	60723	14	2,31
1996	61316	10	1,63
1997	60084	13	2,16
1998	58757	8	1,36
1999	60129	29	4,82
2000	60042	20	3,33
2001	57632	22	3,82
2002	56600	13	2,30
2003	57734	18	3,12
2004	58180	21	3,61
2005	57947	21	3,62
2006	59684	24	4,02
2007	59669	32	5,36
2008	61899	29	4,69
2009	63424	33	5,20
2010	63048	30	4,76
2011	61768	24	3,89
2012	61840	28	4,53
2013	60464	27	4,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall





Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	2	2	0,30	0,30	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	2	2	0,30	0,30	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	2	2	0,31	0,31	0
1973	2	2	0,32	0,32	0
1974	3	3	0,50	0,50	0
1975	1	1	0,18	0,18	0
1976	3	3	0,55	0,55	0
1977	1	1	0,19	0,19	0
1978	1	1	0,19	0,19	0
1979	4	4	0,77	0,77	0
1980	4	4	0,78	0,78	0
1981	5	5	0,98	0,98	0
1982	5	5	0,97	0,97	0
1983	2	2	0,40	0,40	0
1984	3	3	0,59	0,59	0
1985	3	3	0,58	0,58	0
1986	3	3	0,57	0,57	0
1987	3	3	0,55	0,55	0
1988	17	17	2,93	2,93	0
1989	17	17	2,84	2,84	0
1990	12	12	1,95	1,95	0
1991	14	14	2,28	2,28	0
1992	13	13	2,14	2,14	0
1993	8	8	1,33	1,33	0
1994	9	9	1,49	1,49	0
1995	14	14	2,31	2,31	0
1996	10	10	1,63	1,63	0
1997	13	13	2,16	2,16	0
1998	8	7	1,36	1,19	1
1999	29	27	4,82	4,49	2
2000	20	20	3,33	3,33	0
2001	22	22	3,82	3,82	0
2002	13	9	2,30	1,59	4
2003	18	19	3,12	3,29	-1
2004	21	15	3,61	2,58	6
2005	21	0	3,62	0,00	21
2006	24	0	4,02	0,00	24
2007	32	0	5,36	0,00	32
2008	29	0	4,69	0,00	29
2009	33	0	5,20	0,00	33
2010	30	0	4,76	0,00	30
2011	24	0	3,89	0,00	24
2012	28	0	4,53	0,00	28
2013	27	0	4,47	0,00	27
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom/venstre ventrikkelhypoplasi

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7467	Venstre ventrikkelhypoplasi

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	412	
NULL (missing)		2831323	

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hypoplastisk_v_hjerte	andel_hypoplastisk_v_hjerte
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	2	0,37
1988	58057	5	0,86
1989	59873	6	1,00
1990	61478	9	1,46
1991	61372	13	2,12
1992	60641	8	1,32
1993	60229	11	1,83
1994	60556	11	1,82
1995	60723	15	2,47
1996	61316	13	2,12
1997	60084	11	1,83
1998	58757	10	1,70
1999	60129	19	3,16
2000	60042	20	3,33
2001	57632	14	2,43
2002	56600	18	3,18
2003	57734	17	2,94
2004	58180	21	3,61
2005	57947	13	2,24
2006	59684	16	2,68
2007	59669	26	4,36
2008	61899	26	4,20
2009	63424	20	3,15
2010	63048	19	3,01
2011	61768	18	2,91
2012	61840	26	4,20
2013	60464	25	4,13
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall





Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	2	2	0,37	0,37	0
1988	5	5	0,86	0,86	0
1989	6	6	1,00	1,00	0
1990	9	9	1,46	1,46	0
1991	13	13	2,12	2,12	0
1992	8	8	1,32	1,32	0
1993	11	11	1,83	1,83	0
1994	11	11	1,82	1,82	0
1995	15	15	2,47	2,47	0
1996	13	13	2,12	2,12	0
1997	11	11	1,83	1,83	0
1998	10	8	1,70	1,36	2
1999	19	19	3,16	3,16	0
2000	20	20	3,33	3,33	0
2001	14	13	2,43	2,26	1
2002	18	16	3,18	2,83	2
2003	17	19	2,94	3,29	-2
2004	21	19	3,61	3,27	2
2005	13	14	2,24	2,42	-1
2006	16	0	2,68	0,00	16
2007	26	0	4,36	0,00	26
2008	26	0	4,20	0,00	26
2009	20	0	3,15	0,00	20
2010	19	0	3,01	0,00	19
2011	18	0	2,91	0,00	18
2012	26	0	4,20	0,00	26
2013	25	0	4,13	0,00	25
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Ganespalte isolert

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7490	Ganespalte
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q35%	Ganespalte
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q35%	Ganespalte
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q35%	Ganespalte

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1585	
NULL (missing)		2830150	

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_ganespalte	andel_ganespalte
1967	67283	31	4,61
1968	68365	32	4,68
1969	68852	27	3,92
1970	65655	37	5,64
1971	66386	29	4,37
1972	65097	36	5,53
1973	62010	30	4,84
1974	60332	26	4,31
1975	57026	27	4,73
1976	54116	25	4,62
1977	51447	21	4,08
1978	52266	27	5,17
1979	52127	25	4,80
1980	51526	29	5,63
1981	51059	21	4,11
1982	51675	28	5,42
1983	50285	21	4,18
1984	50607	31	6,13
1985	51505	32	6,21
1986	52974	31	5,85
1987	54429	27	4,96
1988	58057	30	5,17
1989	59873	38	6,35
1990	61478	36	5,86
1991	61372	24	3,91
1992	60641	35	5,77
1993	60229	36	5,98
1994	60556	26	4,29
1995	60723	36	5,93
1996	61316	23	3,75
1997	60084	43	7,16
1998	58757	36	6,13
1999	60129	40	6,65
2000	60042	39	6,50
2001	57632	30	5,21
2002	56600	35	6,18
2003	57734	30	5,20
2004	58180	47	8,08
2005	57947	50	8,63
2006	59684	51	8,55
2007	59669	40	6,70
2008	61899	34	5,49
2009	63424	48	7,57
2010	63048	50	7,93
2011	61768	49	7,93
2012	61840	41	6,63
2013	60464	45	7,44
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	31	31	4,61	4,61	0
1968	32	32	4,68	4,68	0
1969	27	27	3,92	3,92	0
1970	37	37	5,64	5,64	0
1971	29	29	4,37	4,37	0
1972	36	36	5,53	5,53	0
1973	30	30	4,84	4,84	0
1974	26	26	4,31	4,31	0
1975	27	27	4,73	4,73	0
1976	25	25	4,62	4,62	0
1977	21	21	4,08	4,08	0
1978	27	27	5,17	5,17	0
1979	25	25	4,80	4,80	0
1980	29	29	5,63	5,63	0
1981	21	21	4,11	4,11	0
1982	28	28	5,42	5,42	0
1983	21	21	4,18	4,18	0
1984	31	31	6,13	6,13	0
1985	32	32	6,21	6,21	0
1986	31	31	5,85	5,85	0
1987	27	27	4,96	4,96	0
1988	30	30	5,17	5,17	0
1989	38	38	6,35	6,35	0
1990	36	35	5,86	5,69	1
1991	24	24	3,91	3,91	0
1992	35	35	5,77	5,77	0
1993	36	36	5,98	5,98	0
1994	26	26	4,29	4,29	0
1995	36	36	5,93	5,93	0
1996	23	23	3,75	3,75	0
1997	43	43	7,16	7,16	0
1998	36	36	6,13	6,13	0
1999	40	40	6,65	6,65	0
2000	39	39	6,50	6,50	0
2001	30	30	5,21	5,21	0
2002	35	33	6,18	5,83	2
2003	30	30	5,20	5,20	0
2004	47	46	8,08	7,91	1
2005	50	0	8,63	0,00	50
2006	51	0	8,55	0,00	51
2007	40	0	6,70	0,00	40
2008	34	0	5,49	0,00	34
2009	48	0	7,57	0,00	48
2010	50	0	7,93	0,00	50
2011	49	0	7,93	0,00	49
2012	41	0	6,63	0,00	41
2013	45	0	7,44	0,00	45
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Leppespalte, evt. med ganespalte

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:08

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7491	Hareskår
nd	ICD-8	7492	Ganespalte m/hareskår,kjevesp.
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q36%	Leppespalte
nd, mm	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q36%	Leppespalte
nd, mm,dd	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q36%	Leppespalte
mm	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3740	
NULL (missing)		2827995	

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP
Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_leppe_leppeganespalte	andel_leppe_leppeganespalte
1967	67283	96	14,27
1968	68365	79	11,56
1969	68852	109	15,83
1970	65655	90	13,71
1971	66386	87	13,11
1972	65097	73	11,21
1973	62010	95	15,32
1974	60332	80	13,26
1975	57026	103	18,06
1976	54116	69	12,75
1977	51447	65	12,63
1978	52266	70	13,39
1979	52127	74	14,20
1980	51526	85	16,50
1981	51059	77	15,08
1982	51675	64	12,39
1983	50285	73	14,52
1984	50607	59	11,66
1985	51505	74	14,37
1986	52974	88	16,61
1987	54429	68	12,49
1988	58057	85	14,64
1989	59873	99	16,53
1990	61478	70	11,39
1991	61372	76	12,38
1992	60641	83	13,69
1993	60229	81	13,45
1994	60556	101	16,68
1995	60723	72	11,86
1996	61316	87	14,19
1997	60084	81	13,48
1998	58757	79	13,45
1999	60129	74	12,31
2000	60042	78	12,99
2001	57632	77	13,36
2002	56600	64	11,31
2003	57734	84	14,55
2004	58180	65	11,17
2005	57947	77	13,29
2006	59684	93	15,58
2007	59669	78	13,07
2008	61899	81	13,09
2009	63424	78	12,30
2010	63048	74	11,74
2011	61768	72	11,66
2012	61840	77	12,45
2013	60464	76	12,57
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall





Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	96	96	14,27	14,27	0
1968	79	79	11,56	11,56	0
1969	109	109	15,83	15,83	0
1970	90	90	13,71	13,71	0
1971	87	87	13,11	13,11	0
1972	73	73	11,21	11,21	0
1973	95	95	15,32	15,32	0
1974	80	80	13,26	13,26	0
1975	103	103	18,06	18,06	0
1976	69	69	12,75	12,75	0
1977	65	65	12,63	12,63	0
1978	70	70	13,39	13,39	0
1979	74	74	14,20	14,20	0
1980	85	85	16,50	16,50	0
1981	77	77	15,08	15,08	0
1982	64	64	12,39	12,39	0
1983	73	73	14,52	14,52	0
1984	59	59	11,66	11,66	0
1985	74	74	14,37	14,37	0
1986	88	88	16,61	16,61	0
1987	68	68	12,49	12,49	0
1988	85	85	14,64	14,64	0
1989	99	99	16,53	16,53	0
1990	70	70	11,39	11,39	0
1991	76	76	12,38	12,38	0
1992	83	83	13,69	13,69	0
1993	81	80	13,45	13,28	1
1994	101	101	16,68	16,68	0
1995	72	72	11,86	11,86	0
1996	87	87	14,19	14,19	0
1997	81	81	13,48	13,48	0
1998	79	76	13,45	12,93	3
1999	74	74	12,31	12,31	0
2000	78	78	12,99	12,99	0
2001	77	77	13,36	13,36	0
2002	64	65	11,31	11,48	-1
2003	84	84	14,55	14,55	0
2004	65	65	11,17	11,17	0
2005	77	80	13,29	13,81	-3
2006	93	0	15,58	0,00	93
2007	78	0	13,07	0,00	78
2008	81	0	13,09	0,00	81
2009	78	0	12,30	0,00	78
2010	74	0	11,74	0,00	74
2011	72	0	11,66	0,00	72
2012	77	0	12,45	0,00	77
2013	76	0	12,57	0,00	76
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Øsofagusatresi

Siste:

Endring av definisjon: 06.06.2009 - 11:59

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	7502	Atresi og stenose av øsofagus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
nd, mm	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
nd,mm	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
nd,mm,dd	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
nd,mm,dd	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
mm	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
mm	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	612	
NULL (missing)		2831123	

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS
Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_oesofagusatresi	andel_oesofagusatresi
1967	67283	9	1,34
1968	68365	5	0,73
1969	68852	12	1,74
1970	65655	10	1,52
1971	66386	13	1,96
1972	65097	16	2,46
1973	62010	9	1,45
1974	60332	17	2,82
1975	57026	12	2,10
1976	54116	12	2,22
1977	51447	11	2,14
1978	52266	8	1,53
1979	52127	7	1,34
1980	51526	8	1,55
1981	51059	9	1,76
1982	51675	9	1,74
1983	50285	10	1,99
1984	50607	8	1,58
1985	51505	10	1,94
1986	52974	9	1,70
1987	54429	10	1,84
1988	58057	15	2,58
1989	59873	16	2,67
1990	61478	20	3,25
1991	61372	19	3,10
1992	60641	13	2,14
1993	60229	13	2,16
1994	60556	12	1,98
1995	60723	6	0,99
1996	61316	12	1,96
1997	60084	6	1,00
1998	58757	16	2,72
1999	60129	18	2,99
2000	60042	14	2,33
2001	57632	17	2,95
2002	56600	23	4,06
2003	57734	9	1,56
2004	58180	12	2,06
2005	57947	10	1,73
2006	59684	15	2,51
2007	59669	22	3,69
2008	61899	17	2,75
2009	63424	12	1,89
2010	63048	22	3,49
2011	61768	23	3,72
2012	61840	15	2,43
2013	60464	21	3,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall





Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	9	9	1,34	1,34	0
1968	5	5	0,73	0,73	0
1969	12	12	1,74	1,74	0
1970	10	10	1,52	1,52	0
1971	13	13	1,96	1,96	0
1972	16	16	2,46	2,46	0
1973	9	9	1,45	1,45	0
1974	17	17	2,82	2,82	0
1975	12	12	2,10	2,10	0
1976	12	12	2,22	2,22	0
1977	11	11	2,14	2,14	0
1978	8	8	1,53	1,53	0
1979	7	7	1,34	1,34	0
1980	8	8	1,55	1,55	0
1981	9	9	1,76	1,76	0
1982	9	9	1,74	1,74	0
1983	10	10	1,99	1,99	0
1984	8	8	1,58	1,58	0
1985	10	10	1,94	1,94	0
1986	9	9	1,70	1,70	0
1987	10	10	1,84	1,84	0
1988	15	15	2,58	2,58	0
1989	16	16	2,67	2,67	0
1990	20	19	3,25	3,09	1
1991	19	19	3,10	3,10	0
1992	13	12	2,14	1,98	1
1993	13	13	2,16	2,16	0
1994	12	12	1,98	1,98	0
1995	6	6	0,99	0,99	0
1996	12	12	1,96	1,96	0
1997	6	6	1,00	1,00	0
1998	16	15	2,72	2,55	1
1999	18	18	2,99	2,99	0
2000	14	15	2,33	2,50	-1
2001	17	17	2,95	2,95	0
2002	23	20	4,06	3,53	3
2003	9	10	1,56	1,73	-1
2004	12	12	2,06	2,06	0
2005	10	13	1,73	2,24	-3
2006	15	0	2,51	0,00	15
2007	22	0	3,69	0,00	22
2008	17	0	2,75	0,00	17
2009	12	0	1,89	0,00	12
2010	22	0	3,49	0,00	22
2011	23	0	3,72	0,00	23
2012	15	0	2,43	0,00	15
2013	21	0	3,47	0,00	21
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Anorektal atresi og stenose

Siste:

Endring av definisjon: 11.03.2010 - 15:53

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7512	Atresi og stenose av rectum og anus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q420-Q423	Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q420-Q423	Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q420-Q423	Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	674	
NULL (missing)		2831061	

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_anorektal_atresi	andel_anorektal_atresi
1967	67283	10	1,49
1968	68365	9	1,32
1969	68852	8	1,16
1970	65655	15	2,28
1971	66386	8	1,21
1972	65097	16	2,46
1973	62010	14	2,26
1974	60332	10	1,66
1975	57026	15	2,63
1976	54116	4	0,74
1977	51447	9	1,75
1978	52266	6	1,15
1979	52127	5	0,96
1980	51526	12	2,33
1981	51059	11	2,15
1982	51675	8	1,55
1983	50285	10	1,99
1984	50607	12	2,37
1985	51505	15	2,91
1986	52974	12	2,27
1987	54429	9	1,65
1988	58057	9	1,55
1989	59873	18	3,01
1990	61478	13	2,11
1991	61372	24	3,91
1992	60641	15	2,47
1993	60229	15	2,49
1994	60556	12	1,98
1995	60723	5	0,82
1996	61316	11	1,79
1997	60084	11	1,83
1998	58757	17	2,89
1999	60129	14	2,33
2000	60042	17	2,83
2001	57632	7	1,21
2002	56600	16	2,83
2003	57734	15	2,60
2004	58180	18	3,09
2005	57947	15	2,59
2006	59684	20	3,35
2007	59669	25	4,19
2008	61899	19	3,07
2009	63424	24	3,78
2010	63048	38	6,03
2011	61768	24	3,89
2012	61840	28	4,53
2013	60464	26	4,30
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	10	10	1,49	1,49	0
1968	9	9	1,32	1,32	0
1969	8	8	1,16	1,16	0
1970	15	15	2,28	2,28	0
1971	8	8	1,21	1,21	0
1972	16	16	2,46	2,46	0
1973	14	14	2,26	2,26	0
1974	10	10	1,66	1,66	0
1975	15	15	2,63	2,63	0
1976	4	4	0,74	0,74	0
1977	9	9	1,75	1,75	0
1978	6	6	1,15	1,15	0
1979	5	5	0,96	0,96	0
1980	12	12	2,33	2,33	0
1981	11	11	2,15	2,15	0
1982	8	8	1,55	1,55	0
1983	10	10	1,99	1,99	0
1984	12	12	2,37	2,37	0
1985	15	15	2,91	2,91	0
1986	12	12	2,27	2,27	0
1987	9	9	1,65	1,65	0
1988	9	9	1,55	1,55	0
1989	18	18	3,01	3,01	0
1990	13	13	2,11	2,11	0
1991	24	24	3,91	3,91	0
1992	15	15	2,47	2,47	0
1993	15	14	2,49	2,32	1
1994	12	12	1,98	1,98	0
1995	5	5	0,82	0,82	0
1996	11	11	1,79	1,79	0
1997	11	11	1,83	1,83	0
1998	17	17	2,89	2,89	0
1999	14	17	2,33	2,83	-3
2000	17	18	2,83	3,00	-1
2001	7	9	1,21	1,56	-2
2002	16	16	2,83	2,83	0
2003	15	14	2,60	2,42	1
2004	18	18	3,09	3,09	0
2005	15	17	2,59	2,93	-2
2006	20	0	3,35	0,00	20
2007	25	0	4,19	0,00	25
2008	19	0	3,07	0,00	19
2009	24	0	3,78	0,00	24
2010	38	0	6,03	0,00	38
2011	24	0	3,89	0,00	24
2012	28	0	4,53	0,00	28
2013	26	0	4,30	0,00	26
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Hypospadi

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	7522	Hypospadi
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
nd, mm	ICD-10	Q541-Q544	
nd, mm	ICD-10	Q548-Q549	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
nd, mm,dd	ICD-10	Q541-Q544	
nd, mm,dd	ICD-10	Q548-Q549	
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
mm	ICD-10	Q541-Q544	
mm	ICD-10	Q548-Q549	

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3699	
NULL (missing)		2828036	

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hypospadi	andel_hypospadi
1967	67283	52	7,73
1968	68365	57	8,34
1969	68852	44	6,39
1970	65655	36	5,48
1971	66386	42	6,33
1972	65097	62	9,52
1973	62010	76	12,26
1974	60332	63	10,44
1975	57026	59	10,35
1976	54116	65	12,01
1977	51447	75	14,58
1978	52266	79	15,11
1979	52127	76	14,58
1980	51526	79	15,33
1981	51059	59	11,56
1982	51675	70	13,55
1983	50285	62	12,33
1984	50607	81	16,01
1985	51505	85	16,50
1986	52974	72	13,59
1987	54429	87	15,98
1988	58057	121	20,84
1989	59873	82	13,70
1990	61478	106	17,24
1991	61372	109	17,76
1992	60641	84	13,85
1993	60229	89	14,78
1994	60556	98	16,18
1995	60723	87	14,33
1996	61316	79	12,88
1997	60084	82	13,65
1998	58757	93	15,83
1999	60129	102	16,96
2000	60042	90	14,99
2001	57632	87	15,10
2002	56600	112	19,79
2003	57734	105	18,19
2004	58180	90	15,47
2005	57947	92	15,88
2006	59684	80	13,40
2007	59669	84	14,08
2008	61899	85	13,73
2009	63424	63	9,93
2010	63048	93	14,75
2011	61768	86	13,92
2012	61840	48	7,76
2013	60464	71	11,74
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	52	52	7,73	7,73	0
1968	57	57	8,34	8,34	0
1969	44	44	6,39	6,39	0
1970	36	36	5,48	5,48	0
1971	42	42	6,33	6,33	0
1972	62	62	9,52	9,52	0
1973	76	76	12,26	12,26	0
1974	63	63	10,44	10,44	0
1975	59	59	10,35	10,35	0
1976	65	65	12,01	12,01	0
1977	75	75	14,58	14,58	0
1978	79	79	15,11	15,11	0
1979	76	76	14,58	14,58	0
1980	79	79	15,33	15,33	0
1981	59	59	11,56	11,56	0
1982	70	70	13,55	13,55	0
1983	62	62	12,33	12,33	0
1984	81	81	16,01	16,01	0
1985	85	85	16,50	16,50	0
1986	72	72	13,59	13,59	0
1987	87	87	15,98	15,98	0
1988	121	121	20,84	20,84	0
1989	82	82	13,70	13,70	0
1990	106	106	17,24	17,24	0
1991	109	109	17,76	17,76	0
1992	84	84	13,85	13,85	0
1993	89	89	14,78	14,78	0
1994	98	98	16,18	16,18	0
1995	87	87	14,33	14,33	0
1996	79	79	12,88	12,88	0
1997	82	82	13,65	13,65	0
1998	93	89	15,83	15,15	4
1999	102	99	16,96	16,46	3
2000	90	88	14,99	14,66	2
2001	87	86	15,10	14,92	1
2002	112	107	19,79	18,90	5
2003	105	105	18,19	18,19	0
2004	90	83	15,47	14,27	7
2005	92	85	15,88	14,67	7
2006	80	0	13,40	0,00	80
2007	84	0	14,08	0,00	84
2008	85	0	13,73	0,00	85
2009	63	0	9,93	0,00	63
2010	93	0	14,75	0,00	93
2011	86	0	13,92	0,00	86
2012	48	0	7,76	0,00	48
2013	71	0	11,74	0,00	71
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Agenesi av nyre, bilateral - inkl. Potters syndrom

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	7530	Manglende nyre/agenesis renis
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
nd, mm	ICD-10	Q601	Agenesi av nyre, bilateral
nd, mm	ICD-10	Q606	Potters syndrom
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
nd, mm, dd	ICD-10	Q601	Agenesi av nyre, bilateral
nd, mm, dd	ICD-10	Q606	Potters syndrom
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
mm	ICD-10	Q601	Agenesi av nyre, bilateral
mm	ICD-10	Q606	Potters syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	292	
NULL (missing)		2831443	

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS
Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_renal_agenesi	andel_renal_agenesi
1967	67283	1	0,15
1968	68365	1	0,15
1969	68852	1	0,15
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	1	0,16
1974	60332	2	0,33
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	2	0,38
1979	52127	0	0,00
1980	51526	1	0,19
1981	51059	4	0,78
1982	51675	2	0,39
1983	50285	9	1,79
1984	50607	5	0,99
1985	51505	8	1,55
1986	52974	4	0,76
1987	54429	3	0,55
1988	58057	11	1,89
1989	59873	19	3,17
1990	61478	9	1,46
1991	61372	14	2,28
1992	60641	14	2,31
1993	60229	15	2,49
1994	60556	9	1,49
1995	60723	11	1,81
1996	61316	6	0,98
1997	60084	9	1,50
1998	58757	11	1,87
1999	60129	9	1,50
2000	60042	10	1,67
2001	57632	9	1,56
2002	56600	3	0,53
2003	57734	2	0,35
2004	58180	5	0,86
2005	57947	7	1,21
2006	59684	10	1,68
2007	59669	17	2,85
2008	61899	8	1,29
2009	63424	10	1,58
2010	63048	12	1,90
2011	61768	7	1,13
2012	61840	3	0,49
2013	60464	8	1,32
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	1	1	0,15	0,15	0
1968	1	1	0,15	0,15	0
1969	1	1	0,15	0,15	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	1	1	0,16	0,16	0
1974	2	2	0,33	0,33	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	2	2	0,38	0,38	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	1	1	0,19	0,19	0
1981	4	4	0,78	0,78	0
1982	2	2	0,39	0,39	0
1983	9	9	1,79	1,79	0
1984	5	4	0,99	0,79	1
1985	8	8	1,55	1,55	0
1986	4	4	0,76	0,76	0
1987	3	3	0,55	0,55	0
1988	11	11	1,89	1,89	0
1989	19	19	3,17	3,17	0
1990	9	9	1,46	1,46	0
1991	14	13	2,28	2,12	1
1992	14	14	2,31	2,31	0
1993	15	15	2,49	2,49	0
1994	9	9	1,49	1,49	0
1995	11	11	1,81	1,81	0
1996	6	6	0,98	0,98	0
1997	9	9	1,50	1,50	0
1998	11	11	1,87	1,87	0
1999	9	8	1,50	1,33	1
2000	10	10	1,67	1,67	0
2001	9	9	1,56	1,56	0
2002	3	3	0,53	0,53	0
2003	2	2	0,35	0,35	0
2004	5	5	0,86	0,86	0
2005	7	6	1,21	1,04	1
2006	10	0	1,68	0,00	10
2007	17	0	2,85	0,00	17
2008	8	0	1,29	0,00	8
2009	10	0	1,58	0,00	10
2010	12	0	1,90	0,00	12
2011	7	0	1,13	0,00	7
2012	3	0	0,49	0,00	3
2013	8	0	1,32	0,00	8
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Reduksjonsdeformitet

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8	7552	Reduksjonsdeformitet av overekstremitet
nd	ICD-8	7553	Reduksjonsdeformitet av underekstremitet
nd	ICD-8	7554	Reduksonsdeformitet av uspesifisert ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7552	Transvers reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7553	Preaksial reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7554	Postaksial reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7555	Intercalary reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7557	Annen reduksjonsdeformitet
nd	ICD-8-MFR	7559	Uspesifisert reduksjonsdeformitet
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm, nd	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm, nd	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm, nd,dd	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm, nd,dd	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1344	
NULL (missing)		2830391	

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL
Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_redeform	andel_redeform
1967	67283	23	3,42
1968	68365	19	2,78
1969	68852	22	3,20
1970	65655	19	2,89
1971	66386	24	3,62
1972	65097	22	3,38
1973	62010	31	5,00
1974	60332	26	4,31
1975	57026	20	3,51
1976	54116	14	2,59
1977	51447	21	4,08
1978	52266	12	2,30
1979	52127	13	2,49
1980	51526	29	5,63
1981	51059	42	8,23
1982	51675	24	4,64
1983	50285	26	5,17
1984	50607	31	6,13
1985	51505	25	4,85
1986	52974	27	5,10
1987	54429	18	3,31
1988	58057	38	6,55
1989	59873	36	6,01
1990	61478	44	7,16
1991	61372	42	6,84
1992	60641	36	5,94
1993	60229	46	7,64
1994	60556	37	6,11
1995	60723	49	8,07
1996	61316	38	6,20
1997	60084	36	5,99
1998	58757	43	7,32
1999	60129	32	5,32
2000	60042	21	3,50
2001	57632	24	4,16
2002	56600	17	3,00
2003	57734	27	4,68
2004	58180	21	3,61
2005	57947	26	4,49
2006	59684	32	5,36
2007	59669	31	5,20
2008	61899	25	4,04
2009	63424	31	4,89
2010	63048	37	5,87
2011	61768	32	5,18
2012	61840	28	4,53
2013	60464	27	4,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	23	41	3,42	6,09	-18
1968	19	37	2,78	5,41	-18
1969	22	31	3,20	4,50	-9
1970	19	29	2,89	4,42	-10
1971	24	35	3,62	5,27	-11
1972	22	34	3,38	5,22	-12
1973	31	41	5,00	6,61	-10
1974	26	38	4,31	6,30	-12
1975	20	31	3,51	5,44	-11
1976	14	23	2,59	4,25	-9
1977	21	33	4,08	6,41	-12
1978	12	25	2,30	4,78	-13
1979	13	29	2,49	5,56	-16
1980	29	46	5,63	8,93	-17
1981	42	51	8,23	9,99	-9
1982	24	31	4,64	6,00	-7
1983	26	37	5,17	7,36	-11
1984	31	39	6,13	7,71	-8
1985	25	35	4,85	6,80	-10
1986	27	36	5,10	6,80	-9
1987	18	33	3,31	6,06	-15
1988	38	31	6,55	5,34	7
1989	36	28	6,01	4,68	8
1990	44	37	7,16	6,02	7
1991	42	36	6,84	5,87	6
1992	36	30	5,94	4,95	6
1993	46	40	7,64	6,64	6
1994	37	33	6,11	5,45	4
1995	49	45	8,07	7,41	4
1996	38	30	6,20	4,89	8
1997	36	36	5,99	5,99	0
1998	43	43	7,32	7,32	0
1999	32	31	5,32	5,16	1
2000	21	22	3,50	3,66	-1
2001	24	25	4,16	4,34	-1
2002	17	16	3,00	2,83	1
2003	27	28	4,68	4,85	-1
2004	21	24	3,61	4,13	-3
2005	26	27	4,49	4,66	-1
2006	32	0	5,36	0,00	32
2007	31	0	5,20	0,00	31
2008	25	0	4,04	0,00	25
2009	31	0	4,89	0,00	31
2010	37	0	5,87	0,00	37
2011	32	0	5,18	0,00	32
2012	28	0	4,53	0,00	28
2013	27	0	4,47	0,00	27
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Diafragmahernie

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:11

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	5513	Mellomgulvsbrokk
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	638	
NULL (missing)		2831097	

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_diafragma	andel_diafragma
1967	67283	9	1,34
1968	68365	5	0,73
1969	68852	8	1,16
1970	65655	6	0,91
1971	66386	7	1,05
1972	65097	7	1,08
1973	62010	12	1,94
1974	60332	10	1,66
1975	57026	7	1,23
1976	54116	4	0,74
1977	51447	13	2,53
1978	52266	15	2,87
1979	52127	14	2,69
1980	51526	13	2,52
1981	51059	14	2,74
1982	51675	10	1,94
1983	50285	10	1,99
1984	50607	14	2,77
1985	51505	17	3,30
1986	52974	7	1,32
1987	54429	18	3,31
1988	58057	10	1,72
1989	59873	18	3,01
1990	61478	15	2,44
1991	61372	17	2,77
1992	60641	18	2,97
1993	60229	6	1,00
1994	60556	19	3,14
1995	60723	17	2,80
1996	61316	13	2,12
1997	60084	22	3,66
1998	58757	22	3,74
1999	60129	14	2,33
2000	60042	11	1,83
2001	57632	16	2,78
2002	56600	14	2,47
2003	57734	18	3,12
2004	58180	13	2,23
2005	57947	13	2,24
2006	59684	13	2,18
2007	59669	19	3,18
2008	61899	15	2,42
2009	63424	23	3,63
2010	63048	19	3,01
2011	61768	19	3,08
2012	61840	14	2,26
2013	60464	20	3,31
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Andel i MFRDB_G2 Andel i Publiserte data

Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	9	9	1,34	1,34	0
1968	5	5	0,73	0,73	0
1969	8	8	1,16	1,16	0
1970	6	6	0,91	0,91	0
1971	7	7	1,05	1,05	0
1972	7	7	1,08	1,08	0
1973	12	12	1,94	1,94	0
1974	10	10	1,66	1,66	0
1975	7	7	1,23	1,23	0
1976	4	4	0,74	0,74	0
1977	13	13	2,53	2,53	0
1978	15	15	2,87	2,87	0
1979	14	14	2,69	2,69	0
1980	13	13	2,52	2,52	0
1981	14	14	2,74	2,74	0
1982	10	10	1,94	1,94	0
1983	10	10	1,99	1,99	0
1984	14	14	2,77	2,77	0
1985	17	17	3,30	3,30	0
1986	7	7	1,32	1,32	0
1987	18	18	3,31	3,31	0
1988	10	10	1,72	1,72	0
1989	18	18	3,01	3,01	0
1990	15	14	2,44	2,28	1
1991	17	17	2,77	2,77	0
1992	18	18	2,97	2,97	0
1993	6	6	1,00	1,00	0
1994	19	19	3,14	3,14	0
1995	17	17	2,80	2,80	0
1996	13	13	2,12	2,12	0
1997	22	22	3,66	3,66	0
1998	22	22	3,74	3,74	0
1999	14	13	2,33	2,16	1
2000	11	11	1,83	1,83	0
2001	16	16	2,78	2,78	0
2002	14	13	2,47	2,30	1
2003	18	18	3,12	3,12	0
2004	13	14	2,23	2,41	-1
2005	13	0	2,24	0,00	13
2006	13	0	2,18	0,00	13
2007	19	0	3,18	0,00	19
2008	15	0	2,42	0,00	15
2009	23	0	3,63	0,00	23
2010	19	0	3,01	0,00	19
2011	19	0	3,08	0,00	19
2012	14	0	2,26	0,00	14
2013	20	0	3,31	0,00	20
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE

Rapport generert: 24.02.2015 13:03

Beskrivelse Omphalocele

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 13:00

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	5514	Omfalocele

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	656	
NULL (missing)		2831079	

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE
Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_omphalo	andel_omphalo
1967	67283	16	2,38
1968	68365	20	2,93
1969	68852	16	2,32
1970	65655	13	1,98
1971	66386	9	1,36
1972	65097	10	1,54
1973	62010	14	2,26
1974	60332	10	1,66
1975	57026	19	3,33
1976	54116	12	2,22
1977	51447	19	3,69
1978	52266	9	1,72
1979	52127	9	1,73
1980	51526	10	1,94
1981	51059	11	2,15
1982	51675	6	1,16
1983	50285	11	2,19
1984	50607	14	2,77
1985	51505	6	1,16
1986	52974	13	2,45
1987	54429	15	2,76
1988	58057	12	2,07
1989	59873	15	2,51
1990	61478	14	2,28
1991	61372	10	1,63
1992	60641	15	2,47
1993	60229	11	1,83
1994	60556	17	2,81
1995	60723	10	1,65
1996	61316	18	2,94
1997	60084	11	1,83
1998	58757	12	2,04
1999	60129	12	2,00
2000	60042	14	2,33
2001	57632	13	2,26
2002	56600	13	2,30
2003	57734	14	2,42
2004	58180	11	1,89
2005	57947	17	2,93
2006	59684	14	2,35
2007	59669	18	3,02
2008	61899	19	3,07
2009	63424	23	3,63
2010	63048	17	2,70
2011	61768	18	2,91
2012	61840	24	3,88
2013	60464	22	3,64
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE

Rapport generert: 24.02.2015 13:04

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Andel i MFRDB_G2 Andel i Publiserte data

Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	16	11	2,38	1,63	5
1968	20	15	2,93	2,19	5
1969	16	9	2,32	1,31	7
1970	13	11	1,98	1,68	2
1971	9	7	1,36	1,05	2
1972	10	9	1,54	1,38	1
1973	14	11	2,26	1,77	3
1974	10	8	1,66	1,33	2
1975	19	13	3,33	2,28	6
1976	12	11	2,22	2,03	1
1977	19	14	3,69	2,72	5
1978	9	4	1,72	0,77	5
1979	9	9	1,73	1,73	0
1980	10	12	1,94	2,33	-2
1981	11	13	2,15	2,55	-2
1982	6	8	1,16	1,55	-2
1983	11	11	2,19	2,19	0
1984	14	18	2,77	3,56	-4
1985	6	6	1,16	1,16	0
1986	13	13	2,45	2,45	0
1987	15	15	2,76	2,76	0
1988	12	12	2,07	2,07	0
1989	15	15	2,51	2,51	0
1990	14	13	2,28	2,11	1
1991	10	10	1,63	1,63	0
1992	15	15	2,47	2,47	0
1993	11	11	1,83	1,83	0
1994	17	17	2,81	2,81	0
1995	10	10	1,65	1,65	0
1996	18	18	2,94	2,94	0
1997	11	11	1,83	1,83	0
1998	12	12	2,04	2,04	0
1999	12	12	2,00	2,00	0
2000	14	15	2,33	2,50	-1
2001	13	13	2,26	2,26	0
2002	13	13	2,30	2,30	0
2003	14	15	2,42	2,60	-1
2004	11	11	1,89	1,89	0
2005	17	0	2,93	0,00	17
2006	14	0	2,35	0,00	14
2007	18	0	3,02	0,00	18
2008	19	0	3,07	0,00	19
2009	23	0	3,63	0,00	23
2010	17	0	2,70	0,00	17
2011	18	0	2,91	0,00	18
2012	24	0	3,88	0,00	24
2013	22	0	3,64	0,00	22
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Gastroschise

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
nd	ICD-8-MFR	7567	Gastroschise
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
mm, nd	ICD-10	Q793	Gastroschisis
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
mm, nd,dd	ICD-10	Q793	Gastroschisis
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
mm	ICD-10	Q793	Gastroschisis

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	567	
NULL (missing)		2831168	

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_gastros	andel_gastros
1967	67283	0	0,00
1968	68365	2	0,29
1969	68852	4	0,58
1970	65655	4	0,61
1971	66386	4	0,60
1972	65097	1	0,15
1973	62010	4	0,65
1974	60332	6	0,99
1975	57026	8	1,40
1976	54116	9	1,66
1977	51447	5	0,97
1978	52266	6	1,15
1979	52127	7	1,34
1980	51526	9	1,75
1981	51059	5	0,98
1982	51675	9	1,74
1983	50285	4	0,80
1984	50607	16	3,16
1985	51505	4	0,78
1986	52974	8	1,51
1987	54429	11	2,02
1988	58057	14	2,41
1989	59873	13	2,17
1990	61478	11	1,79
1991	61372	11	1,79
1992	60641	11	1,81
1993	60229	17	2,82
1994	60556	18	2,97
1995	60723	14	2,31
1996	61316	18	2,94
1997	60084	19	3,16
1998	58757	21	3,57
1999	60129	18	2,99
2000	60042	11	1,83
2001	57632	14	2,43
2002	56600	17	3,00
2003	57734	16	2,77
2004	58180	9	1,55
2005	57947	22	3,80
2006	59684	17	2,85
2007	59669	27	4,52
2008	61899	22	3,55
2009	63424	22	3,47
2010	63048	19	3,01
2011	61768	23	3,72
2012	61840	22	3,56
2013	60464	15	2,48
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	2	2	0,29	0,29	0
1969	4	4	0,58	0,58	0
1970	4	4	0,61	0,61	0
1971	4	4	0,60	0,60	0
1972	1	1	0,15	0,15	0
1973	4	4	0,65	0,65	0
1974	6	6	0,99	0,99	0
1975	8	8	1,40	1,40	0
1976	9	9	1,66	1,66	0
1977	5	5	0,97	0,97	0
1978	6	5	1,15	0,96	1
1979	7	5	1,34	0,96	2
1980	9	7	1,75	1,36	2
1981	5	3	0,98	0,59	2
1982	9	7	1,74	1,35	2
1983	4	4	0,80	0,80	0
1984	16	10	3,16	1,98	6
1985	4	4	0,78	0,78	0
1986	8	8	1,51	1,51	0
1987	11	11	2,02	2,02	0
1988	14	14	2,41	2,41	0
1989	13	13	2,17	2,17	0
1990	11	11	1,79	1,79	0
1991	11	11	1,79	1,79	0
1992	11	11	1,81	1,81	0
1993	17	17	2,82	2,82	0
1994	18	18	2,97	2,97	0
1995	14	14	2,31	2,31	0
1996	18	18	2,94	2,94	0
1997	19	19	3,16	3,16	0
1998	21	19	3,57	3,23	2
1999	18	19	2,99	3,16	-1
2000	11	12	1,83	2,00	-1
2001	14	14	2,43	2,43	0
2002	17	18	3,00	3,18	-1
2003	16	18	2,77	3,12	-2
2004	9	9	1,55	1,55	0
2005	22	0	3,80	0,00	22
2006	17	0	2,85	0,00	17
2007	27	0	4,52	0,00	27
2008	22	0	3,55	0,00	22
2009	22	0	3,47	0,00	22
2010	19	0	3,01	0,00	19
2011	23	0	3,72	0,00	23
2012	22	0	3,56	0,00	22
2013	15	0	2,48	0,00	15
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 24.02.2015 11:35

Beskrivelse Downs syndrom hos barnet

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7593	Downs syndrom
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q90%	Downs syndrom
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q90%	Downs syndrom
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q90%	Downs syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3661	
NULL (missing)		2828074	

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN
Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_downs	andel_downs
1967	67283	67	9,96
1968	68365	64	9,36
1969	68852	75	10,89
1970	65655	68	10,36
1971	66386	60	9,04
1972	65097	67	10,29
1973	62010	70	11,29
1974	60332	68	11,27
1975	57026	57	10,00
1976	54116	41	7,58
1977	51447	47	9,14
1978	52266	47	8,99
1979	52127	61	11,70
1980	51526	50	9,70
1981	51059	57	11,16
1982	51675	51	9,87
1983	50285	48	9,55
1984	50607	43	8,50
1985	51505	70	13,59
1986	52974	69	13,03
1987	54429	54	9,92
1988	58057	60	10,33
1989	59873	70	11,69
1990	61478	73	11,87
1991	61372	69	11,24
1992	60641	50	8,25
1993	60229	70	11,62
1994	60556	56	9,25
1995	60723	74	12,19
1996	61316	72	11,74
1997	60084	70	11,65
1998	58757	75	12,76
1999	60129	100	16,63
2000	60042	85	14,16
2001	57632	94	16,31
2002	56600	82	14,49
2003	57734	108	18,71
2004	58180	123	21,14
2005	57947	107	18,47
2006	59684	114	19,10
2007	59669	125	20,95
2008	61899	113	18,26
2009	63424	125	19,71
2010	63048	115	18,24
2011	61768	139	22,50
2012	61840	138	22,32
2013	60464	120	19,85
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 24.02.2015 11:36

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	67	67	9,96	9,96	0
1968	64	64	9,36	9,36	0
1969	75	75	10,89	10,89	0
1970	68	68	10,36	10,36	0
1971	60	60	9,04	9,04	0
1972	67	67	10,29	10,29	0
1973	70	70	11,29	11,29	0
1974	68	68	11,27	11,27	0
1975	57	57	10,00	10,00	0
1976	41	41	7,58	7,58	0
1977	47	47	9,14	9,14	0
1978	47	47	8,99	8,99	0
1979	61	61	11,70	11,70	0
1980	50	50	9,70	9,70	0
1981	57	57	11,16	11,16	0
1982	51	51	9,87	9,87	0
1983	48	48	9,55	9,55	0
1984	43	43	8,50	8,50	0
1985	70	70	13,59	13,59	0
1986	69	69	13,03	13,03	0
1987	54	54	9,92	9,92	0
1988	60	60	10,33	10,33	0
1989	70	70	11,69	11,69	0
1990	73	71	11,87	11,55	2
1991	69	69	11,24	11,24	0
1992	50	49	8,25	8,08	1
1993	70	70	11,62	11,62	0
1994	56	56	9,25	9,25	0
1995	74	74	12,19	12,19	0
1996	72	72	11,74	11,74	0
1997	70	70	11,65	11,65	0
1998	75	73	12,76	12,42	2
1999	100	94	16,63	15,63	6
2000	85	87	14,16	14,49	-2
2001	94	93	16,31	16,14	1
2002	82	77	14,49	13,60	5
2003	108	107	18,71	18,53	1
2004	123	124	21,14	21,31	-1
2005	107	0	18,47	0,00	107
2006	114	0	19,10	0,00	114
2007	125	0	20,95	0,00	125
2008	113	0	18,26	0,00	113
2009	125	0	19,71	0,00	125
2010	115	0	18,24	0,00	115
2011	139	0	22,50	0,00	139
2012	138	0	22,32	0,00	138
2013	120	0	19,85	0,00	120
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Continuous positive airway pressure (CPAP)-behandlet

Siste:

Endring av definisjon: 03.07.2013 - 14:44

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD58	cpap beh.
mm,nd	NCSP-N	GXAV10	
mm,nd	NCSP-N	TG610	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD58	cpap beh.
mm,nd	NCSP-N	GXAV10	
mm,nd	NCSP-N	TG610	

Merknader

Kodeinformasjon: NCSP-kode bør vurderes tatt med (GXAV10)
Regelinformasjon: I historiske tall for 1999 - 2000 ble ikke informasjon fra barnemeldinger tatt med i definisjonen av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	7297	
NULL (missing)		2824438	

Definisjonsrapport for variabel: CPAP
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_cpap	andel_cpap
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	25	0,43
1999	60129	567	9,43
2000	60042	556	9,26
2001	57632	662	11,49
2002	56600	634	11,20
2003	57734	689	11,93
2004	58180	683	11,74
2005	57947	748	12,91
2006	59684	640	10,72
2007	59669	576	9,65
2008	61899	388	6,27
2009	63424	289	4,56
2010	63048	245	3,89
2011	61768	224	3,63
2012	61840	226	3,65
2013	60464	145	2,40
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: CPAP
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	25	0	0,43	0,00	25
1999	567	124	9,43	2,06	443
2000	556	93	9,26	1,55	463
2001	662	654	11,49	11,35	8
2002	634	629	11,20	11,11	5
2003	689	706	11,93	12,23	-17
2004	683	689	11,74	11,84	-6
2005	748	0	12,91	0,00	748
2006	640	0	10,72	0,00	640
2007	576	0	9,65	0,00	576
2008	388	0	6,27	0,00	388
2009	289	0	4,56	0,00	289
2010	245	0	3,89	0,00	245
2011	224	0	3,63	0,00	224
2012	226	0	3,65	0,00	226
2013	145	0	2,40	0,00	145
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: DDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Dødsdato

Siste:

Endring av definisjon: 14.11.2008 - 08:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.regtype = 5	dsf.regtype_dato
VERDIFELT	V.dsfid IS NULL AND barn_doddato IS NOT NULL	barn_doddato
VERDIFELT	V.dsfid IS NULL AND (barn_dod_tim IS NOT NULL OR barn_dod_min IS NOT NULL)	TRUNC(TO_DATE(TO_CHAR(barn_fdato,'ddmmrr')||barn_fklokken,'ddmmrrhh24mi')+ (60 * nvl(barn_dod_tim,0) + nvl(barn_dod_min,0)) / (60*24))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967


Øvre grense: 31.12.2011

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	01.01.1967
Største verdi:	24.01.2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	4155
Antall NULL (missing)	2785318

Definisjonsrapport for variabel: DDATO
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



andel for DDATO

fødselår	ant_fødte	ant_ddato	andel_ddato
1967	67283	3135	46,59
1968	68365	2942	43,03
1969	68852	2862	41,57
1970	65655	2603	39,65
1971	66386	2538	38,23
1972	65097	2232	34,29
1973	62010	2019	32,56
1974	60332	1909	31,64
1975	57026	1753	30,74
1976	54116	1455	26,89
1977	51447	1368	26,59
1978	52266	1344	25,71
1979	52127	1375	26,38
1980	51526	1191	23,11
1981	51059	1175	23,01
1982	51675	1106	21,40
1983	50285	1018	20,24
1984	50607	1019	20,14
1985	51505	978	18,99
1986	52974	896	16,91
1987	54429	902	16,57
1988	58057	934	16,09
1989	59873	928	15,50
1990	61478	819	13,32
1991	61372	691	11,26
1992	60641	656	10,82
1993	60229	558	9,26
1994	60556	508	8,39
1995	60723	453	7,46
1996	61316	425	6,93
1997	60084	394	6,56
1998	58757	361	6,14
1999	60129	353	5,87
2000	60042	331	5,51
2001	57632	322	5,59
2002	56600	275	4,86
2003	57734	275	4,76
2004	58180	238	4,09
2005	57947	210	3,62
2006	59684	272	4,56
2007	59669	241	4,04
2008	61899	234	3,78
2009	63424	245	3,86
2010	63048	200	3,17
2011	61768	171	2,77
2012	61840	182	2,94
2013	60464	165	2,73
2014	60067	150	2,50
2015	3500	6	1,71

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DDATO

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Diabetes hos mor før og under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 23.05.2009 - 11:48

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.diabetes_mellitus(refid,kilde)

```
    Kilde 1:
       I prioritert rekkefølge.
       Verdi 1: Diabetes type 1
         ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ICD-8-MFR kode 2501 i kodegruppe mu.
       Verdi 2: Diabetes type 2
         ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ICD-8-MFR kode 2502 i kodegruppe mu.
       Verdi 3: Diabetes annen/uspesifisert
         ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ingen av ICD-8-MFR kodene 2501 og 2502 i kodegruppe mu.
       Verdi 4: Svangerskapsdiabetes
         Ingen ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og minst en avICD-8-MFR kodene 2501, 2502, 2503 og 2509 i kodegruppe mu.
       Verdi 5:Kun antidiabetika under svangerskapet
         ICD-8 kode 9623 i kodegruppe mu.

 --   Kilde 2 og 3:                13.01.15  AD
      Kilde 2,3 og 4:              13.01.15
       I prioritert rekkefølge:
       Verdi 1: Diabetes type 1
         XB26
         ICD-10 koder E10% i kodegruppe mf.
         ICD-10 kode O240 i kodegruppe mf eller mu.
       Verdi 2: Diabetes type 2
         XB27
         ICD-10 koder E11% i kodegruppe mf.
         ICD-10 kode O241 i kodegruppe mf eller mu.
       Verdi 3: Diabetes annen/uspesifisert
         ICD-10 koder E13% og E14% i kodegruppe mf.
         ICD-10 kode O243 i kodegruppe mf eller mu.
       Verdi 4: Svangerskapsdiabetes
          XB37
          ICD-10 koder O244 og O249 i kodegruppe mu.
          ICD-10 koder E13% og E14% i kodegruppe mu
       Verdi 5: Kun antidiabetika under svangerskapet
          ATC-kode A10% i kodegruppe lu.
```

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 1998 ble glukosuri (XB36) tatt med i definisjonen av variabelen for meldinger fra kilde 2. Dette forklarer avviket dette året. For de senere årene kommer avvikene i hovedsak av at koder for antidiabetika er tatt med i definisjonen.

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Diabetes før svangerskapet - Type 1	4524	
2	Diabetes før svangerskapet - Type 2	1966	
3	Diabetes før svangerskapet - Annen type/uspesifisert	4324	
4	Svangerskapsdiabetes	15958	
5	Kun antidiabetika under svangerskapet	718	
NULL (missing)		2804245	

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




fødselår	ant_fødte	ant_diabetes_mellitus	andel_diabetes_mellitus	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5
1967	67283	94	1,40	0	0	81	13	0
1968	68365	92	1,35	0	0	79	13	0
1969	68852	118	1,71	0	0	104	14	0
1970	65655	106	1,61	0	0	97	9	0
1971	66386	111	1,67	0	0	99	12	0
1972	65097	90	1,38	0	0	84	6	0
1973	62010	107	1,73	0	0	99	8	0
1974	60332	104	1,72	0	0	93	11	0
1975	57026	105	1,84	0	0	92	13	0
1976	54116	109	2,01	0	0	98	11	0
1977	51447	92	1,79	0	0	78	14	0
1978	52266	114	2,18	0	0	101	13	0
1979	52127	102	1,96	0	0	92	10	0
1980	51526	110	2,13	0	0	88	22	0
1981	51059	144	2,82	0	0	120	24	0
1982	51675	139	2,69	0	0	100	39	0
1983	50285	179	3,56	0	0	133	46	0
1984	50607	176	3,48	0	0	115	61	0
1985	51505	183	3,55	0	0	125	58	0
1986	52974	183	3,45	0	0	134	49	0
1987	54429	235	4,32	0	0	149	86	0
1988	58057	292	5,03	23	0	134	135	0
1989	59873	332	5,55	20	4	157	151	0
1990	61478	354	5,76	30	2	157	164	1
1991	61372	396	6,45	27	6	147	215	1
1992	60641	511	8,43	34	3	198	276	0
1993	60229	573	9,51	30	4	192	347	0
1994	60556	617	10,19	37	1	185	394	0
1995	60723	644	10,61	44	2	183	415	0
1996	61316	720	11,74	51	4	200	465	0
1997	60084	652	10,85	48	2	186	415	1
1998	58757	667	11,35	57	8	215	387	0
1999	60129	763	12,69	252	68	2	432	9
2000	60042	832	13,86	239	85	20	475	13
2001	57632	845	14,66	257	74	23	479	12
2002	56600	846	14,95	240	101	26	457	22
2003	57734	859	14,88	254	125	9	452	19
2004	58180	1002	17,22	296	147	22	505	32
2005	57947	971	16,76	285	122	25	494	45
2006	59684	1137	19,05	272	124	29	662	50
2007	59669	1247	20,90	301	137	23	706	80
2008	61899	1359	21,96	276	166	7	821	89
2009	63424	1431	22,56	288	166	5	898	74
2010	63048	1678	26,61	302	169	6	1128	73
2011	61768	1811	29,32	301	148	3	1280	79
2012	61840	2002	32,37	297	161	5	1478	61
2013	60464	2256	37,31	263	137	4	1795	57
2014	60067	0	0,00	0	0	0	0	0
2015	3500	0	0,00	0	0	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	94	94	1,40	1,40	0
1968	92	92	1,35	1,35	0
1969	118	118	1,71	1,71	0
1970	106	106	1,61	1,61	0
1971	111	111	1,67	1,67	0
1972	90	90	1,38	1,38	0
1973	107	107	1,73	1,73	0
1974	104	104	1,72	1,72	0
1975	105	105	1,84	1,84	0
1976	109	109	2,01	2,01	0
1977	92	92	1,79	1,79	0
1978	114	114	2,18	2,18	0
1979	102	102	1,96	1,96	0
1980	110	110	2,13	2,13	0
1981	144	144	2,82	2,82	0
1982	139	139	2,69	2,69	0
1983	179	179	3,56	3,56	0
1984	176	176	3,48	3,48	0
1985	183	183	3,55	3,55	0
1986	183	183	3,45	3,45	0
1987	235	235	4,32	4,32	0
1988	292	292	5,03	5,03	0
1989	332	332	5,55	5,55	0
1990	354	353	5,76	5,74	1
1991	396	395	6,45	6,44	1
1992	511	510	8,43	8,41	1
1993	573	572	9,51	9,50	1
1994	617	617	10,19	10,19	0
1995	644	644	10,61	10,61	0
1996	720	720	11,74	11,74	0
1997	652	652	10,85	10,85	0
1998	667	749	11,35	12,75	-82
1999	763	769	12,69	12,79	-6
2000	832	804	13,86	13,39	28
2001	845	813	14,66	14,11	32
2002	846	805	14,95	14,22	41
2003	859	815	14,88	14,12	44
2004	1002	944	17,22	16,23	58
2005	971	0	16,76	0,00	971
2006	1137	0	19,05	0,00	1137
2007	1247	0	20,90	0,00	1247
2008	1359	0	21,96	0,00	1359
2009	1431	0	22,56	0,00	1431
2010	1678	0	26,61	0,00	1678
2011	1811	0	29,32	0,00	1811
2012	2002	0	32,37	0,00	2002
2013	2256	0	37,31	0,00	2256
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Ingen spesielt forhold før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 13.12.2013 - 14:22

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB16	intet spesielt før svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB16	intet spesielt før svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	527010	
NULL (missing)		2304725	

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_diag_foer_svgsk_ingen	andel_diag_foer_svgsk_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2111	3,59
1999	60129	38701	64,36
2000	60042	35928	59,84
2001	57632	34349	59,60
2002	56600	34645	61,21
2003	57734	35466	61,43
2004	58180	35932	61,76
2005	57947	34906	60,24
2006	59684	33066	55,40
2007	59669	31645	53,03
2008	61899	31237	50,46
2009	63424	31418	49,54
2010	63048	31394	49,79
2011	61768	30505	49,39
2012	61840	29586	47,84
2013	60464	28490	47,12
2014	60067	26140	43,52
2015	3500	1491	42,60

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Ingen spesielt forhold under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 09:30

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB32	intet spesielt under svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB32	intet spesielt under svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	661809	
NULL (missing)		2169926	

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_diag_under_svgsk_ingen	andel_diag_under_svgsk_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2092	3,56
1999	60129	41131	68,40
2000	60042	40174	66,91
2001	57632	39615	68,74
2002	56600	40607	71,74
2003	57734	40540	70,22
2004	58180	40907	70,31
2005	57947	38236	65,98
2006	59684	38383	64,31
2007	59669	40357	67,63
2008	61899	42371	68,45
2009	63424	43257	68,20
2010	63048	41613	66,00
2011	61768	42726	69,17
2012	61840	43651	70,59
2013	60464	42633	70,51
2014	60067	41159	68,52
2015	3500	2357	67,34

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Barnets dødsmåned

Siste:

Endring av definisjon: 21.11.2008 - 11:01

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(ddato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
01	Januar	3964	
02	Februar	3559	
03	Mars	3979	
04	April	3711	
05	Mai	4095	
06	Juni	3747	
07	Juli	4124	
08	August	3840	
09	September	3673	
10	Oktober	3948	
11	November	3752	
12	Desember	4026	
NULL (missing)		2785317	

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



fødselår	ant_fødte	ant_dmnd	andel_dmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	3135	46,59	276	223	269	249	285	249	293	285	254	254	242	256
1968	68365	2942	43,03	270	206	234	220	274	257	309	213	237	238	236	248
1969	68852	2862	41,57	263	195	234	216	248	238	249	272	235	240	204	268
1970	65655	2603	39,65	206	204	214	201	240	212	235	226	229	213	208	215
1971	66386	2538	38,23	195	183	206	193	232	228	250	221	204	219	210	197
1972	65097	2232	34,29	198	146	190	158	184	193	216	203	157	192	184	211
1973	62010	2019	32,56	161	155	174	191	183	149	163	164	171	171	167	170
1974	60332	1909	31,64	193	164	167	146	163	133	160	161	155	156	163	148
1975	57026	1753	30,74	139	136	155	143	160	154	141	146	144	126	150	159
1976	54116	1455	26,89	123	109	124	107	131	104	119	133	114	129	121	141
1977	51447	1368	26,59	115	112	108	103	135	117	136	125	103	121	91	102
1978	52266	1344	25,71	110	105	114	107	113	118	114	110	119	121	119	94
1979	52127	1375	26,38	119	105	117	114	118	123	116	111	104	112	124	112
1980	51526	1191	23,11	90	105	100	73	100	106	98	100	82	122	107	108
1981	51059	1175	23,01	115	91	108	100	86	103	101	89	87	115	91	89
1982	51675	1106	21,40	74	98	96	92	105	78	90	92	97	88	93	103
1983	50285	1018	20,24	79	75	88	93	91	91	90	63	79	98	82	89
1984	50607	1019	20,14	97	90	92	80	82	67	105	68	84	85	81	88
1985	51505	978	18,99	91	75	94	83	81	78	65	79	64	80	93	95
1986	52974	896	16,91	66	72	78	76	80	65	91	64	72	58	84	90
1987	54429	902	16,57	74	68	71	75	81	72	66	80	73	81	79	82
1988	58057	934	16,09	86	70	80	81	77	78	81	73	57	99	71	81
1989	59873	928	15,50	73	71	94	75	86	72	76	64	69	83	74	91
1990	61478	819	13,32	72	79	72	60	74	54	69	73	67	77	62	60
1991	61372	691	11,26	53	43	53	57	60	50	62	57	50	66	64	76
1992	60641	656	10,82	44	43	66	60	59	36	69	42	63	65	53	56
1993	60229	558	9,26	52	32	55	45	48	45	59	48	51	33	46	44
1994	60556	508	8,39	37	32	38	53	45	31	68	36	37	23	48	60
1995	60723	453	7,46	37	52	38	36	33	40	46	28	31	35	35	42
1996	61316	425	6,93	31	43	36	36	42	33	36	32	27	45	27	37
1997	60084	394	6,56	38	34	42	34	30	34	29	33	30	33	22	35
1998	58757	361	6,14	37	26	39	19	38	34	32	28	17	32	25	34
1999	60129	353	5,87	34	31	32	33	27	25	20	21	21	37	33	39
2000	60042	331	5,51	32	23	31	28	38	20	22	25	21	32	22	37
2001	57632	322	5,59	25	29	22	27	21	30	32	29	26	29	27	25
2002	56600	275	4,86	37	26	26	16	17	22	25	24	18	14	24	26
2003	57734	275	4,76	23	29	26	24	23	21	15	22	21	19	17	35
2004	58180	238	4,09	24	8	23	13	23	20	26	22	20	25	10	24
2005	57947	210	3,62	19	20	10	19	21	18	12	18	17	19	20	17
2006	59684	272	4,56	19	24	34	25	24	20	17	28	22	15	18	26
2007	59669	241	4,04	24	17	16	22	19	21	22	18	23	21	18	20
2008	61899	234	3,78	31	16	24	26	20	13	18	17	17	21	14	17
2009	63424	245	3,86	16	18	19	18	18	17	20	28	25	23	19	24
2010	63048	200	3,17	19	14	13	16	19	20	13	16	19	18	19	14
2011	61768	171	2,77	9	19	12	16	14	10	12	21	18	18	16	6
2012	61840	182	2,94	11	17	15	22	21	17	13	9	13	16	13	15
2013	60464	165	2,73	10	16	16	15	17	10	11	9	15	15	17	14
2014	60067	151	2,51	12	10	14	15	9	21	12	14	14	16	9	5
2015	3500	6	1,71	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DMND

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Antall tidligere dødfødte (24. uke og over)

Siste:

Endring av definisjon: 29.01.2009 - 12:01

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	tidl_dodf is not null	tidl_dodf

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	tidl_dodf_o24 is not null	tidl_dodf_o24

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	tidl_dodf_o24 is not null	tidl_dodf_o24

Merknader

Datainformasjon: Verdier for kilde 1 baserer seg på opplysninger om tidligere dødfødte uten spesifisert svangerskapslenge, for kilde 2 og 3 er svangerskapslengden spesifisert til 24. uke og over.

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0


Øvre grense: 98

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	0,01
Minste verdi:	0
Største verdi:	8
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	111939

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for DODFODTE

fødselår	ant_fødte	ant_dodfodte	andel_dodfodte	gjsnitt_dodfodte
1967	67283	67200	99,88	0,02
1968	68365	68331	99,95	0,02
1969	68852	68820	99,95	0,02
1970	65655	65293	99,45	0,02
1971	66386	66114	99,59	0,02
1972	65097	64793	99,53	0,02
1973	62010	61748	99,58	0,02
1974	60332	60059	99,55	0,02
1975	57026	56775	99,56	0,02
1976	54116	53743	99,31	0,02
1977	51447	51055	99,24	0,01
1978	52266	51824	99,15	0,02
1979	52127	51633	99,05	0,01
1980	51526	51059	99,09	0,01
1981	51059	50595	99,09	0,01
1982	51675	51207	99,09	0,01
1983	50285	49787	99,01	0,01
1984	50607	49842	98,49	0,01
1985	51505	50719	98,47	0,01
1986	52974	52033	98,22	0,01
1987	54429	53601	98,48	0,01
1988	58057	57306	98,71	0,01
1989	59873	59186	98,85	0,01
1990	61478	60817	98,92	0,01
1991	61372	60750	98,99	0,01
1992	60641	59932	98,83	0,01
1993	60229	59551	98,87	0,01
1994	60556	59849	98,83	0,01
1995	60723	59912	98,66	0,01
1996	61316	60691	98,98	0,01
1997	60084	59918	99,72	0,01
1998	58757	57115	97,21	0,01
1999	60129	43204	71,85	0,02
2000	60042	52254	87,03	0,01
2001	57632	51980	90,19	0,01
2002	56600	51199	90,46	0,01
2003	57734	50273	87,08	0,01
2004	58180	50737	87,21	0,01
2005	57947	50065	86,40	0,01
2006	59684	44102	73,89	0,01
2007	59669	46950	78,68	0,01
2008	61899	60115	97,12	0,01
2009	63424	61758	97,37	0,01
2010	63048	61460	97,48	0,01
2011	61768	60371	97,74	0,01
2012	61840	61136	98,86	0,01
2013	60464	59792	98,89	0,01
2014	60067	59651	99,31	0,01
2015	3500	3491	99,74	0,01

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DODFODTE

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE_5

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Antall tidligere dødfødte (24. uke og over), gruppert i 5 grupper

Siste:

Endring av definisjon: 06.07.2010 - 09:43

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN dodfodte IN (0,1,2,3) THEN dodfodte WHEN dodfodte > 3 THEN 4 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE_5

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
0	0	2687758	
1	1	30256	
2	2	1589	
3	3	147	
4	4 eller flere	46	
NULL (missing)		111939	

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE_5
Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_dodfodte_5	andel_dodfodte_5	ant_0	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	67200	99,88	65928	1201	63	8	0
1968	68365	68331	99,95	67090	1160	72	8	1
1969	68852	68820	99,95	67525	1214	73	5	3
1970	65655	65293	99,45	64109	1101	72	8	3
1971	66386	66114	99,59	64948	1101	60	5	0
1972	65097	64793	99,53	63784	953	49	7	0
1973	62010	61748	99,58	60759	938	48	2	1
1974	60332	60059	99,55	59123	887	45	3	1
1975	57026	56775	99,56	55952	774	43	6	0
1976	54116	53743	99,31	52928	774	35	4	2
1977	51447	51055	99,24	50381	637	30	6	1
1978	52266	51824	99,15	51090	694	35	3	2
1979	52127	51633	99,05	51018	592	19	3	1
1980	51526	51059	99,09	50399	625	29	5	1
1981	51059	50595	99,09	49974	599	20	2	0
1982	51675	51207	99,09	50607	576	21	3	0
1983	50285	49787	99,01	49224	538	24	1	0
1984	50607	49842	98,49	49286	528	27	0	1
1985	51505	50719	98,47	50180	521	18	0	0
1986	52974	52033	98,22	51502	498	26	4	3
1987	54429	53601	98,48	53079	501	21	0	0
1988	58057	57306	98,71	56740	543	21	1	1
1989	59873	59186	98,85	58583	586	15	1	1
1990	61478	60817	98,92	60109	671	37	0	0
1991	61372	60750	98,99	60113	611	24	2	0
1992	60641	59932	98,83	59305	594	32	1	0
1993	60229	59551	98,87	58924	596	27	3	1
1994	60556	59849	98,83	59269	547	30	2	1
1995	60723	59912	98,66	59254	620	35	3	0
1996	61316	60691	98,98	60106	555	25	3	2
1997	60084	59918	99,72	59343	530	41	3	1
1998	58757	57115	97,21	56507	572	32	4	0
1999	60129	43204	71,85	42583	561	54	4	2
2000	60042	52254	87,03	51653	553	42	5	1
2001	57632	51980	90,19	51416	519	39	3	3
2002	56600	51199	90,46	50676	489	33	1	0
2003	57734	50273	87,08	49769	479	23	1	1
2004	58180	50737	87,21	50266	441	27	2	1
2005	57947	50065	86,40	49620	412	30	2	1
2006	59684	44102	73,89	43660	417	20	3	2
2007	59669	46950	78,68	46545	377	26	1	1
2008	61899	60115	97,12	59608	484	18	3	2
2009	63424	61758	97,37	61280	456	21	1	0
2010	63048	61460	97,48	60974	453	29	4	0
2011	61768	60371	97,74	59903	445	19	2	2
2012	61840	61136	98,86	60664	446	23	2	1
2013	60464	59792	98,89	59339	429	19	4	1
2014	60067	59651	99,31	59197	437	14	2	1
2015	3500	3491	99,74	3466	21	3	1	0

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DODFODTE_5

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Dødstidskategori

Siste:

Endring av definisjon: 26.09.2014 - 14:28

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.dodkat(kilde, refid, ddato, fdato, id)

```
ingen forklaring funne i funksjonen dodkat
```

Merknader

Regelendring: Bruker DSF som primærkilde ved definisjon, men har tatt høyde for ekstra detaljering i MFR-data for skille mellom kategori 1 og 2.

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
0	Levendefødt, fortsatt levende	2676138	
1	Levendefødt, død innen 24 timer	6708	
2	Levendefødt, død 2. - 6. dag	4034	
3	Levendefødt, død 7. - 27. dag	2127	
4	Levendefødt, død 28.dag - 1 år	6244	
5	Levendefødt, død 1 - 2 år	1562	
6	Levendefødt, død > 2 år	25711	
7	Dødfødt, død før fødsel	17146	
8	Dødfødt, død under fødsel	3392	
9	Dødfødt, ikke angitt dødstidspunkt	7959	
10	Abort, nemndbehandlet §2c	3653	
11	Levendefødt, ukjent levetilstand	6291	
12	Utvandret	65001	
13	Fødselsregistrert	5769	

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



10: Abort, nemndbehandlet §2c
8: Dødfødt, død under fødsel
1: Levendefødt, død innen 24 timer
3: Levendefødt, død 7. - 27. dag
5: Levendefødt, død 1 - 2 år
0: Levendefødt, fortsatt levende
12: Utvandret
14: Spontanabort, sv.len < 22, vekt <500g og uten dsfkobling
7: Dødfødt, død før fødsel
9: Dødfødt, ikke angitt dødstidspunkt
2: Levendefødt, død 2. - 6. dag
4: Levendefødt, død 28.dag - 1 år
6: Levendefødt, død > 2 år
11: Levendefødt, ukjent levetilstand
13: Fødselsregistrert

fødselår	ant_fødte	ant_dodkat	andel_dodkat	ant_10	ant_7	ant_8	ant_9	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_0	ant_11	ant_12	ant_13	ant_14
1967	67283	67283	100,00	0	812	163	15	386	268	87	250	73	2076	61181	13	1959	0	0
1968	68365	68365	100,00	0	624	158	256	351	243	87	231	77	1958	62401	9	1970	0	0
1969	68852	68852	100,00	0	638	163	233	371	258	80	221	80	1855	62956	5	1992	0	0
1970	65655	65655	100,00	0	591	128	234	352	199	64	211	74	1704	60198	5	1895	0	0
1971	66386	66386	100,00	0	517	133	222	335	214	72	205	62	1650	61091	4	1881	0	0
1972	65097	65097	100,00	0	531	114	228	319	198	57	194	51	1413	60105	5	1882	0	0
1973	62010	62010	100,00	0	487	105	244	290	164	66	190	46	1263	57403	7	1745	0	0
1974	60332	60332	100,00	0	488	86	190	238	161	43	194	45	1228	55933	7	1719	0	0
1975	57026	57026	100,00	0	432	97	183	204	140	69	214	36	1094	52905	7	1645	0	0
1976	54116	54116	100,00	0	385	96	177	201	128	47	157	33	899	50361	5	1627	0	0
1977	51447	51447	100,00	0	395	73	152	178	104	47	139	37	864	47901	24	1533	0	0
1978	52266	52266	100,00	0	349	61	154	136	97	54	168	30	860	48751	18	1588	0	0
1979	52127	52127	100,00	0	355	63	185	118	115	49	174	31	890	48645	26	1476	0	0
1980	51526	51526	100,00	0	347	61	154	109	101	53	158	30	744	48246	83	1440	0	0
1981	51059	51059	100,00	0	297	57	142	108	81	38	168	45	735	47967	48	1373	0	0
1982	51675	51675	100,00	0	318	53	162	124	70	47	164	32	672	48593	57	1383	0	0
1983	50285	50285	100,00	0	302	59	138	125	74	42	166	41	574	47347	69	1342	6	0
1984	50607	50607	100,00	0	278	56	130	117	76	30	196	43	561	47777	75	1266	2	0
1985	51505	51505	100,00	0	277	59	167	118	79	37	200	32	513	48606	51	1365	1	0
1986	52974	52974	100,00	0	301	54	153	110	58	52	193	46	437	50109	55	1397	9	0
1987	54429	54429	100,00	0	259	38	184	127	70	55	200	34	416	51555	63	1424	4	0
1988	58057	58057	100,00	0	272	51	205	139	75	53	231	36	406	54969	67	1547	6	0
1989	59873	59873	100,00	0	301	74	233	136	60	46	231	46	415	56671	74	1576	10	0
1990	61478	61478	100,00	0	310	57	264	138	62	47	172	35	370	58497	54	1461	11	0
1991	61372	61372	100,00	0	350	88	205	105	64	55	140	23	303	58627	62	1337	13	0
1992	60641	60641	100,00	0	305	84	235	118	72	43	117	28	283	57956	49	1339	12	0
1993	60229	60229	100,00	0	305	76	213	107	64	46	102	26	222	57798	35	1222	13	0
1994	60556	60556	100,00	0	341	81	247	127	63	34	95	16	190	58246	71	1019	26	0
1995	60723	60723	100,00	0	325	82	209	85	52	31	84	38	167	58556	95	982	17	0
1996	61316	61316	100,00	0	318	86	235	72	52	33	91	26	154	59159	85	994	11	0
1997	60084	60084	100,00	0	304	54	191	71	69	33	75	21	131	57954	46	1119	16	0
1998	58757	58757	100,00	0	343	70	238	95	37	38	75	32	92	56499	107	1105	26	0
1999	60129	60129	100,00	143	348	64	128	106	29	31	76	23	88	57524	21	1376	172	0
2000	60042	60042	100,00	151	347	58	88	99	30	33	71	24	74	57421	12	1462	172	0
2001	57632	57632	100,00	157	378	72	94	90	40	34	52	27	75	55063	91	1344	115	0
2002	56600	56600	100,00	173	319	50	68	70	23	39	52	22	68	54118	85	1266	247	0
2003	57734	57734	100,00	182	256	60	87	75	39	28	65	20	46	55277	50	1299	250	0
2004	58180	58180	100,00	192	327	51	87	67	26	37	55	17	36	55859	43	1165	218	0
2005	57947	57947	100,00	243	337	48	76	60	29	27	40	14	39	55665	52	1149	168	0
2006	59684	59684	100,00	229	305	37	114	67	35	38	54	19	48	57271	34	1215	218	0
2007	59669	59669	100,00	256	263	40	156	74	26	21	61	16	28	57332	21	1127	248	0
2008	61899	61899	100,00	260	271	40	145	65	23	39	58	11	22	59279	9	1298	379	0
2009	63424	63424	100,00	255	267	33	120	67	42	34	54	16	22	60779	10	1188	537	0
2010	63048	63048	100,00	278	256	41	126	51	20	30	54	17	16	60333	34	1196	596	0
2011	61768	61768	100,00	267	250	37	117	54	26	23	43	12	6	59380	5	998	550	0
2012	61840	61840	100,00	295	261	22	113	57	29	28	42	16	4	59681	8	704	580	0
2013	60464	60464	100,00	304	241	35	129	47	23	30	41	3	0	58553	4	478	576	0
2014	60067	60067	100,00	261	252	23	128	49	26	20	20	0	0	57600	995	133	560	0
2015	3500	3500	100,00	7	11	1	5	0	0	0	0	0	0	40	3436	0	0	0

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DODKAT

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 24.02.2015 13:10

Beskrivelse Dystoci: Protrahert fødsel, risvekkelse, mekaniske misforhold

Siste:

Endring av definisjon: 16.01.2009 - 12:26

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
kp		22	Risvekkelse, sekundær
kp		23	Funksjonelle fødselsforstyrrelser: Atonia uteri
kp		24	Protrahert fødsel (langvarig fødsel, mer enn 24 timer)
kp		25	Dystoci, cervix dystoci (vanskelig fødsel/manglende eller dårlig åpning av mormunnen, inneffektive rier)
kp		26	Langsom eller dårlig fremgang i utdrivningstiden
kp		28	Andre spesifiserte funksjonsforstyrrelser
kp		29	Uspesifiserte funksjonsforstyrrelser INA
kp		31	Mekanisk hindring (obstruksjon): Myoma uteri (muskelknuter i livmoren, godartet svulst)
kp		32	Mekanisk hindring (obstruksjon): Andre svulster i fødselsveiene
kp		33	Mekanisk hindring (obstruksjon): Trangt bekken (pelvis angusta, små bekkenmål)
kp		34	Mekanisk hindring (obstruksjon): Annen bekkenanomali (skjevt, asymetrisk bekken)
kp		35	Mekanisk hindring (obstruksjon): Mekanisk misforhold
kp		38	Annen spesifisert mekanisk hindring (f.eks. septum vaginae)
kp		39	Mekanisk hindring INA
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC43	risvekkelse stimulert
	X-KODER 1998-	XC44	langsom fremgang
	X-KODER 1998-	XC32	mekaniske misforhold
kp	ICD-10	O620	Primær risvekkelse
kp	ICD-10	O621	Sekundær risvekkelse
kp	ICD-10	O622	Annen risvekkelse
kp	ICD-10	O628	Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid
kp	ICD-10	O629	Uspesifisert unormalt fødselsarbeid
kp	ICD-10	O630	Forlenget åpningsfase (under fødsel)
kp	ICD-10	O631	Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)
kp	ICD-10	O632	Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv
kp	ICD-10	O639	Uspesifisert langvarig fødsel
kp	ICD-10	O642-O649	
kp	ICD-10	O65%	Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor
kp	ICD-10	O66%	Annen mekanisk hindret fødsel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC43	risvekkelse stimulert
	X-KODER 1998-	XC44	langsom fremgang
	X-KODER 1998-	XC32	mekaniske misforhold
kp, ig	ICD-10	O620	Primær risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O621	Sekundær risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O622	Annen risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O628	Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid
kp, ig	ICD-10	O629	Uspesifisert unormalt fødselsarbeid
kp, ig	ICD-10	O630	Forlenget åpningsfase (under fødsel)
kp, ig	ICD-10	O631	Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)
kp, ig	ICD-10	O632	Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
kp, ig	ICD-10	O639	Uspesifisert langvarig fødsel
kp, ig	ICD-10	O642-O649	
kp, ig	ICD-10	O65%	Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor
kp, ig	ICD-10	O66%	Annen mekanisk hindret fødsel

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen er laget for å dekke tre mulig overlappende variabler der meldepraksis kan variere; nemlig "Risvekkelse stimulert", "Langsom framgang" og "Mekaniske misforhold".

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 24.02.2015 13:11

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	437136	
NULL (missing)		2394599	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_dystoci	andel_dystoci
1967	67283	2227	3,31
1968	68365	2625	3,84
1969	68852	2742	3,98
1970	65655	2675	4,07
1971	66386	2954	4,45
1972	65097	2918	4,48
1973	62010	2846	4,59
1974	60332	3129	5,19
1975	57026	3396	5,96
1976	54116	3513	6,49
1977	51447	3799	7,38
1978	52266	4166	7,97
1979	52127	4252	8,16
1980	51526	4549	8,83
1981	51059	4645	9,10
1982	51675	4729	9,15
1983	50285	4731	9,41
1984	50607	5052	9,98
1985	51505	5351	10,39
1986	52974	5915	11,17
1987	54429	5996	11,02
1988	58057	6303	10,86
1989	59873	6522	10,89
1990	61478	6751	10,98
1991	61372	6559	10,69
1992	60641	6855	11,30
1993	60229	6837	11,35
1994	60556	6995	11,55
1995	60723	6694	11,02
1996	61316	6718	10,96
1997	60084	6824	11,36
1998	58757	6428	10,94
1999	60129	12198	20,29
2000	60042	17963	29,92
2001	57632	17807	30,90
2002	56600	17977	31,76
2003	57734	17740	30,73
2004	58180	18612	31,99
2005	57947	17290	29,84
2006	59684	19156	32,10
2007	59669	20175	33,81
2008	61899	20053	32,40
2009	63424	20518	32,35
2010	63048	19987	31,70
2011	61768	20268	32,81
2012	61840	20424	33,03
2013	60464	21272	35,18
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DYSTOCI

Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:13

Beskrivelse Dødsår

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(ddato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1967


Øvre grense: 2011

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	1992,64
Minste verdi:	1967
Største verdi:	2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	4156
Antall NULL (missing)	2785317

Definisjonsrapport for variabel: DAAR
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



gjennomsnittsverdi for DAAR

fødselår	ant_fødte	ant_daar	andel_daar	gjsnitt_daar
1967	67283	3135	46,59	1986,26
1968	68365	2942	43,03	1986,96
1969	68852	2862	41,57	1987,17
1970	65655	2603	39,65	1987,89
1971	66386	2538	38,23	1988,01
1972	65097	2232	34,29	1988,35
1973	62010	2019	32,56	1988,99
1974	60332	1909	31,64	1990,03
1975	57026	1753	30,74	1990,49
1976	54116	1455	26,89	1990,96
1977	51447	1368	26,59	1991,54
1978	52266	1344	25,71	1992,38
1979	52127	1375	26,38	1993,38
1980	51526	1191	23,11	1993,81
1981	51059	1175	23,01	1994,31
1982	51675	1106	21,40	1994,37
1983	50285	1018	20,24	1994,17
1984	50607	1019	20,14	1994,67
1985	51505	978	18,99	1994,94
1986	52974	896	16,91	1994,99
1987	54429	902	16,57	1995,45
1988	58057	934	16,09	1995,49
1989	59873	928	15,50	1996,44
1990	61478	819	13,32	1997,49
1991	61372	691	11,26	1997,81
1992	60641	656	10,82	1998,44
1993	60229	558	9,26	1998,63
1994	60556	508	8,39	1998,92
1995	60723	453	7,46	1999,49
1996	61316	425	6,93	1999,72
1997	60084	394	6,56	2000,19
1998	58757	361	6,14	2000,36
1999	60129	353	5,87	2000,96
2000	60042	331	5,51	2001,88
2001	57632	322	5,59	2002,71
2002	56600	275	4,86	2003,72
2003	57734	275	4,76	2004,25
2004	58180	238	4,09	2004,99
2005	57947	210	3,62	2005,99
2006	59684	272	4,56	2007,00
2007	59669	241	4,04	2007,73
2008	61899	234	3,78	2008,62
2009	63424	245	3,86	2009,49
2010	63048	200	3,17	2010,49
2011	61768	171	2,77	2011,31
2012	61840	182	2,94	2012,25
2013	60464	165	2,73	2013,10
2014	60067	151	2,51	2014,01
2015	3500	6	1,71	2014,83

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for DAAR

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Eklampsi, totalt: I svangerskap, under fødsel og/eller post partum

Siste:

Endring av definisjon: 05.06.2009 - 11:35

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6377	Eklampsi før eller under fødsel
mu	ICD-8-MFR	6378	Post-partum eklampsi
kp		95B	Uavklart: Eklampsi under fødsel
kp		95C	Uavklart: Eklampsi post partum
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB43	eklampsi
	X-KODER 1998-	XC40	eklampsi under fødsel
	X-KODER 1998-	XC79	eklampsi post partum
mu	ICD-10	O150	Eklampsi under svangerskap
kp	ICD-10	O151	Eklampsi under fødsel
ke	ICD-10	O152	Eklampsi i barseltid
mu,kp,ke	ICD-10	O159	Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB43	eklampsi
	X-KODER 1998-	XC40	eklampsi under fødsel
	X-KODER 1998-	XC79	eklampsi post partum
mu	ICD-10	O150	Eklampsi under svangerskap
kp	ICD-10	O151	Eklampsi under fødsel
ke	ICD-10	O152	Eklampsi i barseltid
mu,kp,ke	ICD-10	O159	Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	971	
NULL (missing)		2830764	

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_eklampsi	andel_eklampsi
1967	67283	69	10,26
1968	68365	27	3,95
1969	68852	18	2,61
1970	65655	6	0,91
1971	66386	12	1,81
1972	65097	10	1,54
1973	62010	8	1,29
1974	60332	9	1,49
1975	57026	2	0,35
1976	54116	13	2,40
1977	51447	8	1,55
1978	52266	10	1,91
1979	52127	9	1,73
1980	51526	9	1,75
1981	51059	13	2,55
1982	51675	11	2,13
1983	50285	14	2,78
1984	50607	9	1,78
1985	51505	10	1,94
1986	52974	5	0,94
1987	54429	8	1,47
1988	58057	9	1,55
1989	59873	7	1,17
1990	61478	8	1,30
1991	61372	6	0,98
1992	60641	5	0,82
1993	60229	7	1,16
1994	60556	5	0,83
1995	60723	21	3,46
1996	61316	24	3,91
1997	60084	34	5,66
1998	58757	45	7,66
1999	60129	38	6,32
2000	60042	50	8,33
2001	57632	34	5,90
2002	56600	23	4,06
2003	57734	42	7,27
2004	58180	30	5,16
2005	57947	32	5,52
2006	59684	37	6,20
2007	59669	48	8,04
2008	61899	28	4,52
2009	63424	37	5,83
2010	63048	32	5,08
2011	61768	23	3,72
2012	61840	32	5,17
2013	60464	34	5,62
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	69	69	10,26	10,26	0
1968	27	27	3,95	3,95	0
1969	18	18	2,61	2,61	0
1970	6	6	0,91	0,91	0
1971	12	12	1,81	1,81	0
1972	10	10	1,54	1,54	0
1973	8	8	1,29	1,29	0
1974	9	9	1,49	1,49	0
1975	2	2	0,35	0,35	0
1976	13	13	2,40	2,40	0
1977	8	8	1,55	1,55	0
1978	10	10	1,91	1,91	0
1979	9	9	1,73	1,73	0
1980	9	9	1,75	1,75	0
1981	13	13	2,55	2,55	0
1982	11	11	2,13	2,13	0
1983	14	14	2,78	2,78	0
1984	9	9	1,78	1,78	0
1985	10	10	1,94	1,94	0
1986	5	5	0,94	0,94	0
1987	8	8	1,47	1,47	0
1988	9	9	1,55	1,55	0
1989	7	7	1,17	1,17	0
1990	8	8	1,30	1,30	0
1991	6	6	0,98	0,98	0
1992	5	5	0,82	0,82	0
1993	7	7	1,16	1,16	0
1994	5	5	0,83	0,83	0
1995	21	21	3,46	3,46	0
1996	24	24	3,91	3,91	0
1997	34	34	5,66	5,66	0
1998	45	42	7,66	7,15	3
1999	38	56	6,32	9,31	-18
2000	50	63	8,33	10,49	-13
2001	34	61	5,90	10,58	-27
2002	23	58	4,06	10,25	-35
2003	42	65	7,27	11,26	-23
2004	30	82	5,16	14,09	-52
2005	32	0	5,52	0,00	32
2006	37	0	6,20	0,00	37
2007	48	0	8,04	0,00	48
2008	28	0	4,52	0,00	28
2009	37	0	5,83	0,00	37
2010	32	0	5,08	0,00	32
2011	23	0	3,72	0,00	23
2012	32	0	5,17	0,00	32
2013	34	0	5,62	0,00	34
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Epiduralanalgesi under fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	ANESTESI 1967-1998	32	Lokal anestesi: Epidural anestesi

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	X-KODER 1998-	XC49	anestesi - epidural

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	X-KODER 1998-	XC49	anestesi - epidural

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	391683	
NULL (missing)		2440052	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_epidural	andel_epidural
1967	67283	85	0,13
1968	68365	25	0,04
1969	68852	27	0,04
1970	65655	109	0,17
1971	66386	0	0,00
1972	65097	81	0,12
1973	62010	200	0,32
1974	60332	216	0,36
1975	57026	356	0,62
1976	54116	537	0,99
1977	51447	829	1,61
1978	52266	1200	2,30
1979	52127	1641	3,15
1980	51526	2419	4,69
1981	51059	3351	6,56
1982	51675	3539	6,85
1983	50285	3635	7,23
1984	50607	4776	9,44
1985	51505	5510	10,70
1986	52974	6481	12,23
1987	54429	6417	11,79
1988	58057	6665	11,48
1989	59873	6910	11,54
1990	61478	7631	12,41
1991	61372	6858	11,17
1992	60641	6551	10,80
1993	60229	6128	10,17
1994	60556	6496	10,73
1995	60723	6868	11,31
1996	61316	7277	11,87
1997	60084	7917	13,18
1998	58757	8913	15,17
1999	60129	14327	23,83
2000	60042	14973	24,94
2001	57632	14501	25,16
2002	56600	14227	25,14
2003	57734	13996	24,24
2004	58180	15474	26,60
2005	57947	15604	26,93
2006	59684	16683	27,95
2007	59669	17015	28,52
2008	61899	17368	28,06
2009	63424	18249	28,77
2010	63048	18647	29,58
2011	61768	19602	31,73
2012	61840	19889	32,16
2013	60464	19962	33,01
2014	60067	20329	33,84
2015	3500	1189	33,97

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	85	85	0,13	0,13	0
1968	25	25	0,04	0,04	0
1969	27	27	0,04	0,04	0
1970	109	109	0,17	0,17	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	81	81	0,12	0,12	0
1973	200	200	0,32	0,32	0
1974	216	216	0,36	0,36	0
1975	356	356	0,62	0,62	0
1976	537	537	0,99	0,99	0
1977	829	829	1,61	1,61	0
1978	1200	1200	2,30	2,30	0
1979	1641	1641	3,15	3,15	0
1980	2419	2419	4,69	4,69	0
1981	3351	3351	6,56	6,56	0
1982	3539	3539	6,85	6,85	0
1983	3635	3635	7,23	7,23	0
1984	4776	4777	9,44	9,44	-1
1985	5510	5510	10,70	10,70	0
1986	6481	6481	12,23	12,23	0
1987	6417	6417	11,79	11,79	0
1988	6665	6665	11,48	11,48	0
1989	6910	6910	11,54	11,54	0
1990	7631	7622	12,41	12,40	9
1991	6858	6855	11,17	11,17	3
1992	6551	6529	10,80	10,77	22
1993	6128	6114	10,17	10,15	14
1994	6496	6496	10,73	10,73	0
1995	6868	6868	11,31	11,31	0
1996	7277	7276	11,87	11,87	1
1997	7917	7917	13,18	13,18	0
1998	8913	8184	15,17	13,93	729
1999	14327	13694	23,83	22,77	633
2000	14973	14354	24,94	23,91	619
2001	14501	13952	25,16	24,21	549
2002	14227	13699	25,14	24,20	528
2003	13996	13312	24,24	23,06	684
2004	15474	14925	26,60	25,65	549
2005	15604	0	26,93	0,00	15604
2006	16683	0	27,95	0,00	16683
2007	17015	0	28,52	0,00	17015
2008	17368	0	28,06	0,00	17368
2009	18249	0	28,77	0,00	18249
2010	18647	0	29,58	0,00	18647
2011	19602	0	31,73	0,00	19602
2012	19889	0	32,16	0,00	19889
2013	19962	0	33,01	0,00	19962
2014	20329	0	33,84	0,00	20329
2015	1189	0	33,97	0,00	1189

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Epilepsi

Siste:

Endring av definisjon: 04.07.2013 - 11:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	345	Epilepsi
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB25	epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G40%	Epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G41%	Status epileptikus
id,if,ig	ICD-10	G40%	Epilepsi
id,if,ig	ICD-10	G41%	Status epileptikus
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB25	epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G40%	Epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G41%	Status epileptikus
id,if,ig	ICD-10	G40%	Epilepsi
id,if,ig	ICD-10	G41%	Status epileptikus
ii	ICD-10	G40%	Epilepsi
ii	ICD-10	G41%	Status epileptikus

Merknader

Kodeinformasjon: ICD-10 koden G400 brukes om epilepsi i barneårene som man har vokst av seg. Dette er avvik fra ICD-10 (MFR variant).

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	16081	
NULL (missing)		2815654	

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_epilepsi	andel_epilepsi
1967	67283	148	22,00
1968	68365	217	31,74
1969	68852	243	35,29
1970	65655	262	39,91
1971	66386	246	37,06
1972	65097	288	44,24
1973	62010	286	46,12
1974	60332	245	40,61
1975	57026	266	46,65
1976	54116	274	50,63
1977	51447	275	53,45
1978	52266	257	49,17
1979	52127	289	55,44
1980	51526	306	59,39
1981	51059	294	57,58
1982	51675	285	55,15
1983	50285	290	57,67
1984	50607	285	56,32
1985	51505	316	61,35
1986	52974	260	49,08
1987	54429	323	59,34
1988	58057	340	58,56
1989	59873	365	60,96
1990	61478	352	57,26
1991	61372	387	63,06
1992	60641	347	57,22
1993	60229	387	64,25
1994	60556	341	56,31
1995	60723	304	50,06
1996	61316	335	54,64
1997	60084	377	62,75
1998	58757	354	60,25
1999	60129	473	78,66
2000	60042	432	71,95
2001	57632	448	77,73
2002	56600	451	79,68
2003	57734	386	66,86
2004	58180	499	85,77
2005	57947	434	74,90
2006	59684	497	83,27
2007	59669	479	80,28
2008	61899	479	77,38
2009	63424	415	65,43
2010	63048	424	67,25
2011	61768	363	58,77
2012	61840	386	62,42
2013	60464	371	61,36
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	148	154	22,00	22,89	-6
1968	217	224	31,74	32,77	-7
1969	243	245	35,29	35,58	-2
1970	262	268	39,91	40,82	-6
1971	246	249	37,06	37,51	-3
1972	288	292	44,24	44,86	-4
1973	286	290	46,12	46,77	-4
1974	245	249	40,61	41,27	-4
1975	266	270	46,65	47,35	-4
1976	274	276	50,63	51,00	-2
1977	275	278	53,45	54,04	-3
1978	257	260	49,17	49,75	-3
1979	289	297	55,44	56,98	-8
1980	306	307	59,39	59,58	-1
1981	294	302	57,58	59,15	-8
1982	285	289	55,15	55,93	-4
1983	290	296	57,67	58,86	-6
1984	285	291	56,32	57,50	-6
1985	316	319	61,35	61,94	-3
1986	260	262	49,08	49,46	-2
1987	323	328	59,34	60,26	-5
1988	340	347	58,56	59,77	-7
1989	365	372	60,96	62,13	-7
1990	352	357	57,26	58,07	-5
1991	387	392	63,06	63,87	-5
1992	347	351	57,22	57,88	-4
1993	387	393	64,25	65,25	-6
1994	341	345	56,31	56,97	-4
1995	304	309	50,06	50,89	-5
1996	335	343	54,64	55,94	-8
1997	377	384	62,75	63,91	-7
1998	354	378	60,25	64,33	-24
1999	473	421	78,66	70,02	52
2000	432	383	71,95	63,79	49
2001	448	411	77,73	71,31	37
2002	451	436	79,68	77,03	15
2003	386	380	66,86	65,82	6
2004	499	484	85,77	83,19	15
2005	434	0	74,90	0,00	434
2006	497	0	83,27	0,00	497
2007	479	0	80,28	0,00	479
2008	479	0	77,38	0,00	479
2009	415	0	65,43	0,00	415
2010	424	0	67,25	0,00	424
2011	363	0	58,77	0,00	363
2012	386	0	62,42	0,00	386
2013	371	0	61,36	0,00	371
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Episiotomi

Siste:

Endring av definisjon: 03.07.2013 - 13:36

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC21	episiotomi
	NCSP-N	TMA00	Episiotomi
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC21	episiotomi
	NCSP-N	TMA00	Episiotomi

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	158253	
NULL (missing)		2673482	

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_episiotomi	andel_episiotomi
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	541	0,92
1999	60129	11994	19,95
2000	60042	12045	20,06
2001	57632	10628	18,44
2002	56600	9799	17,31
2003	57734	9403	16,29
2004	58180	9168	15,76
2005	57947	7866	13,57
2006	59684	8421	14,11
2007	59669	9461	15,86
2008	61899	9732	15,72
2009	63424	9721	15,33
2010	63048	9872	15,66
2011	61768	9712	15,72
2012	61840	9795	15,84
2013	60464	9685	16,02
2014	60067	9846	16,39
2015	3500	564	16,11

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	541	0	0,92	0,00	541
1999	11994	11940	19,95	19,86	54
2000	12045	12019	20,06	20,02	26
2001	10628	10625	18,44	18,44	3
2002	9799	9805	17,31	17,32	-6
2003	9403	9170	16,29	15,88	233
2004	9168	9157	15,76	15,74	11
2005	7866	0	13,57	0,00	7866
2006	8421	0	14,11	0,00	8421
2007	9461	0	15,86	0,00	9461
2008	9732	0	15,72	0,00	9732
2009	9721	0	15,33	0,00	9721
2010	9872	0	15,66	0,00	9872
2011	9712	0	15,72	0,00	9712
2012	9795	0	15,84	0,00	9795
2013	9685	0	16,02	0,00	9685
2014	9846	0	16,39	0,00	9846
2015	564	0	16,11	0,00	564

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Facialisparese

Siste:

Endring av definisjon: 03.07.2013 - 10:38

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7725	Facialisparese og andre hjernenerveskader
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD54	facialisparese
mm,nd	ICD-10	P113	Fødselsskade i nervus facialis
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD54	facialisparese
mm,nd,io	ICD-10	P113	Fødselsskade i nervus facialis

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	875	
NULL (missing)		2830860	

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_facialisparece	andel_facialisparece
1967	67283	1	0,15
1968	68365	3	0,44
1969	68852	7	1,02
1970	65655	19	2,89
1971	66386	19	2,86
1972	65097	32	4,92
1973	62010	23	3,71
1974	60332	18	2,98
1975	57026	21	3,68
1976	54116	26	4,80
1977	51447	24	4,66
1978	52266	22	4,21
1979	52127	15	2,88
1980	51526	24	4,66
1981	51059	14	2,74
1982	51675	10	1,94
1983	50285	11	2,19
1984	50607	16	3,16
1985	51505	10	1,94
1986	52974	19	3,59
1987	54429	10	1,84
1988	58057	18	3,10
1989	59873	18	3,01
1990	61478	23	3,74
1991	61372	10	1,63
1992	60641	8	1,32
1993	60229	9	1,49
1994	60556	22	3,63
1995	60723	29	4,78
1996	61316	22	3,59
1997	60084	16	2,66
1998	58757	16	2,72
1999	60129	31	5,16
2000	60042	41	6,83
2001	57632	22	3,82
2002	56600	16	2,83
2003	57734	28	4,85
2004	58180	35	6,02
2005	57947	37	6,39
2006	59684	21	3,52
2007	59669	19	3,18
2008	61899	18	2,91
2009	63424	23	3,63
2010	63048	19	3,01
2011	61768	9	1,46
2012	61840	14	2,26
2013	60464	7	1,16
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FACIALISPARECE

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Fars fødselsår

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(ffdato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1877


Øvre grense: 1998

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	1959,28
Minste verdi:	1884
Største verdi:	1999
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	2
Antall NULL (missing)	37224

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for FAR_FAAR

fødselår	ant_fødte	ant_far_faar	andel_far_faar	gjsnitt_far_faar
1967	67283	66771	99,24	1936,86
1968	68365	67722	99,06	1938,22
1969	68852	68148	98,98	1939,44
1970	65655	65058	99,09	1940,74
1971	66386	65792	99,11	1941,88
1972	65097	64437	98,99	1943,05
1973	62010	61307	98,87	1944,09
1974	60332	59675	98,91	1945,13
1975	57026	56412	98,92	1946,21
1976	54116	53524	98,91	1947,06
1977	51447	50941	99,02	1947,92
1978	52266	51711	98,94	1948,67
1979	52127	51555	98,90	1949,57
1980	51526	50874	98,73	1950,41
1981	51059	50471	98,85	1951,29
1982	51675	51154	98,99	1952,14
1983	50285	49769	98,97	1952,92
1984	50607	50127	99,05	1953,80
1985	51505	50914	98,85	1954,72
1986	52974	52319	98,76	1955,62
1987	54429	53744	98,74	1956,47
1988	58057	57397	98,86	1957,36
1989	59873	59175	98,83	1958,21
1990	61478	60791	98,88	1959,04
1991	61372	60693	98,89	1959,86
1992	60641	59964	98,88	1960,72
1993	60229	59655	99,05	1961,55
1994	60556	59967	99,03	1962,39
1995	60723	60161	99,07	1963,25
1996	61316	60735	99,05	1964,10
1997	60084	59587	99,17	1964,89
1998	58757	58079	98,85	1965,76
1999	60129	59640	99,19	1966,57
2000	60042	59500	99,10	1967,45
2001	57632	57040	98,97	1968,26
2002	56600	56035	99,00	1969,10
2003	57734	57130	98,95	1969,93
2004	58180	57604	99,01	1970,81
2005	57947	57315	98,91	1971,73
2006	59684	58849	98,60	1972,71
2007	59669	58621	98,24	1973,63
2008	61899	60736	98,12	1974,67
2009	63424	61954	97,68	1975,68
2010	63048	61483	97,52	1976,66
2011	61768	60179	97,43	1977,50
2012	61840	60129	97,23	1978,55
2013	60464	58615	96,94	1979,47
2014	60067	57859	96,32	1980,35
2015	3500	3193	91,23	1981,09

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FAR_FAAR

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Fars alder

Siste:

Endring av definisjon: 13.05.2009 - 14:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TRUNC(MONTHS_BETWEEN (fdato, ffdato)/12)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 3

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier


Nedre grense: 12

Øvre grense: 90

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	30,73
Minste verdi:	12
Største verdi:	89
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	37236

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for FARS_ALDER

fødselår	ant_fødte	ant_fars_alder	andel_fars_alder	gjsnitt_fars_alder
1967	67283	66771	99,24	29,65
1968	68365	67720	99,06	29,29
1969	68852	68146	98,97	29,06
1970	65655	65057	99,09	28,77
1971	66386	65792	99,11	28,63
1972	65097	64435	98,98	28,46
1973	62010	61307	98,87	28,41
1974	60332	59675	98,91	28,36
1975	57026	56411	98,92	28,28
1976	54116	53524	98,91	28,44
1977	51447	50941	99,02	28,57
1978	52266	51710	98,94	28,84
1979	52127	51555	98,90	28,93
1980	51526	50874	98,73	29,09
1981	51059	50471	98,85	29,21
1982	51675	51154	98,99	29,36
1983	50285	49769	98,97	29,59
1984	50607	50127	99,05	29,70
1985	51505	50913	98,85	29,78
1986	52974	52319	98,76	29,89
1987	54429	53744	98,74	30,04
1988	58057	57397	98,86	30,14
1989	59873	59175	98,83	30,30
1990	61478	60791	98,88	30,47
1991	61372	60692	98,89	30,64
1992	60641	59964	98,88	30,78
1993	60229	59655	99,05	30,96
1994	60556	59967	99,03	31,12
1995	60723	60161	99,07	31,25
1996	61316	60735	99,05	31,41
1997	60084	59587	99,17	31,60
1998	58757	58079	98,85	31,74
1999	60129	59640	99,19	31,94
2000	60042	59500	99,10	32,05
2001	57632	57040	98,97	32,24
2002	56600	56035	99,00	32,40
2003	57734	57130	98,95	32,59
2004	58180	57604	99,01	32,69
2005	57947	57315	98,91	32,77
2006	59684	58849	98,60	32,80
2007	59669	58621	98,24	32,88
2008	61899	60736	98,12	32,84
2009	63424	61954	97,68	32,83
2010	63048	61483	97,52	32,86
2011	61768	60179	97,43	33,01
2012	61840	60129	97,23	32,96
2013	60464	58615	96,94	33,03
2014	60067	57858	96,32	33,14
2015	3500	3193	91,23	32,95

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FARS_ALDER

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Fars alder delt i 8 kategorier

Siste:

Endring av definisjon: 14.06.2010 - 10:45

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN fars_alder < 20 THEN 1 WHEN fars_alder < 25 THEN 2 WHEN fars_alder < 30 THEN 3 WHEN fars_alder < 35 THEN 4 WHEN fars_alder < 40 THEN 5 WHEN fars_alder < 45 THEN 6 WHEN fars_alder < 50 THEN 7 WHEN fars_alder >= 50 THEN 8 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	19 år og under	33529	
2	20 - 24 år	403214	
3	25 - 29 år	851396	
4	30 - 34 år	810258	
5	35 - 39 år	449042	
6	40 - 44 år	171598	
7	45 - 49 år	53944	
8	50 år og over	21530	
NULL (missing)		37224	

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fars_alder_kat_k8	andel_fars_alder_kat_k8	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_7	ant_8
1967	67283	66771	99,24	1451	16886	19378	13299	8708	4670	1782	597
1968	68365	67722	99,06	1476	18038	20253	13335	8220	4203	1657	540
1969	68852	68148	98,98	1491	18407	21129	13312	7762	4020	1562	465
1970	65655	65058	99,09	1505	17862	21127	12567	6821	3471	1271	434
1971	66386	65792	99,11	1497	17628	23067	12256	6415	3284	1189	456
1972	65097	64437	98,99	1534	16742	24043	11947	5864	2821	1091	395
1973	62010	61307	98,87	1497	15249	23689	11670	5443	2495	938	326
1974	60332	59675	98,91	1375	14585	23340	12034	4975	2211	829	326
1975	57026	56412	98,92	1232	13649	22284	11819	4666	1814	695	253
1976	54116	53524	98,91	1124	12449	20646	12285	4384	1735	621	280
1977	51447	50941	99,02	975	11157	19562	12647	4239	1605	532	224
1978	52266	51711	98,94	816	10469	19681	13734	4648	1588	549	226
1979	52127	51555	98,90	678	10290	19622	13753	4901	1557	524	230
1980	51526	50874	98,73	757	9545	19070	13948	5247	1608	489	210
1981	51059	50471	98,85	706	9164	18757	13998	5594	1569	488	195
1982	51675	51154	98,99	754	8908	18853	14190	6136	1636	478	199
1983	50285	49769	98,97	655	8042	18125	14076	6453	1684	532	202
1984	50607	50127	99,05	694	7889	17951	14309	6727	1839	499	219
1985	51505	50914	98,85	592	7853	18264	14756	6707	2005	522	215
1986	52974	52319	98,76	649	7933	18265	15482	7071	2144	543	232
1987	54429	53744	98,74	649	7840	18461	16272	7273	2430	574	245
1988	58057	57397	98,86	677	8452	19191	17353	8028	2805	651	240
1989	59873	59175	98,83	629	8439	19320	18214	8466	3056	779	272
1990	61478	60791	98,88	618	8071	19801	18779	9290	3119	846	267
1991	61372	60693	98,89	607	7833	19221	18922	9518	3325	981	286
1992	60641	59964	98,88	529	7591	18606	18809	9790	3352	978	309
1993	60229	59655	99,05	503	7028	18583	18636	10087	3420	1064	334
1994	60556	59967	99,03	443	6549	18680	18813	10476	3541	1115	350
1995	60723	60161	99,07	412	6326	18406	19138	10601	3668	1223	387
1996	61316	60735	99,05	442	5893	18174	19759	10931	3903	1201	432
1997	60084	59587	99,17	401	5443	17389	19632	10991	4060	1209	462
1998	58757	58079	98,85	452	4801	16611	19768	10860	3915	1172	500
1999	60129	59640	99,19	425	4638	16360	20622	11504	4312	1241	538
2000	60042	59500	99,10	414	4473	15851	20590	12053	4258	1320	541
2001	57632	57040	98,97	370	4074	14640	20011	11788	4337	1240	580
2002	56600	56035	99,00	376	3902	13605	20074	11900	4207	1366	605
2003	57734	57130	98,95	316	3760	13285	20673	12573	4560	1320	643
2004	58180	57604	99,01	318	3780	13097	20588	12938	4781	1482	620
2005	57947	57315	98,91	296	3720	12708	20511	13174	4840	1405	661
2006	59684	58849	98,60	363	3926	13155	20459	13558	5106	1566	716
2007	59669	58621	98,24	368	4141	12898	19564	14060	5287	1566	737
2008	61899	60736	98,12	415	4400	13686	19891	14314	5625	1657	748
2009	63424	61954	97,68	481	4573	14043	19749	14730	5899	1700	779
2010	63048	61483	97,52	411	4553	13917	19786	14359	5891	1822	744
2011	61768	60179	97,43	325	4362	13489	19185	14059	6002	1958	799
2012	61840	60129	97,23	304	4179	13858	19643	13602	5845	1892	806
2013	60464	58615	96,94	263	4006	13260	19275	13160	5989	1885	777
2014	60067	57859	96,32	252	3487	13224	19125	13246	5796	1848	881
2015	3500	3193	91,23	12	229	771	1000	732	310	92	47

Definisjonsrapport for variabel: FDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Beskrivelse Barnets fødselsdato i produksjonsdataene

Siste:

Endring av definisjon: 13.05.2009 - 08:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT		felles.pa_fodselsnr.til_dato(m.fnr_mfr)
VERDIFELT	barn_fdato is not null	barn_fdato

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967


Øvre grense: 31.12.2011

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	01.01.1967
Største verdi:	26.01.2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	185871
Antall NULL (missing)	0

Definisjonsrapport for variabel: FDATO
Rapport generert: 24.02.2015 13:14

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



andel for FDATO

fødselår	ant_fødte	ant_fdato	andel_fdato
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68365	100,00
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60723	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58757	100,00
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60042	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61768	61768	100,00
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60464	100,00
2014	60067	60067	100,00
2015	3500	3500	100,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FDATO

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Fars fødselsdato

Siste:

Endring av definisjon: 28.10.2008 - 08:27

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.fnr	felles.pa_fodselsnr.til_dato(dsf.ffnr)
VERDIFELT	m.ffnr	felles.pa_fodselsnr.til_dato(m.ffnr)
VERDIFELT	far_fdato	far_fdato

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1877


Øvre grense: 31.12.1998

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	03.03.1884
Største verdi:	19.01.1999
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	2
Antall NULL (missing)	37224

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



andel for FFDATO

fødselår	ant_fødte	ant_ffdato	andel_ffdato
1967	67283	66771	99,24
1968	68365	67722	99,06
1969	68852	68148	98,98
1970	65655	65058	99,09
1971	66386	65792	99,11
1972	65097	64437	98,99
1973	62010	61307	98,87
1974	60332	59675	98,91
1975	57026	56412	98,92
1976	54116	53524	98,91
1977	51447	50941	99,02
1978	52266	51711	98,94
1979	52127	51555	98,90
1980	51526	50874	98,73
1981	51059	50471	98,85
1982	51675	51154	98,99
1983	50285	49769	98,97
1984	50607	50127	99,05
1985	51505	50914	98,85
1986	52974	52319	98,76
1987	54429	53744	98,74
1988	58057	57397	98,86
1989	59873	59175	98,83
1990	61478	60791	98,88
1991	61372	60693	98,89
1992	60641	59964	98,88
1993	60229	59655	99,05
1994	60556	59967	99,03
1995	60723	60161	99,07
1996	61316	60735	99,05
1997	60084	59587	99,17
1998	58757	58079	98,85
1999	60129	59640	99,19
2000	60042	59500	99,10
2001	57632	57040	98,97
2002	56600	56035	99,00
2003	57734	57130	98,95
2004	58180	57604	99,01
2005	57947	57315	98,91
2006	59684	58849	98,60
2007	59669	58621	98,24
2008	61899	60736	98,12
2009	63424	61954	97,68
2010	63048	61483	97,52
2011	61768	60179	97,43
2012	61840	60129	97,23
2013	60464	58615	96,94
2014	60067	57859	96,32
2015	3500	3193	91,23

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FFDATO

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Fars fødselsmåned

Siste:

Endring av definisjon: 21.11.2008 - 11:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(ffdato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
01	Januar	229550	
02	Februar	220226	
03	Mars	257348	
04	April	260425	
05	Mai	254588	
06	Juni	235950	
07	Juli	234171	
08	August	225679	
09	September	234632	
10	Oktober	222740	
11	November	203199	
12	Desember	216003	
NULL (missing)		37224	

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_ffmnd	andel_ffmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	66771	99,24	5503	5314	6225	6118	6167	5597	5645	5394	5598	5245	4791	5174
1968	68365	67722	99,06	5461	5524	6318	6243	6262	5667	5748	5423	5666	5446	4748	5216
1969	68852	68148	98,98	5521	5528	6231	6450	6224	5789	5730	5403	5790	5389	4877	5216
1970	65655	65058	99,09	5326	5185	5955	6058	6120	5607	5403	5334	5343	5198	4614	4915
1971	66386	65792	99,11	5349	5247	6138	6131	6094	5581	5482	5305	5618	5209	4736	4902
1972	65097	64437	98,99	5148	5102	6129	6218	5966	5567	5366	5100	5384	5093	4530	4834
1973	62010	61307	98,87	4945	4980	5766	5749	5658	5247	5073	5047	5014	4857	4295	4676
1974	60332	59675	98,91	4836	4630	5580	5600	5572	5100	4991	4732	5069	4725	4274	4566
1975	57026	56412	98,92	4460	4442	5350	5328	5132	4879	4722	4537	4766	4491	4030	4275
1976	54116	53524	98,91	4386	4298	4991	5155	4939	4633	4349	4297	4411	4245	3843	3977
1977	51447	50941	99,02	4206	4070	4757	4815	4722	4460	4229	3978	4190	4024	3585	3905
1978	52266	51711	98,94	4121	4152	4812	4955	4753	4415	4365	4085	4307	4056	3669	4021
1979	52127	51555	98,90	4244	4037	4930	4913	4784	4354	4241	4106	4328	4030	3689	3899
1980	51526	50874	98,73	4082	4139	4693	4822	4739	4307	4214	4067	4320	4020	3605	3866
1981	51059	50471	98,85	4179	4081	4805	4678	4630	4379	4139	4003	4154	3912	3606	3905
1982	51675	51154	98,99	4149	4088	4667	4774	4711	4378	4280	4154	4391	4014	3629	3919
1983	50285	49769	98,97	4123	3960	4621	4627	4529	4305	4168	3979	4123	3852	3587	3895
1984	50607	50127	99,05	4082	3957	4662	4626	4542	4242	4197	4114	4191	3944	3644	3926
1985	51505	50914	98,85	4110	4056	4624	4771	4669	4401	4204	4061	4263	4062	3730	3963
1986	52974	52319	98,76	4371	3977	4752	4894	4800	4384	4410	4219	4513	4162	3785	4052
1987	54429	53744	98,74	4412	4145	4870	5216	4936	4498	4505	4260	4470	4304	4025	4103
1988	58057	57397	98,86	4628	4490	5338	5420	5183	4934	4803	4597	4877	4570	4212	4345
1989	59873	59175	98,83	4862	4487	5445	5621	5433	5089	4829	4610	4950	4780	4385	4684
1990	61478	60791	98,88	4913	4754	5557	5758	5615	5089	5113	4843	5147	4775	4376	4851
1991	61372	60693	98,89	4957	4763	5595	5640	5365	5089	5103	4869	5193	4750	4540	4829
1992	60641	59964	98,88	4875	4645	5496	5568	5493	5111	4940	4749	5198	4794	4322	4773
1993	60229	59655	99,05	4796	4588	5526	5644	5404	4935	5096	4903	4933	4697	4411	4722
1994	60556	59967	99,03	4961	4717	5488	5502	5404	4960	4946	4744	5281	4839	4456	4669
1995	60723	60161	99,07	4831	4735	5410	5658	5411	5143	5103	4728	5054	4875	4553	4660
1996	61316	60735	99,05	5013	4701	5420	5681	5525	5187	5018	4955	5136	4864	4511	4724
1997	60084	59587	99,17	4791	4641	5288	5578	5532	4916	5012	4943	5009	4731	4394	4752
1998	58757	58079	98,85	4775	4525	5199	5418	5217	4817	4794	4695	5003	4685	4343	4608
1999	60129	59640	99,19	5009	4732	5343	5493	5367	4902	4849	4758	5102	4946	4469	4670
2000	60042	59500	99,10	4942	4678	5384	5410	5429	5066	4964	4886	5017	4821	4375	4528
2001	57632	57040	98,97	4794	4447	5171	5441	5088	4676	4813	4597	4747	4569	4214	4483
2002	56600	56035	99,00	4505	4419	5038	5218	5066	4750	4695	4609	4750	4470	4131	4384
2003	57734	57130	98,95	4886	4438	5407	5115	5094	4715	4827	4661	4778	4594	4238	4377
2004	58180	57604	99,01	4722	4465	5302	5249	5160	4842	4856	4772	4862	4608	4301	4465
2005	57947	57315	98,91	4853	4453	5140	5350	5117	4838	4771	4586	4902	4616	4135	4554
2006	59684	58849	98,60	4983	4618	5450	5375	5324	4882	4934	4805	4924	4743	4288	4523
2007	59669	58621	98,24	4944	4553	5499	5345	5336	4898	5031	4782	4729	4657	4283	4564
2008	61899	60736	98,12	5134	4735	5654	5525	5498	5054	5144	5031	5096	4873	4270	4722
2009	63424	61954	97,68	5125	4776	5621	5741	5636	5159	5221	5089	5152	5020	4673	4741
2010	63048	61483	97,52	5161	4897	5712	5588	5491	5162	5159	5103	5035	4801	4544	4830
2011	61768	60179	97,43	4999	4745	5422	5652	5410	4974	5184	4991	4976	4891	4341	4594
2012	61840	60129	97,23	5019	4701	5558	5430	5425	4972	5140	4988	5020	4939	4356	4581
2013	60464	58615	96,94	4967	4809	5379	5214	5122	4885	5114	4799	4836	4644	4343	4503
2014	60067	57859	96,32	4805	4557	5337	5367	5207	4877	4971	4702	4752	4663	4182	4439
2015	3500	3193	91,23	286	245	293	283	287	238	280	286	264	247	261	223

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FFMND

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Fødsel med to eller flere barn

Siste:

Endring av definisjon: 14.06.2010 - 10:13

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN plural >= 2 THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	77286	
NULL (missing)		2754449	

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_flerfodsel	andel_flerfodsel
1967	67283	1341	19,93
1968	68365	1370	20,04
1969	68852	1485	21,57
1970	65655	1316	20,04
1971	66386	1286	19,37
1972	65097	1171	17,99
1973	62010	1222	19,71
1974	60332	1119	18,55
1975	57026	1130	19,82
1976	54116	1075	19,86
1977	51447	982	19,09
1978	52266	1113	21,29
1979	52127	977	18,74
1980	51526	1006	19,52
1981	51059	984	19,27
1982	51675	1133	21,93
1983	50285	992	19,73
1984	50607	1043	20,61
1985	51505	1150	22,33
1986	52974	1082	20,43
1987	54429	1243	22,84
1988	58057	1345	23,17
1989	59873	1479	24,70
1990	61478	1598	25,99
1991	61372	1612	26,27
1992	60641	1666	27,47
1993	60229	1724	28,62
1994	60556	1848	30,52
1995	60723	1914	31,52
1996	61316	1889	30,81
1997	60084	1983	33,00
1998	58757	1931	32,86
1999	60129	2175	36,17
2000	60042	2146	35,74
2001	57632	2128	36,92
2002	56600	2177	38,46
2003	57734	2191	37,95
2004	58180	2194	37,71
2005	57947	2141	36,95
2006	59684	2090	35,02
2007	59669	2144	35,93
2008	61899	2190	35,38
2009	63424	2238	35,29
2010	63048	2105	33,39
2011	61768	2028	32,83
2012	61840	2119	34,27
2013	60464	1985	32,83
2014	60067	1914	31,86
2015	3500	112	32,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FLERFODSEL

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Barnets fødselsmåned

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(fdato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
01	Januar	236711	
02	Februar	223067	
03	Mars	252437	
04	April	253649	
05	Mai	251665	
06	Juni	240502	
07	Juli	246342	
08	August	239746	
09	September	236098	
10	Oktober	226137	
11	November	210753	
12	Desember	214628	

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fmnd	andel_fmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	67283	100,00	5379	5239	5957	6272	6105	5611	5502	5564	5671	5637	4922	5424
1968	68365	68365	100,00	5398	5288	6049	6408	6198	5614	5595	5620	5805	5755	5144	5491
1969	68852	68852	100,00	5764	5355	6250	6473	6159	5722	5734	5600	5790	5599	4973	5433
1970	65655	65655	100,00	5467	5053	5956	6224	5714	5458	5399	5365	5451	5057	4971	5540
1971	66386	66386	100,00	5427	5101	5956	6129	6122	5535	5530	5463	5608	5337	5077	5101
1972	65097	65097	100,00	5435	5244	6022	5938	5867	5511	5495	5352	5232	4952	4886	5163
1973	62010	62010	100,00	5395	5116	5769	5782	5544	5162	5091	4990	4999	4751	4651	4760
1974	60332	60332	100,00	5300	4817	5714	5799	5471	5124	5067	4938	4843	4658	4186	4415
1975	57026	57026	100,00	4856	4614	5204	5478	5350	4670	4819	4468	4701	4366	4090	4410
1976	54116	54116	100,00	4505	4387	5098	4990	4667	4633	4520	4399	4586	4289	4108	3934
1977	51447	51447	100,00	4287	4160	4906	4752	4649	4413	4260	4324	4199	3896	3756	3845
1978	52266	52266	100,00	4092	4103	4864	4844	4768	4511	4326	4330	4395	4264	3794	3975
1979	52127	52127	100,00	4420	4151	4796	4941	4793	4355	4462	4415	4196	4173	3784	3641
1980	51526	51526	100,00	4139	4204	4816	4790	4713	4273	4449	4163	4144	4075	3806	3954
1981	51059	51059	100,00	4179	4133	4910	4722	4442	4236	4349	4266	4289	4019	3729	3785
1982	51675	51675	100,00	4151	3986	4948	4880	4630	4438	4321	4340	4366	3987	3774	3854
1983	50285	50285	100,00	4005	3938	4687	4573	4388	4354	4352	4210	4229	3898	3721	3930
1984	50607	50607	100,00	4062	4222	4649	4535	4511	4248	4373	4211	4075	4033	3826	3862
1985	51505	51505	100,00	4259	4029	4788	4753	4584	4252	4442	4263	4089	4053	3910	4083
1986	52974	52974	100,00	4232	4163	4787	4925	4617	4418	4622	4543	4520	4149	3993	4005
1987	54429	54429	100,00	4212	4107	4842	4888	4809	4679	4875	4570	4563	4374	4161	4349
1988	58057	58057	100,00	4762	4741	5289	5211	5148	4883	4867	4785	4924	4545	4356	4546
1989	59873	59873	100,00	4727	4717	5344	5266	5257	4983	5116	5091	5030	4870	4650	4822
1990	61478	61478	100,00	5163	5044	5563	5476	5318	5152	5184	5217	4992	4903	4711	4755
1991	61372	61372	100,00	5187	4977	5570	5535	5471	5092	5307	5043	5201	4816	4454	4719
1992	60641	60641	100,00	4997	4995	5520	5472	5343	5043	5176	5147	5180	4697	4448	4623
1993	60229	60229	100,00	4942	4629	5355	5436	5355	5126	5310	5057	5036	4873	4493	4617
1994	60556	60556	100,00	4948	4749	5455	5340	5379	5148	5279	4989	4830	4949	4679	4811
1995	60723	60723	100,00	5011	4829	5416	5373	5387	5306	5424	5183	5063	4757	4645	4329
1996	61316	61316	100,00	5012	4915	5450	5432	5427	5086	5372	5075	4958	5015	4808	4766
1997	60084	60084	100,00	5299	4782	5267	5464	5259	5179	5309	5104	5024	4729	4226	4442
1998	58757	58757	100,00	4773	4654	5239	5342	5051	5000	5364	5115	5137	4671	4270	4141
1999	60129	60129	100,00	4846	4611	5453	5280	5442	5165	5274	5256	5112	4768	4379	4543
2000	60042	60042	100,00	4900	5048	5404	5248	5494	4998	5260	5186	4952	4642	4360	4550
2001	57632	57632	100,00	5043	4543	5018	5087	5106	5043	4989	4942	4823	4630	4241	4167
2002	56600	56600	100,00	4748	4500	4896	4856	4924	4770	5154	4875	4719	4690	4241	4227
2003	57734	57734	100,00	4751	4330	4810	4877	5094	4828	5286	5082	5008	4961	4341	4366
2004	58180	58180	100,00	4995	4594	5081	4970	4992	4979	5299	4956	4879	4705	4356	4374
2005	57947	57947	100,00	4799	4535	4927	5080	5038	5051	5184	5117	4971	4746	4279	4220
2006	59684	59684	100,00	4828	4644	5239	5066	5324	5115	5419	5255	5051	4859	4547	4337
2007	59669	59669	100,00	5039	4549	5024	5012	5229	5245	5346	5313	4966	5033	4492	4421
2008	61899	61899	100,00	5036	4853	5160	5316	5530	5335	5679	5421	5224	5053	4623	4669
2009	63424	63424	100,00	5157	4797	5232	5459	5539	5584	5649	5661	5484	5128	4958	4776
2010	63048	63048	100,00	5223	4873	5356	5246	5369	5513	5718	5486	5443	5255	4826	4740
2011	61768	61768	100,00	5110	4602	5047	5276	5499	5532	5694	5701	5160	5015	4624	4508
2012	61840	61840	100,00	5096	4760	5294	5018	5476	5505	5707	5677	5225	4960	4605	4517
2013	60464	60464	100,00	4845	4635	5064	5163	5602	5287	5800	5348	4949	4886	4531	4354
2014	60067	60067	100,00	5010	4751	4996	5252	5511	5337	5593	5270	5006	4659	4348	4334
2015	3500	3500	100,00	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FMND

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Fødestedskategori

Siste:

Endring av definisjon: 19.05.2009 - 07:17

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.FODESTED_KAT(refid,kilde, faar, hovedinstnr)

```
    Følgende grupperinger benyttes:

    Født i institusjon:
    Verdi  1: 1-49 fødte per år.
    Verdi  2: 50-499 fødte per år
    Verdi  3: 500-1499 fødte per år
    Verdi  4: 1500-2999 fødte per år
    Verdi  5: 3000 eller flere fødte per år.

    Født utenfor institusjon:
    Verdi  6: Hjemme, planlagt.
    Verdi  7: Hjemme, ikke planlagt
    Verdi  8: Under transport
    Verdi  9: Utenfor institusjon, uspesifisert
    Verdi 10: Ukjent fødested
```

Variabelbetingelse: kilde != 4

Merknader

Datainformasjon: Alle hjemmefødsler for perioden 1967-98 (kilde 1) er plassert i kategorien "ikke planlagt"

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Institusjon med 1-49 fødte per år	18218	
2	Institusjon med 50-499 fødte per år	407317	
3	Institusjon med 500-1499 fødte per år	845717	
4	Institusjon med 1500-2999 fødte per år	795960	
5	Institusjon med 3000+ fødte per år	737807	
6	Hjemme, planlagt	1840	
7	Hjemme, ikke planlagt	10588	
8	Under transport	7245	
9	Utenfor institusjon, uspesifisert	1664	
10	Ukjent fødested	1726	
NULL (missing)		3653	

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fodested_kat	andel_fodested_kat	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_7	ant_8	ant_9	ant_10
1967	67283	67283	100,00	1438	15005	30837	14103	4350	0	1012	108	27	403
1968	68365	68365	100,00	1221	15846	30025	12874	7120	0	808	116	12	343
1969	68852	68852	100,00	1140	14862	28358	19317	4086	0	652	118	31	288
1970	65655	65655	100,00	946	13597	29524	16627	4040	0	503	112	32	274
1971	66386	66386	100,00	937	11878	26729	19238	6840	0	356	116	23	269
1972	65097	65097	100,00	821	12845	24201	19877	6893	0	280	140	33	7
1973	62010	62010	100,00	739	14268	21359	18565	6726	0	218	111	23	1
1974	60332	60332	100,00	620	12383	21229	19081	6699	0	162	130	22	6
1975	57026	57026	100,00	546	13007	21057	15491	6603	0	171	122	25	4
1976	54116	54116	100,00	579	12793	18993	18113	3386	0	100	128	18	6
1977	51447	51447	100,00	544	11561	21296	14420	3382	0	88	123	21	12
1978	52266	52266	100,00	428	11560	20186	13422	6445	0	79	109	35	2
1979	52127	52127	100,00	559	11169	18468	15356	6303	0	67	98	17	90
1980	51526	51526	100,00	548	10812	18117	15237	6600	0	77	116	17	2
1981	51059	51059	100,00	371	10052	18459	15231	6760	0	83	90	11	2
1982	51675	51675	100,00	427	9614	19994	14286	7144	0	77	121	12	0
1983	50285	50285	100,00	384	9258	22488	10980	6964	0	77	116	18	0
1984	50607	50607	100,00	340	9279	20770	13275	6709	0	99	131	4	0
1985	51505	51505	100,00	226	8078	21420	10750	10812	0	102	108	9	0
1986	52974	52974	100,00	222	7964	20523	12504	11523	0	97	128	13	0
1987	54429	54429	100,00	296	7654	16425	17775	12000	0	125	141	13	0
1988	58057	58057	100,00	200	6462	18634	16614	15828	0	144	145	30	0
1989	59873	59873	100,00	233	6389	15399	18146	19319	0	213	141	32	1
1990	61478	61478	100,00	225	6424	15761	19039	19638	0	207	152	29	3
1991	61372	61372	100,00	206	5904	16274	21843	16725	0	209	184	26	1
1992	60641	60641	100,00	185	6781	14904	18882	19446	0	242	152	48	1
1993	60229	60229	100,00	184	6137	15391	18585	19568	0	178	146	40	0
1994	60556	60556	100,00	127	6698	14696	18449	20140	0	226	176	37	7
1995	60723	60723	100,00	199	6098	15370	18989	19586	0	260	197	24	0
1996	61316	61316	100,00	189	6753	14657	19149	20080	0	269	187	31	1
1997	60084	60084	100,00	225	6408	14110	19041	19745	0	332	179	44	0
1998	58757	58757	100,00	144	6352	15339	16926	19485	1	308	172	28	2
1999	60129	59986	99,76	173	6132	14424	19175	19555	138	151	196	42	0
2000	60042	59891	99,75	224	5621	14654	18174	20594	172	176	223	52	1
2001	57632	57475	99,73	157	5856	14765	15999	20166	129	153	197	53	0
2002	56600	56427	99,69	196	5162	14680	18527	17371	114	138	182	57	0
2003	57734	57552	99,68	232	5515	14355	18943	17931	125	191	221	39	0
2004	58180	57988	99,67	235	5253	15033	14706	22248	121	147	185	60	0
2005	57947	57704	99,58	171	6508	12800	14995	22752	107	144	190	37	0
2006	59684	59455	99,62	176	5944	11866	14180	26799	109	152	185	44	0
2007	59669	59413	99,57	213	5579	12409	13941	26759	72	194	192	54	0
2008	61899	61639	99,58	172	5756	11246	15991	27977	78	191	191	37	0
2009	63424	63169	99,60	76	5546	13547	14620	28858	89	180	204	49	0
2010	63048	62770	99,56	100	6358	10272	16339	29144	105	206	195	51	0
2011	61768	61501	99,57	212	6107	11523	17234	25940	113	173	145	54	0
2012	61840	61545	99,52	172	6273	10923	17064	26607	103	182	153	68	0
2013	60464	60160	99,50	119	5810	10807	16682	26218	114	182	146	82	0
2014	60067	59806	99,57	132	5693	10758	16274	26389	147	198	122	93	0
2015	3500	3493	99,80	9	313	662	931	1554	3	9	5	7	0

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Fødestedskategori, gruppert i 5 grupper

Siste:

Endring av definisjon: 06.07.2010 - 09:26

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN fodested_kat IN (1,2) THEN 1 WHEN fodested_kat = 3 THEN 2 WHEN fodested_kat= 4 THEN 3 WHEN fodested_kat = 5 THEN 4 WHEN fodested_kat > 5 THEN 5 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Institusjon med 1-499 fødte per år	425535	
2	Institusjon med 500 - 1499 fødte per år	845717	
3	Institusjon med 1500 - 2999 fødte per år	795960	
4	Institusjon med 3000+ fødte per år	737807	
5	Utenfor institusjon/Annet	23063	
NULL (missing)		3653	

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fodested_kat_5	andel_fodested_kat_5	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5
1967	67283	67283	100,00	16443	30837	14103	4350	1550
1968	68365	68365	100,00	17067	30025	12874	7120	1279
1969	68852	68852	100,00	16002	28358	19317	4086	1089
1970	65655	65655	100,00	14543	29524	16627	4040	921
1971	66386	66386	100,00	12815	26729	19238	6840	764
1972	65097	65097	100,00	13666	24201	19877	6893	460
1973	62010	62010	100,00	15007	21359	18565	6726	353
1974	60332	60332	100,00	13003	21229	19081	6699	320
1975	57026	57026	100,00	13553	21057	15491	6603	322
1976	54116	54116	100,00	13372	18993	18113	3386	252
1977	51447	51447	100,00	12105	21296	14420	3382	244
1978	52266	52266	100,00	11988	20186	13422	6445	225
1979	52127	52127	100,00	11728	18468	15356	6303	272
1980	51526	51526	100,00	11360	18117	15237	6600	212
1981	51059	51059	100,00	10423	18459	15231	6760	186
1982	51675	51675	100,00	10041	19994	14286	7144	210
1983	50285	50285	100,00	9642	22488	10980	6964	211
1984	50607	50607	100,00	9619	20770	13275	6709	234
1985	51505	51505	100,00	8304	21420	10750	10812	219
1986	52974	52974	100,00	8186	20523	12504	11523	238
1987	54429	54429	100,00	7950	16425	17775	12000	279
1988	58057	58057	100,00	6662	18634	16614	15828	319
1989	59873	59873	100,00	6622	15399	18146	19319	387
1990	61478	61478	100,00	6649	15761	19039	19638	391
1991	61372	61372	100,00	6110	16274	21843	16725	420
1992	60641	60641	100,00	6966	14904	18882	19446	443
1993	60229	60229	100,00	6321	15391	18585	19568	364
1994	60556	60556	100,00	6825	14696	18449	20140	446
1995	60723	60723	100,00	6297	15370	18989	19586	481
1996	61316	61316	100,00	6942	14657	19149	20080	488
1997	60084	60084	100,00	6633	14110	19041	19745	555
1998	58757	58757	100,00	6496	15339	16926	19485	511
1999	60129	59986	99,76	6305	14424	19175	19555	527
2000	60042	59891	99,75	5845	14654	18174	20594	624
2001	57632	57475	99,73	6013	14765	15999	20166	532
2002	56600	56427	99,69	5358	14680	18527	17371	491
2003	57734	57552	99,68	5747	14355	18943	17931	576
2004	58180	57988	99,67	5488	15033	14706	22248	513
2005	57947	57704	99,58	6679	12800	14995	22752	478
2006	59684	59455	99,62	6120	11866	14180	26799	490
2007	59669	59413	99,57	5792	12409	13941	26759	512
2008	61899	61639	99,58	5928	11246	15991	27977	497
2009	63424	63169	99,60	5622	13547	14620	28858	522
2010	63048	62770	99,56	6458	10272	16339	29144	557
2011	61768	61501	99,57	6319	11523	17234	25940	485
2012	61840	61545	99,52	6445	10923	17064	26607	506
2013	60464	60160	99,50	5929	10807	16682	26218	524
2014	60067	59806	99,57	5825	10758	16274	26389	560
2015	3500	3493	99,80	322	662	931	1554	24

Definisjonsrapport for variabel: FODT_MFR

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Født i henholdt til MFR definisjon

Siste:

Endring av definisjon: 28.03.2014 - 10:03

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when kilde = 4 then null when (vekt >=500 or svlen >= 22) then 1 when dsfid is not null then 2 else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODT_MFR

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	SVLEN >= 22 eller VEKT >= 500	2819676	
2	Når barn har DSFID men mangler SVLEN og VEKT	985	
NULL (missing)		11074	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fodt_mfr	andel_fodt_mfr	ant_1	ant_2
1967	67283	67211	99,89	67144	67
1968	68365	68295	99,90	68236	59
1969	68852	68776	99,89	68734	42
1970	65655	65587	99,90	65534	53
1971	66386	66313	99,89	66302	11
1972	65097	65028	99,89	65017	11
1973	62010	61944	99,89	61937	7
1974	60332	60250	99,86	60240	10
1975	57026	56928	99,83	56919	9
1976	54116	54040	99,86	54027	13
1977	51447	51375	99,86	51360	15
1978	52266	52193	99,86	52185	8
1979	52127	52049	99,85	51978	71
1980	51526	51454	99,86	51449	5
1981	51059	50984	99,85	50973	11
1982	51675	51591	99,84	51583	8
1983	50285	50208	99,85	50187	21
1984	50607	50516	99,82	50502	14
1985	51505	51407	99,81	51390	17
1986	52974	52854	99,77	52833	21
1987	54429	54292	99,75	54286	6
1988	58057	57901	99,73	57875	26
1989	59873	59681	99,68	59667	14
1990	61478	61272	99,66	61254	18
1991	61372	61125	99,60	61110	15
1992	60641	60402	99,61	60388	14
1993	60229	59988	99,60	59975	13
1994	60556	60269	99,53	60247	22
1995	60723	60438	99,53	60408	30
1996	61316	61055	99,57	61050	5
1997	60084	59829	99,58	59819	10
1998	58757	58468	99,51	58455	13
1999	60129	59767	99,40	59753	14
2000	60042	59700	99,43	59693	7
2001	57632	57266	99,36	57253	13
2002	56600	56248	99,38	56244	4
2003	57734	57392	99,41	57371	21
2004	58180	57783	99,32	57760	23
2005	57947	57471	99,18	57464	7
2006	59684	59244	99,26	59237	7
2007	59669	59233	99,27	59139	94
2008	61899	61447	99,27	61389	58
2009	63424	62994	99,32	62971	23
2010	63048	62593	99,28	62592	1
2011	61768	61321	99,28	61317	4
2012	61840	61368	99,24	61364	4
2013	60464	59981	99,20	59975	6
2014	60067	59659	99,32	59619	40
2015	3500	3471	99,17	3471	0

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FODT_MFR

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Folat før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 08.11.2013 - 09:24

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	194605	
NULL (missing)		2637130	

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_folatf	andel_folatf
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	59	0,10
1999	60129	2871	4,77
2000	60042	3959	6,59
2001	57632	4613	8,00
2002	56600	5173	9,14
2003	57734	7224	12,51
2004	58180	9384	16,13
2005	57947	10822	18,68
2006	59684	13483	22,59
2007	59669	15707	26,32
2008	61899	16998	27,46
2009	63424	17401	27,44
2010	63048	17072	27,08
2011	61768	16454	26,64
2012	61840	16949	27,41
2013	60464	16577	27,42
2014	60067	18785	31,27
2015	3500	1074	30,69

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	59	0	0,10	0,00	59
1999	2871	2780	4,77	4,62	91
2000	3959	3832	6,59	6,38	127
2001	4613	4453	8,00	7,73	160
2002	5173	4986	9,14	8,81	187
2003	7224	6879	12,51	11,91	345
2004	9384	9028	16,13	15,52	356
2005	10822	0	18,68	0,00	10822
2006	13483	0	22,59	0,00	13483
2007	15707	0	26,32	0,00	15707
2008	16998	0	27,46	0,00	16998
2009	17401	0	27,44	0,00	17401
2010	17072	0	27,08	0,00	17072
2011	16454	0	26,64	0,00	16454
2012	16949	0	27,41	0,00	16949
2013	16577	0	27,42	0,00	16577
2014	18785	0	31,27	0,00	18785
2015	1074	0	30,69	0,00	1074

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 24.02.2015 13:16

Beskrivelse Folat under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 14.01.2015 - 11:36

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	489764	
NULL (missing)		2341971	

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_folatu	andel_folatu
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	371	0,63
1999	60129	10514	17,49
2000	60042	13060	21,75
2001	57632	15028	26,08
2002	56600	16516	29,18
2003	57734	20041	34,71
2004	58180	23270	40,00
2005	57947	25942	44,77
2006	59684	30925	51,81
2007	59669	35988	60,31
2008	61899	38989	62,99
2009	63424	41705	65,76
2010	63048	42186	66,91
2011	61768	41891	67,82
2012	61840	42683	69,02
2013	60464	42204	69,80
2014	60067	45709	76,10
2015	3500	2742	78,34

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU
Rapport generert: 24.02.2015 13:17

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	371	0	0,63	0,00	371
1999	10514	10255	17,49	17,05	259
2000	13060	12758	21,75	21,25	302
2001	15028	14669	26,08	25,45	359
2002	16516	16135	29,18	28,51	381
2003	20041	19344	34,71	33,51	697
2004	23270	22569	40,00	38,79	701
2005	25942	0	44,77	0,00	25942
2006	30925	0	51,81	0,00	30925
2007	35988	0	60,31	0,00	35988
2008	38989	0	62,99	0,00	38989
2009	41705	0	65,76	0,00	41705
2010	42186	0	66,91	0,00	42186
2011	41891	0	67,82	0,00	41891
2012	42683	0	69,02	0,00	42683
2013	42204	0	69,80	0,00	42204
2014	45709	0	76,10	0,00	45709
2015	2742	0	78,34	0,00	2742

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Fostervann: Misfarget, stinkende, infisert

Siste:

Endring av definisjon: 09.06.2009 - 17:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC73	misfarget
	X-KODER 1998-	XC74	stingende, infisert
kp,mu	ICD-10	O411	Infeksjon i amnion og fosterhinner
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC73	misfarget
	X-KODER 1998-	XC74	stingende, infisert
kp,mu	ICD-10	O411	Infeksjon i amnion og fosterhinner

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	143123	
NULL (missing)		2688612	

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_misf_stink_infi	andel_fosterv_misf_stink_infi
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	517	0,88
1999	60129	10105	16,81
2000	60042	10184	16,96
2001	57632	9445	16,39
2002	56600	9207	16,27
2003	57734	9680	16,77
2004	58180	9883	16,99
2005	57947	9661	16,67
2006	59684	9652	16,17
2007	59669	9228	15,47
2008	61899	9223	14,90
2009	63424	9255	14,59
2010	63048	9295	14,74
2011	61768	8961	14,51
2012	61840	9408	15,21
2013	60464	9419	15,58
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	517	0	0,88	0,00	517
1999	10105	10029	16,81	16,68	76
2000	10184	10124	16,96	16,86	60
2001	9445	9411	16,39	16,33	34
2002	9207	9188	16,27	16,23	19
2003	9680	9674	16,77	16,76	6
2004	9883	9869	16,99	16,96	14
2005	9661	0	16,67	0,00	9661
2006	9652	0	16,17	0,00	9652
2007	9228	0	15,47	0,00	9228
2008	9223	0	14,90	0,00	9223
2009	9255	0	14,59	0,00	9255
2010	9295	0	14,74	0,00	9295
2011	8961	0	14,51	0,00	8961
2012	9408	0	15,21	0,00	9408
2013	9419	0	15,58	0,00	9419
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_NORMAL

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Normal fostervann

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 15:29

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC70	fostervann normalt

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC70	fostervann normalt

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_NORMAL

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	735776	
NULL (missing)		2095959	

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_NORMAL
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_normal	andel_fosterv_normal
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2437	4,15
1999	60129	46931	78,05
2000	60042	46444	77,35
2001	57632	45170	78,38
2002	56600	44845	79,23
2003	57734	44477	77,04
2004	58180	44574	76,61
2005	57947	44470	76,74
2006	59684	45453	76,16
2007	59669	45067	75,53
2008	61899	46570	75,24
2009	63424	47913	75,54
2010	63048	47717	75,68
2011	61768	46751	75,69
2012	61840	46262	74,81
2013	60464	44919	74,29
2014	60067	43266	72,03
2015	3500	2510	71,71

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FOSTERV_NORMAL

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Fostervann: Oligohydramnion

Siste:

Endring av definisjon: 30.04.2009 - 16:35

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
fv		12	Oligohydramnion (for lite eller intet fostervann)
fv		F22	Oligohydramnion/for lite fostervann
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC72	oligohydramnion
kp,mu, pf	ICD-10	O410	Oligohydramnion
nd,mm, pf	ICD-10	P012	Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC72	oligohydramnion
kp,mu, pf	ICD-10	O410	Oligohydramnion
pf, nd	ICD-10	P012	Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	35708	
NULL (missing)		2796027	

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_oligohydramnion	andel_fosterv_oligohydramnion
1967	67283	94	1,40
1968	68365	79	1,16
1969	68852	104	1,51
1970	65655	89	1,36
1971	66386	100	1,51
1972	65097	73	1,12
1973	62010	63	1,02
1974	60332	33	0,55
1975	57026	65	1,14
1976	54116	72	1,33
1977	51447	106	2,06
1978	52266	100	1,91
1979	52127	120	2,30
1980	51526	131	2,54
1981	51059	125	2,45
1982	51675	154	2,98
1983	50285	186	3,70
1984	50607	242	4,78
1985	51505	328	6,37
1986	52974	394	7,44
1987	54429	451	8,29
1988	58057	487	8,39
1989	59873	520	8,69
1990	61478	634	10,31
1991	61372	684	11,15
1992	60641	755	12,45
1993	60229	753	12,50
1994	60556	823	13,59
1995	60723	771	12,70
1996	61316	733	11,95
1997	60084	737	12,27
1998	58757	811	13,80
1999	60129	1344	22,35
2000	60042	1255	20,90
2001	57632	1325	22,99
2002	56600	1240	21,91
2003	57734	1361	23,57
2004	58180	1323	22,74
2005	57947	1395	24,07
2006	59684	1538	25,77
2007	59669	1858	31,14
2008	61899	2006	32,41
2009	63424	2099	33,09
2010	63048	1996	31,66
2011	61768	2044	33,09
2012	61840	2083	33,68
2013	60464	2024	33,47
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	94	0	1,40	0,00	94
1968	79	0	1,16	0,00	79
1969	104	0	1,51	0,00	104
1970	89	0	1,36	0,00	89
1971	100	0	1,51	0,00	100
1972	73	0	1,12	0,00	73
1973	63	0	1,02	0,00	63
1974	33	0	0,55	0,00	33
1975	65	0	1,14	0,00	65
1976	72	0	1,33	0,00	72
1977	106	0	2,06	0,00	106
1978	100	0	1,91	0,00	100
1979	120	0	2,30	0,00	120
1980	131	0	2,54	0,00	131
1981	125	0	2,45	0,00	125
1982	154	0	2,98	0,00	154
1983	186	0	3,70	0,00	186
1984	242	0	4,78	0,00	242
1985	328	0	6,37	0,00	328
1986	394	0	7,44	0,00	394
1987	451	0	8,29	0,00	451
1988	487	0	8,39	0,00	487
1989	520	0	8,69	0,00	520
1990	634	0	10,31	0,00	634
1991	684	0	11,15	0,00	684
1992	755	0	12,45	0,00	755
1993	753	0	12,50	0,00	753
1994	823	0	13,59	0,00	823
1995	771	0	12,70	0,00	771
1996	733	0	11,95	0,00	733
1997	737	0	12,27	0,00	737
1998	811	0	13,80	0,00	811
1999	1344	1288	22,35	21,42	56
2000	1255	1122	20,90	18,69	133
2001	1325	1305	22,99	22,64	20
2002	1240	1228	21,91	21,70	12
2003	1361	1356	23,57	23,49	5
2004	1323	1319	22,74	22,67	4
2005	1395	0	24,07	0,00	1395
2006	1538	0	25,77	0,00	1538
2007	1858	0	31,14	0,00	1858
2008	2006	0	32,41	0,00	2006
2009	2099	0	33,09	0,00	2099
2010	1996	0	31,66	0,00	1996
2011	2044	0	33,09	0,00	2044
2012	2083	0	33,68	0,00	2083
2013	2024	0	33,47	0,00	2024
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Fostervann: Polyhydramnion

Siste:

Endring av definisjon: 30.04.2009 - 16:41

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
fv		11	Hydramnion, polyhydramnion (for mye fostervann)
fv		F21	Hydramnion/for mye fostervann (over 2000 ml.)
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC71	polyhydramnion
kp,mu, pf	ICD-10	O40	Polyhydramnion
nd,mm, pf	ICD-10	P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC71	polyhydramnion
kp,mu, pf	ICD-10	O40	Polyhydramnion
pf, nd	ICD-10	P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	18654	
NULL (missing)		2813081	

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_polyhydramnion	andel_fosterv_polyhydramnion
1967	67283	341	5,07
1968	68365	372	5,44
1969	68852	335	4,87
1970	65655	338	5,15
1971	66386	335	5,05
1972	65097	218	3,35
1973	62010	238	3,84
1974	60332	216	3,58
1975	57026	230	4,03
1976	54116	248	4,58
1977	51447	280	5,44
1978	52266	279	5,34
1979	52127	336	6,45
1980	51526	290	5,63
1981	51059	309	6,05
1982	51675	303	5,86
1983	50285	245	4,87
1984	50607	275	5,43
1985	51505	320	6,21
1986	52974	333	6,29
1987	54429	311	5,71
1988	58057	305	5,25
1989	59873	288	4,81
1990	61478	315	5,12
1991	61372	297	4,84
1992	60641	297	4,90
1993	60229	307	5,10
1994	60556	352	5,81
1995	60723	304	5,01
1996	61316	265	4,32
1997	60084	287	4,78
1998	58757	296	5,04
1999	60129	495	8,23
2000	60042	430	7,16
2001	57632	412	7,15
2002	56600	443	7,83
2003	57734	418	7,24
2004	58180	475	8,16
2005	57947	454	7,83
2006	59684	623	10,44
2007	59669	703	11,78
2008	61899	718	11,60
2009	63424	811	12,79
2010	63048	730	11,58
2011	61768	810	13,11
2012	61840	804	13,00
2013	60464	863	14,27
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	341	0	5,07	0,00	341
1968	372	0	5,44	0,00	372
1969	335	0	4,87	0,00	335
1970	338	0	5,15	0,00	338
1971	335	0	5,05	0,00	335
1972	218	0	3,35	0,00	218
1973	238	0	3,84	0,00	238
1974	216	0	3,58	0,00	216
1975	230	0	4,03	0,00	230
1976	248	0	4,58	0,00	248
1977	280	0	5,44	0,00	280
1978	279	0	5,34	0,00	279
1979	336	0	6,45	0,00	336
1980	290	0	5,63	0,00	290
1981	309	0	6,05	0,00	309
1982	303	0	5,86	0,00	303
1983	245	0	4,87	0,00	245
1984	275	0	5,43	0,00	275
1985	320	0	6,21	0,00	320
1986	333	0	6,29	0,00	333
1987	311	0	5,71	0,00	311
1988	305	0	5,25	0,00	305
1989	288	0	4,81	0,00	288
1990	315	0	5,12	0,00	315
1991	297	0	4,84	0,00	297
1992	297	0	4,90	0,00	297
1993	307	0	5,10	0,00	307
1994	352	0	5,81	0,00	352
1995	304	0	5,01	0,00	304
1996	265	0	4,32	0,00	265
1997	287	0	4,78	0,00	287
1998	296	0	5,04	0,00	296
1999	495	470	8,23	7,82	25
2000	430	399	7,16	6,65	31
2001	412	410	7,15	7,11	2
2002	443	441	7,83	7,79	2
2003	418	416	7,24	7,21	2
2004	475	468	8,16	8,04	7
2005	454	0	7,83	0,00	454
2006	623	0	10,44	0,00	623
2007	703	0	11,78	0,00	703
2008	718	0	11,60	0,00	718
2009	811	0	12,79	0,00	811
2010	730	0	11,58	0,00	730
2011	810	0	13,11	0,00	810
2012	804	0	13,00	0,00	804
2013	863	0	14,27	0,00	863
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Fractur claviculae - Kragebensbrudd

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:00

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD52	fract. calviculae
mm,nd	ICD-10	P134	Kragebensbruddsom skyldes fødselsskade
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD52	fract. calviculae
nd	ICD-10	P134	Kragebensbruddsom skyldes fødselsskade

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2292	
NULL (missing)		2829443	

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_fract_claviculae	andel_fract_claviculae
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	15	2,55
1999	60129	292	48,56
2000	60042	251	41,80
2001	57632	233	40,43
2002	56600	185	32,69
2003	57734	197	34,12
2004	58180	194	33,34
2005	57947	167	28,82
2006	59684	112	18,77
2007	59669	120	20,11
2008	61899	117	18,90
2009	63424	94	14,82
2010	63048	95	15,07
2011	61768	102	16,51
2012	61840	66	10,67
2013	60464	52	8,60
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	15	0	2,55	0,00	15
1999	292	0	48,56	0,00	292
2000	251	0	41,80	0,00	251
2001	233	0	40,43	0,00	233
2002	185	0	32,69	0,00	185
2003	197	196	34,12	33,95	1
2004	194	194	33,34	33,34	0
2005	167	0	28,82	0,00	167
2006	112	0	18,77	0,00	112
2007	120	0	20,11	0,00	120
2008	117	0	18,90	0,00	117
2009	94	0	14,82	0,00	94
2010	95	0	15,07	0,00	95
2011	102	0	16,51	0,00	102
2012	66	0	10,67	0,00	66
2013	52	0	8,60	0,00	52
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Framhjelp seteleie Vaginal forløsning

Siste:

Endring av definisjon: 15.04.2009 - 12:54

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	INNGREP 1967-1998	82	Vanlig fremhjelp, fremhjelp ved sete, partiell uttrekning, manuell ekstraksjon
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC22	vanlig fremhjelp
ig	NCSP-N	MAG00	Manuell fremhjelp ved setefødsel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC22	vanlig fremhjelp
ig	NCSP-N	MAG00	Manuell fremhjelp ved setefødsel
Variabelbetingelse: M.ksnitt IS NULL			

Merknader

Regelinformasjon: Definisjonen er endret siden MFRs 30-årsrapport. Det er betydelig avvik fra publiserte tall 1999-2004.

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	36539	
NULL (missing)		2795196	

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_framhjelp	andel_framhjelp
1967	67283	825	12,26
1968	68365	1094	16,00
1969	68852	1239	18,00
1970	65655	1229	18,72
1971	66386	1277	19,24
1972	65097	1430	21,97
1973	62010	1468	23,67
1974	60332	1466	24,30
1975	57026	1270	22,27
1976	54116	1170	21,62
1977	51447	959	18,64
1978	52266	834	15,96
1979	52127	836	16,04
1980	51526	713	13,84
1981	51059	744	14,57
1982	51675	768	14,86
1983	50285	683	13,58
1984	50607	653	12,90
1985	51505	608	11,80
1986	52974	629	11,87
1987	54429	567	10,42
1988	58057	602	10,37
1989	59873	646	10,79
1990	61478	629	10,23
1991	61372	692	11,28
1992	60641	674	11,11
1993	60229	694	11,52
1994	60556	681	11,25
1995	60723	690	11,36
1996	61316	747	12,18
1997	60084	741	12,33
1998	58757	714	12,15
1999	60129	1016	16,90
2000	60042	861	14,34
2001	57632	519	9,01
2002	56600	448	7,92
2003	57734	523	9,06
2004	58180	468	8,04
2005	57947	511	8,82
2006	59684	597	10,00
2007	59669	597	10,01
2008	61899	539	8,71
2009	63424	524	8,26
2010	63048	502	7,96
2011	61768	490	7,93
2012	61840	511	8,26
2013	60464	461	7,62
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	825	825	12,26	12,26	0
1968	1094	1094	16,00	16,00	0
1969	1239	1239	18,00	18,00	0
1970	1229	1229	18,72	18,72	0
1971	1277	1277	19,24	19,24	0
1972	1430	1430	21,97	21,97	0
1973	1468	1469	23,67	23,69	-1
1974	1466	1467	24,30	24,32	-1
1975	1270	1270	22,27	22,27	0
1976	1170	1170	21,62	21,62	0
1977	959	959	18,64	18,64	0
1978	834	834	15,96	15,96	0
1979	836	836	16,04	16,04	0
1980	713	713	13,84	13,84	0
1981	744	745	14,57	14,59	-1
1982	768	770	14,86	14,90	-2
1983	683	684	13,58	13,60	-1
1984	653	655	12,90	12,94	-2
1985	608	609	11,80	11,82	-1
1986	629	629	11,87	11,87	0
1987	567	568	10,42	10,44	-1
1988	602	603	10,37	10,39	-1
1989	646	646	10,79	10,79	0
1990	629	629	10,23	10,23	0
1991	692	692	11,28	11,28	0
1992	674	674	11,11	11,11	0
1993	694	690	11,52	11,46	4
1994	681	681	11,25	11,25	0
1995	690	691	11,36	11,38	-1
1996	747	749	12,18	12,22	-2
1997	741	742	12,33	12,35	-1
1998	714	724	12,15	12,32	-10
1999	1016	1148	16,90	19,09	-132
2000	861	1028	14,34	17,12	-167
2001	519	707	9,01	12,27	-188
2002	448	621	7,92	10,97	-173
2003	523	749	9,06	12,97	-226
2004	468	764	8,04	13,13	-296
2005	511	0	8,82	0,00	511
2006	597	0	10,00	0,00	597
2007	597	0	10,01	0,00	597
2008	539	0	8,71	0,00	539
2009	524	0	8,26	0,00	524
2010	502	0	7,96	0,00	502
2011	490	0	7,93	0,00	490
2012	511	0	8,26	0,00	511
2013	461	0	7,62	0,00	461
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Fødselsstart

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.fstart(refid,kilde)

```
   kilde1
      Verdi = 1 Spontan
         Ingen av betingelsene under verdi 2 og 3 er oppfylt.
      Verdi = 2 Indusert
         Provokasjonskode 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 eller inngrepskode 46.
      Verdi = 3 Keisersnitt
         Provokasjonskode 5 eller inngrepskode 94.

   kilde2
      Verdi=1 Spontan
         IKryss i fødselsstart:spontan (c06) eller kode xc06.
      Verdi=2 Indusert
         IKryss i fødselsstart:indusert (c07), i induksjonsmetode prostaglandin (c09), oxytocin (c10), amniotomi (c11) eller annet (c12)
         ,krysskode xc07, xc09, xc10, xc11 eller xc12, NCSP-N koder MAC00,MAC10 eller MAC96 i kodegruppe id eller ig
         Ieller ICD-10 koder O61 (med undergrupper) i kodegruppe ig eller id.
      Verdi=3 Keisersnitt
         IKryss i fødselsstart:sectio (c08), i planlagt sectio (c27_2) og samtidig i utført som elektiv sectio (c25_1), kode xc08
         Ieller både kode xc27_2 og kode xc25_1.

   kilde3
      Som kilde 2.
```

Merknader

Regelinformasjon: I kilde 1 er spontan fødselstart definert som restkategori (ikke fødselstart indusert eller keisersnitt oppgitt).

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Spontan	2263754	
2	Indusert	387385	
3	Keisersnitt	113644	
NULL (missing)		66952	

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_fstart	andel_fstart	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	67283	100,00	59850	7149	284
1968	68365	68365	100,00	61045	7080	240
1969	68852	68852	100,00	60955	7586	311
1970	65655	65655	100,00	57322	8027	306
1971	66386	66386	100,00	57664	8347	375
1972	65097	65097	100,00	56956	7905	236
1973	62010	62010	100,00	53429	8407	174
1974	60332	60332	100,00	51772	8421	139
1975	57026	57026	100,00	48613	8125	288
1976	54116	54116	100,00	46044	7900	172
1977	51447	51447	100,00	42599	8646	202
1978	52266	52266	100,00	43093	8926	247
1979	52127	52127	100,00	42766	9020	341
1980	51526	51526	100,00	42942	8013	571
1981	51059	51059	100,00	42670	7746	643
1982	51675	51675	100,00	43652	7260	763
1983	50285	50285	100,00	42374	7119	792
1984	50607	50607	100,00	42764	7104	739
1985	51505	51505	100,00	43490	7381	634
1986	52974	52974	100,00	45284	6915	775
1987	54429	54429	100,00	46403	7172	854
1988	58057	58057	100,00	48525	7489	2043
1989	59873	59873	100,00	49456	7897	2520
1990	61478	61478	100,00	50975	8084	2419
1991	61372	61372	100,00	50842	7676	2854
1992	60641	60641	100,00	49993	7620	3028
1993	60229	60229	100,00	49085	8143	3001
1994	60556	60556	100,00	49316	8443	2797
1995	60723	60723	100,00	49586	8165	2972
1996	61316	61316	100,00	50026	8428	2862
1997	60084	60084	100,00	49373	8011	2700
1998	58757	58757	100,00	48154	7624	2979
1999	60129	59986	99,76	49154	6118	4714
2000	60042	59891	99,75	49227	6240	4424
2001	57632	57475	99,73	46205	6495	4775
2002	56600	56427	99,69	45126	6623	4678
2003	57734	57552	99,68	45267	7346	4939
2004	58180	57988	99,67	45102	7965	4921
2005	57947	57704	99,58	44329	8186	5189
2006	59684	59455	99,62	45472	8667	5316
2007	59669	59413	99,57	44844	9297	5272
2008	61899	61639	99,58	46527	9805	5307
2009	63424	63169	99,60	47406	10593	5170
2010	63048	62770	99,56	46205	11377	5188
2011	61768	61501	99,57	44363	12123	5015
2012	61840	61545	99,52	44512	12287	4746
2013	60464	60160	99,50	42997	12434	4729
2014	60067	0	0,00	0	0	0
2015	3500	0	0,00	0	0	0

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FSTART

Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Barnets fødselsår i produksjonsdataene

Siste:

Endring av definisjon: 27.10.2008 - 09:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(fdato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1967


Øvre grense: 2011

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	1990,56
Minste verdi:	1967
Største verdi:	2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	185871
Antall NULL (missing)	0

Definisjonsrapport for variabel: FAAR
Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for FAAR

fødselår	ant_fødte	ant_faar	andel_faar	gjsnitt_faar
1967	67283	67283	100,00	1967,00
1968	68365	68365	100,00	1968,00
1969	68852	68852	100,00	1969,00
1970	65655	65655	100,00	1970,00
1971	66386	66386	100,00	1971,00
1972	65097	65097	100,00	1972,00
1973	62010	62010	100,00	1973,00
1974	60332	60332	100,00	1974,00
1975	57026	57026	100,00	1975,00
1976	54116	54116	100,00	1976,00
1977	51447	51447	100,00	1977,00
1978	52266	52266	100,00	1978,00
1979	52127	52127	100,00	1979,00
1980	51526	51526	100,00	1980,00
1981	51059	51059	100,00	1981,00
1982	51675	51675	100,00	1982,00
1983	50285	50285	100,00	1983,00
1984	50607	50607	100,00	1984,00
1985	51505	51505	100,00	1985,00
1986	52974	52974	100,00	1986,00
1987	54429	54429	100,00	1987,00
1988	58057	58057	100,00	1988,00
1989	59873	59873	100,00	1989,00
1990	61478	61478	100,00	1990,00
1991	61372	61372	100,00	1991,00
1992	60641	60641	100,00	1992,00
1993	60229	60229	100,00	1993,00
1994	60556	60556	100,00	1994,00
1995	60723	60723	100,00	1995,00
1996	61316	61316	100,00	1996,00
1997	60084	60084	100,00	1997,00
1998	58757	58757	100,00	1998,00
1999	60129	60129	100,00	1999,00
2000	60042	60042	100,00	2000,00
2001	57632	57632	100,00	2001,00
2002	56600	56600	100,00	2002,00
2003	57734	57734	100,00	2003,00
2004	58180	58180	100,00	2004,00
2005	57947	57947	100,00	2005,00
2006	59684	59684	100,00	2006,00
2007	59669	59669	100,00	2007,00
2008	61899	61899	100,00	2008,00
2009	63424	63424	100,00	2009,00
2010	63048	63048	100,00	2010,00
2011	61768	61768	100,00	2011,00
2012	61840	61840	100,00	2012,00
2013	60464	60464	100,00	2013,00
2014	60067	60067	100,00	2014,00
2015	3500	3500	100,00	2015,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for FAAR

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Samsvar mellom fars fødselsnummer i MFR og DSF

Siste:

Endring av definisjon: 12.06.2009 - 08:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.ffnr) = 'SANT' AND (m.ffnr_mfr = m.ffnr_dsf OR felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.ffnr_mfr) = 'USANT' OR m.dsfid IS NULL) THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2768598	
NULL (missing)		63137	

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_gen_ffnr	andel_gen_ffnr
1967	67283	65868	97,90
1968	68365	66946	97,92
1969	68852	67466	97,99
1970	65655	64497	98,24
1971	66386	65285	98,34
1972	65097	64085	98,45
1973	62010	60912	98,23
1974	60332	59355	98,38
1975	57026	56102	98,38
1976	54116	53208	98,32
1977	51447	50684	98,52
1978	52266	51456	98,45
1979	52127	51256	98,33
1980	51526	50610	98,22
1981	51059	50226	98,37
1982	51675	50875	98,45
1983	50285	49467	98,37
1984	50607	49797	98,40
1985	51505	50433	97,92
1986	52974	51741	97,67
1987	54429	53223	97,78
1988	58057	56801	97,84
1989	59873	58552	97,79
1990	61478	60204	97,93
1991	61372	60149	98,01
1992	60641	59437	98,01
1993	60229	59157	98,22
1994	60556	59631	98,47
1995	60723	59840	98,55
1996	61316	60440	98,57
1997	60084	59287	98,67
1998	58757	57867	98,49
1999	60129	59227	98,50
2000	60042	59148	98,51
2001	57632	56652	98,30
2002	56600	55514	98,08
2003	57734	56524	97,90
2004	58180	56985	97,95
2005	57947	56732	97,90
2006	59684	58294	97,67
2007	59669	58073	97,33
2008	61899	59963	96,87
2009	63424	61202	96,50
2010	63048	60563	96,06
2011	61768	59296	96,00
2012	61840	59159	95,66
2013	60464	57505	95,11
2014	60067	55837	92,96
2015	3500	3067	87,63

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for GEN_FFNR

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:20

Beskrivelse Samsvar mellom mors fødselsnummer i MFR og DSF

Siste:

Endring av definisjon: 12.06.2009 - 08:03

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.mfnr) = 'SANT' AND (m.mfnr_mfr=m.mfnr_dsf OR felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.mfnr_mfr) = 'USANT' OR m.dsfid IS NULL) THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2821059	
NULL (missing)		10676	

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR
Rapport generert: 24.02.2015 13:21

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_gen_mfnr	andel_gen_mfnr
1967	67283	67062	99,67
1968	68365	68132	99,66
1969	68852	68611	99,65
1970	65655	65337	99,52
1971	66386	66093	99,56
1972	65097	64841	99,61
1973	62010	61808	99,67
1974	60332	60105	99,62
1975	57026	56871	99,73
1976	54116	53963	99,72
1977	51447	51296	99,71
1978	52266	52143	99,76
1979	52127	52003	99,76
1980	51526	51418	99,79
1981	51059	50996	99,88
1982	51675	51587	99,83
1983	50285	50218	99,87
1984	50607	50541	99,87
1985	51505	51450	99,89
1986	52974	52907	99,87
1987	54429	54371	99,89
1988	58057	57983	99,87
1989	59873	59783	99,85
1990	61478	61403	99,88
1991	61372	61295	99,87
1992	60641	60568	99,88
1993	60229	60156	99,88
1994	60556	60506	99,92
1995	60723	60671	99,91
1996	61316	61267	99,92
1997	60084	60046	99,94
1998	58757	58707	99,91
1999	60129	59907	99,63
2000	60042	59837	99,66
2001	57632	57397	99,59
2002	56600	56236	99,36
2003	57734	57420	99,46
2004	58180	57901	99,52
2005	57947	57713	99,60
2006	59684	59405	99,53
2007	59669	59350	99,47
2008	61899	61480	99,32
2009	63424	62852	99,10
2010	63048	62395	98,96
2011	61768	61181	99,05
2012	61840	61194	98,96
2013	60464	59857	99,00
2014	60067	59349	98,80
2015	3500	3447	98,49

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for GEN_MFNR

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse HB < 9 g/dl

Siste:

Endring av definisjon: 15.04.2009 - 13:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB44	hb < 9.0g /dl

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB44	hb < 9.0g /dl

Merknader

Kodeinformasjon: Høyere meldeforekomst på elektronisk melding (spesielt Partus og Obstetrix 2) enn på papirskjema forklarer økt forekomst f.o.m. 2006

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	6293	
NULL (missing)		2825442	

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hb_u9	andel_hb_u9
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	17	2,89
1999	60129	269	44,74
2000	60042	316	52,63
2001	57632	259	44,94
2002	56600	296	52,30
2003	57734	324	56,12
2004	58180	256	44,00
2005	57947	297	51,25
2006	59684	523	87,63
2007	59669	534	89,49
2008	61899	488	78,84
2009	63424	595	93,81
2010	63048	536	85,01
2011	61768	522	84,51
2012	61840	522	84,41
2013	60464	539	89,14
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for HB_U9

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse HELLP

Siste:

Endring av definisjon: 05.09.2013 - 15:38

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,ig	X-KODER 1998-	XB42	hellp syndrom
mu,kp, ke	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
id,ig,pd	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,ii	X-KODER 1998-	XB42	hellp syndrom
mu,kp, ke	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
ii	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)

Merknader

Kodeinformasjon: MERKNAD: Det pågår for tiden (2009) valideringsprosjekt for å undersøke om HELLP overrapporteres tilsvarende EKLAMPSI
Datainformasjon: Ikke data for kilde 1

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1453	
NULL (missing)		2830282	

Definisjonsrapport for variabel: HELLP
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hellp	andel_hellp
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	11	1,87
1999	60129	114	18,96
2000	60042	119	19,82
2001	57632	103	17,87
2002	56600	112	19,79
2003	57734	88	15,24
2004	58180	103	17,70
2005	57947	86	14,84
2006	59684	107	17,93
2007	59669	107	17,93
2008	61899	86	13,89
2009	63424	71	11,19
2010	63048	94	14,91
2011	61768	81	13,11
2012	61840	77	12,45
2013	60464	94	15,55
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HELLP
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	11	0	1,87	0,00	11
1999	114	108	18,96	17,96	6
2000	119	96	19,82	15,99	23
2001	103	97	17,87	16,83	6
2002	112	100	19,79	17,67	12
2003	88	72	15,24	12,47	16
2004	103	51	17,70	8,77	52
2005	86	0	14,84	0,00	86
2006	107	0	17,93	0,00	107
2007	107	0	17,93	0,00	107
2008	86	0	13,89	0,00	86
2009	71	0	11,19	0,00	71
2010	94	0	14,91	0,00	94
2011	81	0	13,11	0,00	81
2012	77	0	12,45	0,00	77
2013	94	0	15,55	0,00	94
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Helseforetak

Siste:

Endring av definisjon: 03.12.2010 - 13:37

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(SELECT helseforetaknr FROM felles.institusjoner WHERE institusjonsnr = M.instnr)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 3


Verdisett: Oppslag i tabellen felles.helseforetak over Verifikasjon av korrekt helseforetak

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	75680

Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Verifikasjon av korrekt helseforetak

fødselår	ant_fødte	ant_helseforetak	andel_helseforetak
1967	67283	57611	85,62
1968	68365	58892	86,14
1969	68852	60281	87,55
1970	65655	58810	89,57
1971	66386	60388	90,96
1972	65097	59552	91,48
1973	62010	58018	93,56
1974	60332	57192	94,80
1975	57026	54338	95,29
1976	54116	51935	95,97
1977	51447	49824	96,85
1978	52266	50783	97,16
1979	52127	50972	97,78
1980	51526	50655	98,31
1981	51059	50393	98,70
1982	51675	50895	98,49
1983	50285	49690	98,82
1984	50607	50039	98,88
1985	51505	50957	98,94
1986	52974	52438	98,99
1987	54429	53766	98,78
1988	58057	57371	98,82
1989	59873	59118	98,74
1990	61478	60814	98,92
1991	61372	60761	99,00
1992	60641	60177	99,23
1993	60229	59863	99,39
1994	60556	60107	99,26
1995	60723	60235	99,20
1996	61316	60826	99,20
1997	60084	59526	99,07
1998	58757	58269	99,17
1999	60129	59975	99,74
2000	60042	59848	99,68
2001	57632	57485	99,74
2002	56600	56457	99,75
2003	57734	57602	99,77
2004	58180	58046	99,77
2005	57947	57832	99,80
2006	59684	59576	99,82
2007	59669	59584	99,86
2008	61899	61809	99,85
2009	63424	63312	99,82
2010	63048	62931	99,81
2011	61768	61650	99,81
2012	61840	61727	99,82
2013	60464	60327	99,77
2014	60067	59902	99,73
2015	3500	3496	99,89

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for HELSEFORETAK

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Helseregion

Siste:

Endring av definisjon: 14.12.2010 - 10:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(SELECT CASE helseregionnr WHEN 'S' then 1 WHEN 'Ø' then 1 WHEN 'V' then 2 WHEN 'M' then 3 WHEN 'N' then 4 ELSE NUll END FROM felles.helseforetak WHERE helseforetaknr = M.helseforetak)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Helse Sør-Øst RHF	1437072	
2	Helse Vest RHF	611048	
3	Helse Midt-Norge RHF	405181	
4	Helse Nord RHF	302754	
NULL (missing)		75680	

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_helseregion	andel_helseregion	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	57611	85,62	28364	12512	9045	7690
1968	68365	58892	86,14	28609	12449	9591	8243
1969	68852	60281	87,55	29323	12968	9390	8600
1970	65655	58810	89,57	28491	12736	9472	8111
1971	66386	60388	90,96	29362	12890	10053	8083
1972	65097	59552	91,48	29064	12802	9936	7750
1973	62010	58018	93,56	28102	12717	9652	7547
1974	60332	57192	94,80	28384	12191	9393	7224
1975	57026	54338	95,29	27181	11791	8638	6728
1976	54116	51935	95,97	26023	11420	8052	6440
1977	51447	49824	96,85	24958	11076	7809	5981
1978	52266	50783	97,16	25265	11470	7953	6095
1979	52127	50972	97,78	25476	11444	8021	6031
1980	51526	50655	98,31	25138	11493	7790	6234
1981	51059	50393	98,70	25114	11397	7669	6213
1982	51675	50895	98,49	25370	11596	7881	6048
1983	50285	49690	98,82	24791	11194	7713	5992
1984	50607	50039	98,88	25303	11191	7601	5944
1985	51505	50957	98,94	25770	11417	7714	6056
1986	52974	52438	98,99	26707	11859	7801	6071
1987	54429	53766	98,78	27724	12161	7823	6058
1988	58057	57371	98,82	29745	12828	8408	6390
1989	59873	59118	98,74	30722	13176	8660	6560
1990	61478	60814	98,92	31860	13487	8797	6670
1991	61372	60761	99,00	31566	13595	8840	6760
1992	60641	60177	99,23	31441	13366	8515	6855
1993	60229	59863	99,39	31181	13333	8649	6700
1994	60556	60107	99,26	30935	13727	8614	6831
1995	60723	60235	99,20	31516	13351	8414	6954
1996	61316	60826	99,20	31750	13659	8774	6643
1997	60084	59526	99,07	31557	13188	8335	6446
1998	58757	58269	99,17	30804	13008	8313	6144
1999	60129	59975	99,74	32024	13210	8457	6284
2000	60042	59848	99,68	32040	13317	8434	6057
2001	57632	57485	99,74	31018	12672	8169	5626
2002	56600	56457	99,75	30809	12350	7813	5485
2003	57734	57602	99,77	31702	12629	7938	5333
2004	58180	58046	99,77	31996	12758	8010	5282
2005	57947	57832	99,80	31822	12750	7978	5282
2006	59684	59576	99,82	33348	13097	7919	5212
2007	59669	59584	99,86	33007	13128	8067	5382
2008	61899	61809	99,85	34428	13688	8339	5354
2009	63424	63312	99,82	35216	14042	8581	5473
2010	63048	62931	99,81	34882	14221	8478	5350
2011	61768	61650	99,81	34246	13877	8319	5208
2012	61840	61727	99,82	34417	13923	8300	5087
2013	60464	60327	99,77	33348	13525	8385	5069
2014	60067	59902	99,73	33318	13533	8168	4883
2015	3500	3496	99,89	1855	836	510	295

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for HELSEREGION

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Hjertesykdom hos mor

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:11

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	391	Akutt og revmatisk pericarditt
mf	ICD-8	394-398	
mf	ICD-8	402	Hypertonisk hjertesykdom
mf	ICD-8	404	
mf	ICD-8	410-414	
mf	ICD-8	420-429	
mf	ICD-8	393	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB24	hjertesykdom
mf	ICD-10	I01%	Giktfeber med hjertesykdom
mf	ICD-10	I05%-I09%	
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I20%-I25%	
mf	ICD-10	I3%-I5%	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB24	hjertesykdom
mf	ICD-10	I01%	Giktfeber med hjertesykdom
mf	ICD-10	I05%-I09%	
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I20%-I25%	
mf	ICD-10	I3%-I5%	

Merknader

Datainformasjon: Henger sammen med kronisk hypertensjon. Variabel: hypertensjon_kronisk
kilde:1, Kodeinformasjon: Kode 392 (mf) skal ikke inkluderes i definisjonen

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	8248	
NULL (missing)		2823487	

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hjerte_mor	andel_hjerte_mor
1967	67283	43	6,39
1968	68365	53	7,75
1969	68852	50	7,26
1970	65655	43	6,55
1971	66386	58	8,74
1972	65097	62	9,52
1973	62010	64	10,32
1974	60332	71	11,77
1975	57026	49	8,59
1976	54116	63	11,64
1977	51447	37	7,19
1978	52266	39	7,46
1979	52127	37	7,10
1980	51526	67	13,00
1981	51059	53	10,38
1982	51675	47	9,10
1983	50285	41	8,15
1984	50607	45	8,89
1985	51505	45	8,74
1986	52974	50	9,44
1987	54429	76	13,96
1988	58057	74	12,75
1989	59873	69	11,52
1990	61478	95	15,45
1991	61372	64	10,43
1992	60641	80	13,19
1993	60229	86	14,28
1994	60556	76	12,55
1995	60723	100	16,47
1996	61316	86	14,03
1997	60084	96	15,98
1998	58757	139	23,66
1999	60129	331	55,05
2000	60042	341	56,79
2001	57632	334	57,95
2002	56600	298	52,65
2003	57734	332	57,51
2004	58180	307	52,77
2005	57947	325	56,09
2006	59684	382	64,00
2007	59669	436	73,07
2008	61899	493	79,65
2009	63424	475	74,89
2010	63048	502	79,62
2011	61768	524	84,83
2012	61840	543	87,81
2013	60464	567	93,77
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	43	0	6,39	0,00	43
1968	53	0	7,75	0,00	53
1969	50	0	7,26	0,00	50
1970	43	0	6,55	0,00	43
1971	58	0	8,74	0,00	58
1972	62	0	9,52	0,00	62
1973	64	0	10,32	0,00	64
1974	71	0	11,77	0,00	71
1975	49	0	8,59	0,00	49
1976	63	0	11,64	0,00	63
1977	37	0	7,19	0,00	37
1978	39	0	7,46	0,00	39
1979	37	0	7,10	0,00	37
1980	67	0	13,00	0,00	67
1981	53	0	10,38	0,00	53
1982	47	0	9,10	0,00	47
1983	41	0	8,15	0,00	41
1984	45	0	8,89	0,00	45
1985	45	0	8,74	0,00	45
1986	50	0	9,44	0,00	50
1987	76	0	13,96	0,00	76
1988	74	0	12,75	0,00	74
1989	69	0	11,52	0,00	69
1990	95	0	15,45	0,00	95
1991	64	0	10,43	0,00	64
1992	80	0	13,19	0,00	80
1993	86	0	14,28	0,00	86
1994	76	0	12,55	0,00	76
1995	100	0	16,47	0,00	100
1996	86	0	14,03	0,00	86
1997	96	0	15,98	0,00	96
1998	139	0	23,66	0,00	139
1999	331	260	55,05	43,24	71
2000	341	266	56,79	44,30	75
2001	334	309	57,95	53,62	25
2002	298	288	52,65	50,88	10
2003	332	331	57,51	57,33	1
2004	307	304	52,77	52,25	3
2005	325	0	56,09	0,00	325
2006	382	0	64,00	0,00	382
2007	436	0	73,07	0,00	436
2008	493	0	79,65	0,00	493
2009	475	0	74,89	0,00	475
2010	502	0	79,62	0,00	502
2011	524	0	84,83	0,00	524
2012	543	0	87,81	0,00	543
2013	567	0	93,77	0,00	567
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: HODE

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Barnets hodeomkrets i cm

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 16:24

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Kode
VERDIFELT	barn_hodeom

Merknader

Datainformasjon: Inneholder kun opplysninger meldt på fødselsmelding, ikke barnemelding
Datainformasjon: Har verdi fra 1977

Definisjonsrapport for variabel: HODE

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1


Øvre grense: 98

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	35,11
Minste verdi:	1
Største verdi:	90
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	726153

Definisjonsrapport for variabel: HODE
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for HODE

fødselår	ant_fødte	ant_hode	andel_hode	gjsnitt_hode
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	8	0,01	27,13
1973	62010	1	0,00	34,00
1974	60332	16	0,03	35,38
1975	57026	12	0,02	32,25
1976	54116	37	0,07	31,97
1977	51447	10701	20,80	35,09
1978	52266	49276	94,28	35,08
1979	52127	50397	96,68	35,14
1980	51526	50397	97,81	35,13
1981	51059	50058	98,04	35,13
1982	51675	50652	98,02	35,13
1983	50285	49390	98,22	35,13
1984	50607	49441	97,70	35,18
1985	51505	50297	97,65	35,17
1986	52974	51779	97,74	35,19
1987	54429	53242	97,82	35,12
1988	58057	56804	97,84	35,10
1989	59873	58608	97,89	35,13
1990	61478	60162	97,86	35,15
1991	61372	60069	97,88	35,10
1992	60641	59409	97,97	35,12
1993	60229	59097	98,12	35,19
1994	60556	59308	97,94	35,13
1995	60723	59591	98,14	35,17
1996	61316	60146	98,09	35,19
1997	60084	59045	98,27	35,21
1998	58757	57464	97,80	35,20
1999	60129	58351	97,04	35,15
2000	60042	58369	97,21	35,17
2001	57632	55918	97,03	35,16
2002	56600	55106	97,36	35,17
2003	57734	56212	97,36	35,21
2004	58180	56528	97,16	35,14
2005	57947	56240	97,05	35,12
2006	59684	56978	95,47	35,04
2007	59669	57119	95,73	34,96
2008	61899	60711	98,08	34,97
2009	63424	62463	98,48	34,96
2010	63048	62129	98,54	34,97
2011	61768	60861	98,53	34,98
2012	61840	60950	98,56	34,99
2013	60464	59601	98,57	34,99
2014	60067	59197	98,55	34,96
2015	3500	3442	98,34	34,97

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for HODE

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Hofteleddsdysplasi behandlet med pute

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:15

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD39	hofteleddsdyspl. beh.m/pute
mm,nd	ICD-10	Q650	Medfødt dislokasjon av hofte, unilateral
mm,nd	ICD-10	Q651	Medfødt dislokasjon av hofte, bilateral
mm,nd	ICD-10	Q652	Uspesifisert medfødt dislokasjon av hofte
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD39	hofteleddsdyspl. beh.m/pute
nd	ICD-10	Q650	Medfødt dislokasjon av hofte, unilateral
nd	ICD-10	Q651	Medfødt dislokasjon av hofte, bilateral
nd	ICD-10	Q652	Uspesifisert medfødt dislokasjon av hofte

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	6523	
NULL (missing)		2825212	

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hofteleddyspl_pute	andel_hofteleddyspl_pute
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	30	0,51
1999	60129	548	9,11
2000	60042	527	8,78
2001	57632	449	7,79
2002	56600	411	7,26
2003	57734	439	7,60
2004	58180	428	7,36
2005	57947	347	5,99
2006	59684	679	11,38
2007	59669	869	14,56
2008	61899	572	9,24
2009	63424	390	6,15
2010	63048	257	4,08
2011	61768	173	2,80
2012	61840	195	3,15
2013	60464	209	3,46
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	30	0	0,51	0,00	30
1999	548	0	9,11	0,00	548
2000	527	0	8,78	0,00	527
2001	449	0	7,79	0,00	449
2002	411	0	7,26	0,00	411
2003	439	580	7,60	10,05	-141
2004	428	572	7,36	9,83	-144
2005	347	0	5,99	0,00	347
2006	679	0	11,38	0,00	679
2007	869	0	14,56	0,00	869
2008	572	0	9,24	0,00	572
2009	390	0	6,15	0,00	390
2010	257	0	4,08	0,00	257
2011	173	0	2,80	0,00	173
2012	195	0	3,15	0,00	195
2013	209	0	3,46	0,00	209
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: HOVEDINSTNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Hovedinstitusjonsnr

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(SELECT hovedinstitusjonsnr FROM felles.institusjoner WHERE institusjonsnr = M.instnr)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HOVEDINSTNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 5


Verdisett: Oppslag i tabellen felles.HOVEDINSTITUSJONER over Verifikasjon av korrekt hovedinstitusjon

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	14619

Definisjonsrapport for variabel: HOVEDINSTNR
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Verifikasjon av korrekt hovedinstitusjon

fødselår	ant_fødte	ant_hovedinstnr	andel_hovedinstnr
1967	67283	65733	97,70
1968	68365	67086	98,13
1969	68852	67763	98,42
1970	65655	64734	98,60
1971	66386	65622	98,85
1972	65097	64637	99,29
1973	62010	61657	99,43
1974	60332	60012	99,47
1975	57026	56704	99,44
1976	54116	53864	99,53
1977	51447	51203	99,53
1978	52266	52041	99,57
1979	52127	51855	99,48
1980	51526	51314	99,59
1981	51059	50873	99,64
1982	51675	51465	99,59
1983	50285	50074	99,58
1984	50607	50373	99,54
1985	51505	51286	99,57
1986	52974	52736	99,55
1987	54429	54150	99,49
1988	58057	57738	99,45
1989	59873	59486	99,35
1990	61478	61087	99,36
1991	61372	60952	99,32
1992	60641	60198	99,27
1993	60229	59865	99,40
1994	60556	60110	99,26
1995	60723	60242	99,21
1996	61316	60828	99,20
1997	60084	59530	99,08
1998	58757	58273	99,18
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60041	100,00
2001	57632	57631	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61768	61768	100,00
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60464	100,00
2014	60067	60067	100,00
2015	3500	3500	100,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for HOVEDINSTNR

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Hypertensiv tilstand oppstått under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 23.01.2009 - 16:42

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	COALESCE (preekl_eklampsi, hellp, hypertensjon_alene)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	130219	
NULL (missing)		2701516	

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensiv_tilstand	andel_hypertensiv_tilstand
1967	67283	2024	30,08
1968	68365	1990	29,11
1969	68852	2007	29,15
1970	65655	2140	32,59
1971	66386	2295	34,57
1972	65097	2504	38,47
1973	62010	2480	39,99
1974	60332	2525	41,85
1975	57026	2434	42,68
1976	54116	2515	46,47
1977	51447	2401	46,67
1978	52266	2409	46,09
1979	52127	2320	44,51
1980	51526	2279	44,23
1981	51059	2410	47,20
1982	51675	2340	45,28
1983	50285	2495	49,62
1984	50607	2532	50,03
1985	51505	2707	52,56
1986	52974	2665	50,31
1987	54429	2688	49,39
1988	58057	2704	46,57
1989	59873	2764	46,16
1990	61478	2774	45,12
1991	61372	2798	45,59
1992	60641	2915	48,07
1993	60229	2802	46,52
1994	60556	2778	45,87
1995	60723	2556	42,09
1996	61316	2584	42,14
1997	60084	2443	40,66
1998	58757	2543	43,28
1999	60129	3467	57,66
2000	60042	3453	57,51
2001	57632	3542	61,46
2002	56600	3625	64,05
2003	57734	3403	58,94
2004	58180	3410	58,61
2005	57947	3352	57,85
2006	59684	3495	58,56
2007	59669	3600	60,33
2008	61899	3533	57,08
2009	63424	3227	50,88
2010	63048	3361	53,31
2011	61768	3099	50,17
2012	61840	3013	48,72
2013	60464	2818	46,61
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Hypertensjon alene, oppstått under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 09.06.2009 - 15:48

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6370	Hypertoni oppstått under svangerskapet
mu	ICD-8-MFR	6372	Hypertoni + ødemer
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB38	hypertensjon alene
mu	ICD-10	O16	Uspesifisert hypertensjon hos mor
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB38	hypertensjon alene
mu	ICD-10	O16	Uspesifisert hypertensjon hos mor
Variabelbetingelse: hypertensjon_kronisk IS NULL AND preekl IS NULL AND eklampsi IS NULL AND hellp IS NULL			

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	43517	
NULL (missing)		2788218	

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensjon_alene	andel_hypertensjon_alene
1967	67283	465	6,91
1968	68365	552	8,07
1969	68852	579	8,41
1970	65655	723	11,01
1971	66386	910	13,71
1972	65097	1059	16,27
1973	62010	1185	19,11
1974	60332	1328	22,01
1975	57026	1200	21,04
1976	54116	1265	23,38
1977	51447	1189	23,11
1978	52266	1080	20,66
1979	52127	1066	20,45
1980	51526	961	18,65
1981	51059	953	18,66
1982	51675	886	17,15
1983	50285	892	17,74
1984	50607	872	17,23
1985	51505	901	17,49
1986	52974	859	16,22
1987	54429	869	15,97
1988	58057	812	13,99
1989	59873	814	13,60
1990	61478	826	13,44
1991	61372	785	12,79
1992	60641	799	13,18
1993	60229	777	12,90
1994	60556	759	12,53
1995	60723	597	9,83
1996	61316	580	9,46
1997	60084	546	9,09
1998	58757	555	9,45
1999	60129	691	11,49
2000	60042	720	11,99
2001	57632	1000	17,35
2002	56600	1007	17,79
2003	57734	1040	18,01
2004	58180	1106	19,01
2005	57947	988	17,05
2006	59684	1145	19,18
2007	59669	1312	21,99
2008	61899	1229	19,85
2009	63424	1158	18,26
2010	63048	1122	17,80
2011	61768	1138	18,42
2012	61840	1143	18,48
2013	60464	1074	17,76
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	465	435	6,91	6,47	30
1968	552	466	8,07	6,82	86
1969	579	445	8,41	6,46	134
1970	723	540	11,01	8,22	183
1971	910	672	13,71	10,12	238
1972	1059	819	16,27	12,58	240
1973	1185	914	19,11	14,74	271
1974	1328	997	22,01	16,53	331
1975	1200	827	21,04	14,50	373
1976	1265	965	23,38	17,83	300
1977	1189	922	23,11	17,92	267
1978	1080	870	20,66	16,65	210
1979	1066	916	20,45	17,57	150
1980	961	832	18,65	16,15	129
1981	953	872	18,66	17,08	81
1982	886	830	17,15	16,06	56
1983	892	905	17,74	18,00	-13
1984	872	882	17,23	17,43	-10
1985	901	921	17,49	17,88	-20
1986	859	889	16,22	16,78	-30
1987	869	925	15,97	16,99	-56
1988	812	822	13,99	14,16	-10
1989	814	827	13,60	13,81	-13
1990	826	840	13,44	13,66	-14
1991	785	794	12,79	12,94	-9
1992	799	832	13,18	13,72	-33
1993	777	831	12,90	13,80	-54
1994	759	825	12,53	13,62	-66
1995	597	659	9,83	10,85	-62
1996	580	637	9,46	10,39	-57
1997	546	587	9,09	9,77	-41
1998	555	590	9,45	10,04	-35
1999	691	759	11,49	12,62	-68
2000	720	774	11,99	12,89	-54
2001	1000	1027	17,35	17,82	-27
2002	1007	1036	17,79	18,30	-29
2003	1040	1023	18,01	17,72	17
2004	1106	1073	19,01	18,44	33
2005	988	0	17,05	0,00	988
2006	1145	0	19,18	0,00	1145
2007	1312	0	21,99	0,00	1312
2008	1229	0	19,85	0,00	1229
2009	1158	0	18,26	0,00	1158
2010	1122	0	17,80	0,00	1122
2011	1138	0	18,42	0,00	1138
2012	1143	0	18,48	0,00	1143
2013	1074	0	17,76	0,00	1074
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Kronisk hypertensjon før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 10.09.2013 - 09:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
mf	ICD-8	400-404	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB22	kronisk hypertensjon
mf	ICD-10	I10	Essensiell (primær) hypertensjon
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I12%	Hypertensiv nyresykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I15%	Sekundær hypertensjon
mf,mu	ICD-10	O10%	Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid
mf,mu	ICD-10	O11	Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB22	kronisk hypertensjon
mf	ICD-10	I10	Essensiell (primær) hypertensjon
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I12%	Hypertensiv nyresykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I15%	Sekundær hypertensjon
mf,mu	ICD-10	O10%	Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid
mf,mu	ICD-10	O11	Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg

Merknader

Datainformasjon: Henger sammen med hjertesykdom hos mor. Variabel: hjerte_mor

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	8829	
NULL (missing)		2822906	

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensjon_kronisk	andel_hypertensjon_kronisk
1967	67283	25	3,72
1968	68365	30	4,39
1969	68852	35	5,08
1970	65655	22	3,35
1971	66386	35	5,27
1972	65097	34	5,22
1973	62010	41	6,61
1974	60332	49	8,12
1975	57026	40	7,01
1976	54116	53	9,79
1977	51447	82	15,94
1978	52266	85	16,26
1979	52127	83	15,92
1980	51526	99	19,21
1981	51059	115	22,52
1982	51675	102	19,74
1983	50285	118	23,47
1984	50607	130	25,69
1985	51505	160	31,06
1986	52974	164	30,96
1987	54429	171	31,42
1988	58057	170	29,28
1989	59873	197	32,90
1990	61478	195	31,72
1991	61372	209	34,05
1992	60641	196	32,32
1993	60229	192	31,88
1994	60556	189	31,21
1995	60723	198	32,61
1996	61316	178	29,03
1997	60084	145	24,13
1998	58757	241	41,02
1999	60129	310	51,56
2000	60042	442	73,62
2001	57632	411	71,31
2002	56600	373	65,90
2003	57734	292	50,58
2004	58180	251	43,14
2005	57947	256	44,18
2006	59684	248	41,55
2007	59669	305	51,12
2008	61899	371	59,94
2009	63424	374	58,97
2010	63048	384	60,91
2011	61768	364	58,93
2012	61840	357	57,73
2013	60464	308	50,94
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	25	25	3,72	3,72	0
1968	30	30	4,39	4,39	0
1969	35	35	5,08	5,08	0
1970	22	22	3,35	3,35	0
1971	35	35	5,27	5,27	0
1972	34	34	5,22	5,22	0
1973	41	41	6,61	6,61	0
1974	49	49	8,12	8,12	0
1975	40	40	7,01	7,01	0
1976	53	53	9,79	9,79	0
1977	82	82	15,94	15,94	0
1978	85	85	16,26	16,26	0
1979	83	83	15,92	15,92	0
1980	99	99	19,21	19,21	0
1981	115	115	22,52	22,52	0
1982	102	102	19,74	19,74	0
1983	118	118	23,47	23,47	0
1984	130	130	25,69	25,69	0
1985	160	160	31,06	31,06	0
1986	164	164	30,96	30,96	0
1987	171	171	31,42	31,42	0
1988	170	170	29,28	29,28	0
1989	197	197	32,90	32,90	0
1990	195	196	31,72	31,88	-1
1991	209	209	34,05	34,05	0
1992	196	196	32,32	32,32	0
1993	192	192	31,88	31,88	0
1994	189	189	31,21	31,21	0
1995	198	198	32,61	32,61	0
1996	178	178	29,03	29,03	0
1997	145	145	24,13	24,13	0
1998	241	257	41,02	43,74	-16
1999	310	246	51,56	40,91	64
2000	442	395	73,62	65,79	47
2001	411	373	71,31	64,72	38
2002	373	353	65,90	62,37	20
2003	292	284	50,58	49,19	8
2004	251	246	43,14	42,28	5
2005	256	0	44,18	0,00	256
2006	248	0	41,55	0,00	248
2007	305	0	51,12	0,00	305
2008	371	0	59,94	0,00	371
2009	374	0	58,97	0,00	374
2010	384	0	60,91	0,00	384
2011	364	0	58,93	0,00	364
2012	357	0	57,73	0,00	357
2013	308	0	50,94	0,00	308
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:23

Beskrivelse Ikterusbehandlet

Siste:

Endring av definisjon: 06.06.2009 - 11:25

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7754	Lysbehandlet
nd	ICD-8-MFR	7753	Hydrops foetalis
nd	ICD-8	775%	Erythroblastose u.oppl.kjernei
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD59	lysbehandlet
	X-KODER 1998-	XD60	utskifting
mm,nd	ICD-10	P57%	Kjerneikterus
mm,nd	ICD-10	P58%	Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
mm,nd	ICD-10	P59%	Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspes. årsaker
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD59	lysbehandlet
	X-KODER 1998-	XD60	utskifting
nd	ICD-10	P57%	Kjerneikterus
nd	ICD-10	P58%	Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
nd	ICD-10	P59%	Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspes. årsaker

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 2001 og 2002 ble variablene definert kun ved hjelp av krysskode.

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	70656	
NULL (missing)		2761079	

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_icterus	andel_icterus
1967	67283	277	4,12
1968	68365	228	3,34
1969	68852	224	3,25
1970	65655	215	3,27
1971	66386	236	3,55
1972	65097	191	2,93
1973	62010	150	2,42
1974	60332	141	2,34
1975	57026	116	2,03
1976	54116	114	2,11
1977	51447	117	2,27
1978	52266	108	2,07
1979	52127	91	1,75
1980	51526	96	1,86
1981	51059	102	2,00
1982	51675	112	2,17
1983	50285	111	2,21
1984	50607	88	1,74
1985	51505	99	1,92
1986	52974	102	1,93
1987	54429	100	1,84
1988	58057	106	1,83
1989	59873	302	5,04
1990	61478	536	8,72
1991	61372	799	13,02
1992	60641	830	13,69
1993	60229	901	14,96
1994	60556	690	11,39
1995	60723	533	8,78
1996	61316	310	5,06
1997	60084	333	5,54
1998	58757	507	8,63
1999	60129	4056	67,45
2000	60042	3848	64,09
2001	57632	3878	67,29
2002	56600	4477	79,10
2003	57734	5311	91,99
2004	58180	5521	94,90
2005	57947	5054	87,22
2006	59684	5747	96,29
2007	59669	4297	72,01
2008	61899	4575	73,91
2009	63424	3460	54,55
2010	63048	2934	46,54
2011	61768	3063	49,59
2012	61840	2640	42,69
2013	60464	2930	48,46
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS
Rapport generert: 24.02.2015 13:24

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	277	0	4,12	0,00	277
1968	228	0	3,34	0,00	228
1969	224	0	3,25	0,00	224
1970	215	0	3,27	0,00	215
1971	236	0	3,55	0,00	236
1972	191	0	2,93	0,00	191
1973	150	0	2,42	0,00	150
1974	141	0	2,34	0,00	141
1975	116	0	2,03	0,00	116
1976	114	0	2,11	0,00	114
1977	117	0	2,27	0,00	117
1978	108	0	2,07	0,00	108
1979	91	0	1,75	0,00	91
1980	96	0	1,86	0,00	96
1981	102	0	2,00	0,00	102
1982	112	0	2,17	0,00	112
1983	111	0	2,21	0,00	111
1984	88	0	1,74	0,00	88
1985	99	0	1,92	0,00	99
1986	102	0	1,93	0,00	102
1987	100	0	1,84	0,00	100
1988	106	0	1,83	0,00	106
1989	302	0	5,04	0,00	302
1990	536	0	8,72	0,00	536
1991	799	0	13,02	0,00	799
1992	830	0	13,69	0,00	830
1993	901	0	14,96	0,00	901
1994	690	0	11,39	0,00	690
1995	533	0	8,78	0,00	533
1996	310	0	5,06	0,00	310
1997	333	0	5,54	0,00	333
1998	507	0	8,63	0,00	507
1999	4056	0	67,45	0,00	4056
2000	3848	0	64,09	0,00	3848
2001	3878	3469	67,29	60,19	409
2002	4477	3629	79,10	64,12	848
2003	5311	5312	91,99	92,01	-1
2004	5521	5431	94,90	93,35	90
2005	5054	0	87,22	0,00	5054
2006	5747	0	96,29	0,00	5747
2007	4297	0	72,01	0,00	4297
2008	4575	0	73,91	0,00	4575
2009	3460	0	54,55	0,00	3460
2010	2934	0	46,54	0,00	2934
2011	3063	0	49,59	0,00	3063
2012	2640	0	42,69	0,00	2640
2013	2930	0	48,46	0,00	2930
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Amniotomi, hinnerivning

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON 1967-1998	2	Hinnerivning (alene), hinnestikk (sprengt vannblære)
ig	INNGREP 1967-1998	42	Fødselstimulerende inngrep: Hinnerivning (amniotomi, sprengt vannet, tatt fostervannet)
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC11	induk.met: amniotomi
id,ig	NCSP-N	MAC00	Amniotomi
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC11	induk.met: amniotomi
id,ig	NCSP-N	MAC00	Amniotomi

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.
Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	98131	
NULL (missing)		2733604	

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_amniotomi	andel_induksjon_amniotomi
1967	67283	1735	25,79
1968	68365	1693	24,76
1969	68852	1901	27,61
1970	65655	1813	27,61
1971	66386	2016	30,37
1972	65097	1718	26,39
1973	62010	1429	23,04
1974	60332	1359	22,53
1975	57026	1409	24,71
1976	54116	1389	25,67
1977	51447	1450	28,18
1978	52266	1546	29,58
1979	52127	1902	36,49
1980	51526	1819	35,30
1981	51059	1885	36,92
1982	51675	2173	42,05
1983	50285	1784	35,48
1984	50607	1839	36,34
1985	51505	1670	32,42
1986	52974	1377	25,99
1987	54429	1684	30,94
1988	58057	1874	32,28
1989	59873	1936	32,34
1990	61478	1945	31,64
1991	61372	1834	29,88
1992	60641	1891	31,18
1993	60229	1827	30,33
1994	60556	1987	32,81
1995	60723	1746	28,75
1996	61316	1795	29,27
1997	60084	1848	30,76
1998	58757	4296	73,11
1999	60129	2659	44,22
2000	60042	2244	37,37
2001	57632	2371	41,14
2002	56600	2265	40,02
2003	57734	2242	38,83
2004	58180	2586	44,45
2005	57947	2653	45,78
2006	59684	2599	43,55
2007	59669	2511	42,08
2008	61899	2318	37,45
2009	63424	2526	39,83
2010	63048	2819	44,71
2011	61768	3256	52,71
2012	61840	3114	50,36
2013	60464	3398	56,20
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	1735	0	25,79	0,00	1735
1968	1693	0	24,76	0,00	1693
1969	1901	0	27,61	0,00	1901
1970	1813	0	27,61	0,00	1813
1971	2016	0	30,37	0,00	2016
1972	1718	0	26,39	0,00	1718
1973	1429	0	23,04	0,00	1429
1974	1359	0	22,53	0,00	1359
1975	1409	0	24,71	0,00	1409
1976	1389	0	25,67	0,00	1389
1977	1450	0	28,18	0,00	1450
1978	1546	0	29,58	0,00	1546
1979	1902	0	36,49	0,00	1902
1980	1819	0	35,30	0,00	1819
1981	1885	0	36,92	0,00	1885
1982	2173	0	42,05	0,00	2173
1983	1784	0	35,48	0,00	1784
1984	1839	0	36,34	0,00	1839
1985	1670	0	32,42	0,00	1670
1986	1377	0	25,99	0,00	1377
1987	1684	0	30,94	0,00	1684
1988	1874	0	32,28	0,00	1874
1989	1936	0	32,34	0,00	1936
1990	1945	0	31,64	0,00	1945
1991	1834	0	29,88	0,00	1834
1992	1891	0	31,18	0,00	1891
1993	1827	0	30,33	0,00	1827
1994	1987	0	32,81	0,00	1987
1995	1746	0	28,75	0,00	1746
1996	1795	0	29,27	0,00	1795
1997	1848	0	30,76	0,00	1848
1998	4296	0	73,11	0,00	4296
1999	2659	2234	44,22	37,15	425
2000	2244	1840	37,37	30,65	404
2001	2371	1974	41,14	34,25	397
2002	2265	1873	40,02	33,09	392
2003	2242	2242	38,83	38,83	0
2004	2586	2587	44,45	44,47	-1
2005	2653	0	45,78	0,00	2653
2006	2599	0	43,55	0,00	2599
2007	2511	0	42,08	0,00	2511
2008	2318	0	37,45	0,00	2318
2009	2526	0	39,83	0,00	2526
2010	2819	0	44,71	0,00	2819
2011	3256	0	52,71	0,00	3256
2012	3114	0	50,36	0,00	3114
2013	3398	0	56,20	0,00	3398
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Annet

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON 1967-1998	6	Methergin-kur, Pathergin
in	INDUKSJON 1967-1998	8	Annen spesifisert induksjon
in	INDUKSJON 1967-1998	9	Induksjon uten spesifikasjon
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC12	induk.met: annet
id,ig	NCSP-N	MAC96	Annen kirurgisk fødselsinduksjon eller ristimulering
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC12	induk.met: annet
id,ig	NCSP-N	MAC96	Annen kirurgisk fødselsinduksjon eller ristimulering

Merknader

Regelinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.
Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	110255	
NULL (missing)		2721480	

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_annet	andel_induksjon_annet
1967	67283	1932	28,71
1968	68365	2089	30,56
1969	68852	1835	26,65
1970	65655	2261	34,44
1971	66386	2570	38,71
1972	65097	2663	40,91
1973	62010	2595	41,85
1974	60332	2567	42,55
1975	57026	2260	39,63
1976	54116	2185	40,38
1977	51447	2602	50,58
1978	52266	2670	51,08
1979	52127	2434	46,69
1980	51526	1989	38,60
1981	51059	2276	44,58
1982	51675	2414	46,72
1983	50285	2662	52,94
1984	50607	2702	53,39
1985	51505	3187	61,88
1986	52974	3029	57,18
1987	54429	3592	65,99
1988	58057	3512	60,49
1989	59873	3985	66,56
1990	61478	4141	67,36
1991	61372	4119	67,12
1992	60641	2964	48,88
1993	60229	3131	51,98
1994	60556	3684	60,84
1995	60723	3903	64,28
1996	61316	4370	71,27
1997	60084	4185	69,65
1998	58757	4277	72,79
1999	60129	297	4,94
2000	60042	277	4,61
2001	57632	189	3,28
2002	56600	211	3,73
2003	57734	194	3,36
2004	58180	224	3,85
2005	57947	301	5,19
2006	59684	441	7,39
2007	59669	663	11,11
2008	61899	894	14,44
2009	63424	1267	19,98
2010	63048	1595	25,30
2011	61768	2388	38,66
2012	61840	3019	48,82
2013	60464	3510	58,05
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	1932	1932	28,71	28,71	0
1968	2089	2089	30,56	30,56	0
1969	1835	1835	26,65	26,65	0
1970	2261	2261	34,44	34,44	0
1971	2570	2570	38,71	38,71	0
1972	2663	2663	40,91	40,91	0
1973	2595	2595	41,85	41,85	0
1974	2567	2568	42,55	42,56	-1
1975	2260	2260	39,63	39,63	0
1976	2185	2185	40,38	40,38	0
1977	2602	2602	50,58	50,58	0
1978	2670	2670	51,08	51,08	0
1979	2434	2434	46,69	46,69	0
1980	1989	1989	38,60	38,60	0
1981	2276	2276	44,58	44,58	0
1982	2414	2414	46,72	46,72	0
1983	2662	2662	52,94	52,94	0
1984	2702	2702	53,39	53,39	0
1985	3187	3187	61,88	61,88	0
1986	3029	3029	57,18	57,18	0
1987	3592	3592	65,99	65,99	0
1988	3512	3512	60,49	60,49	0
1989	3985	3985	66,56	66,56	0
1990	4141	4139	67,36	67,32	2
1991	4119	4109	67,12	66,95	10
1992	2964	2957	48,88	48,76	7
1993	3131	3119	51,98	51,79	12
1994	3684	3684	60,84	60,84	0
1995	3903	3903	64,28	64,28	0
1996	4370	4370	71,27	71,27	0
1997	4185	4185	69,65	69,65	0
1998	4277	4259	72,79	72,48	18
1999	297	0	4,94	0,00	297
2000	277	0	4,61	0,00	277
2001	189	0	3,28	0,00	189
2002	211	0	3,73	0,00	211
2003	194	0	3,36	0,00	194
2004	224	0	3,85	0,00	224
2005	301	0	5,19	0,00	301
2006	441	0	7,39	0,00	441
2007	663	0	11,11	0,00	663
2008	894	0	14,44	0,00	894
2009	1267	0	19,98	0,00	1267
2010	1595	0	25,30	0,00	1595
2011	2388	0	38,66	0,00	2388
2012	3019	0	48,82	0,00	3019
2013	3510	0	58,05	0,00	3510
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Oxytocin

Siste:

Endring av definisjon: 03.06.2009 - 10:26

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON 1967-1998	1	Oksytocin buccal (sugetabl.) tabletter
in	INDUKSJON 1967-1998	3	Oksytocinkur, inklusiv indusert oxfordkur, oksytocininfusjon og INA
in	INDUKSJON 1967-1998	4	Oksytocindrypp
in	INDUKSJON 1967-1998	7	Oksytocin, ikke nærmere angitt
ig	INNGREP 1967-1998	44	Fødselstimulerende inngrep: Oxcytocin (Pitocin for å stimulere rier, pitocindrypp ved sekundær risvekkelse)
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC10	induk.met: oxytocin
lp,ig, id	ATC	H01BB02	
ig,id	NCSP-N	MAGM11	ristimulering med legemiddel intravenøst/oxytocin
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC10	induk.met: oxytocin
lp,ig,id	ATC	H01BB02	Oksytocin
ig,id	NCSP-N	MAGM11	ristimulering med legemiddel intravenøst/oxytocin

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.
Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	183990	
NULL (missing)		2647745	

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_oxytocin	andel_induksjon_oxytocin
1967	67283	4811	7,15
1968	68365	4656	6,81
1969	68852	5268	7,65
1970	65655	5149	7,84
1971	66386	5153	7,76
1972	65097	4757	7,31
1973	62010	5364	8,65
1974	60332	5447	9,03
1975	57026	5473	9,60
1976	54116	5353	9,89
1977	51447	5757	11,19
1978	52266	6133	11,73
1979	52127	6460	12,39
1980	51526	5930	11,51
1981	51059	5483	10,74
1982	51675	4900	9,48
1983	50285	4593	9,13
1984	50607	4736	9,36
1985	51505	4479	8,70
1986	52974	4346	8,20
1987	54429	4108	7,55
1988	58057	4549	7,84
1989	59873	4635	7,74
1990	61478	4536	7,38
1991	61372	4385	7,14
1992	60641	4373	7,21
1993	60229	4551	7,56
1994	60556	4494	7,42
1995	60723	4169	6,87
1996	61316	3685	6,01
1997	60084	3672	6,11
1998	58757	3053	5,20
1999	60129	3339	5,55
2000	60042	2725	4,54
2001	57632	2404	4,17
2002	56600	2223	3,93
2003	57734	2152	3,73
2004	58180	2233	3,84
2005	57947	2096	3,62
2006	59684	2062	3,45
2007	59669	2181	3,66
2008	61899	2075	3,35
2009	63424	1216	1,92
2010	63048	1349	2,14
2011	61768	1298	2,10
2012	61840	1097	1,77
2013	60464	1082	1,79
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Andel i MFRDB_G2 Andel i Publiserte data

Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	4811	4686	7,15	6,96	125
1968	4656	4478	6,81	6,55	178
1969	5268	5170	7,65	7,51	98
1970	5149	5055	7,84	7,70	94
1971	5153	5041	7,76	7,59	112
1972	4757	4713	7,31	7,24	44
1973	5364	5353	8,65	8,63	11
1974	5447	5439	9,03	9,02	8
1975	5473	5390	9,60	9,45	83
1976	5353	5186	9,89	9,58	167
1977	5757	5630	11,19	10,94	127
1978	6133	5911	11,73	11,31	222
1979	6460	6240	12,39	11,97	220
1980	5930	5684	11,51	11,03	246
1981	5483	5139	10,74	10,06	344
1982	4900	4549	9,48	8,80	351
1983	4593	4188	9,13	8,33	405
1984	4736	4128	9,36	8,16	608
1985	4479	3939	8,70	7,65	540
1986	4346	3680	8,20	6,95	666
1987	4108	3346	7,55	6,15	762
1988	4549	3752	7,84	6,46	797
1989	4635	3637	7,74	6,07	998
1990	4536	3598	7,38	5,85	938
1991	4385	3197	7,14	5,21	1188
1992	4373	2947	7,21	4,86	1426
1993	4551	3016	7,56	5,01	1535
1994	4494	2834	7,42	4,68	1660
1995	4169	2405	6,87	3,96	1764
1996	3685	2112	6,01	3,44	1573
1997	3672	1922	6,11	3,20	1750
1998	3053	1501	5,20	2,55	1552
1999	3339	2684	5,55	4,46	655
2000	2725	2187	4,54	3,64	538
2001	2404	1934	4,17	3,36	470
2002	2223	1749	3,93	3,09	474
2003	2152	2170	3,73	3,76	-18
2004	2233	2244	3,84	3,86	-11
2005	2096	0	3,62	0,00	2096
2006	2062	0	3,45	0,00	2062
2007	2181	0	3,66	0,00	2181
2008	2075	0	3,35	0,00	2075
2009	1216	0	1,92	0,00	1216
2010	1349	0	2,14	0,00	1349
2011	1298	0	2,10	0,00	1298
2012	1097	0	1,77	0,00	1097
2013	1082	0	1,79	0,00	1082
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Prostaglandin

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON 1967-1998	0	Prostaglandin (Cervagen-kur, gelinduksjon, prostingel)
ig	INNGREP 1967-1998	46	Fødselstimulerende inngrep: Prostaglandin
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC09	induk.met.:prostaglandin
lp,ig,id	ATC	G02AD%	Prostaglandiner
lp,ig,id	ATC	A02BB01	Misoprostol
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC09	induk.met.:prostaglandin
lp,ig,id	ATC	G02AD%	Prostaglandiner
lp,ig,id	ATC	A02BB01	Misoprostol

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.
Kodeinformasjon: Definisjonen er endret fra og med mfrdb_2009q2. I historiske tall var kun krysskode med i definisjonen.
Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.
Datainformasjon: Verdi fra 1991

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	92197	
NULL (missing)		2739538	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_prostaglandin	andel_induksjon_prostaglandin
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	1	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	12	0,02
1985	51505	26	0,05
1986	52974	26	0,05
1987	54429	39	0,07
1988	58057	51	0,09
1989	59873	79	0,13
1990	61478	112	0,18
1991	61372	78	0,13
1992	60641	1443	2,38
1993	60229	1688	2,80
1994	60556	1629	2,69
1995	60723	1496	2,46
1996	61316	1523	2,48
1997	60084	1536	2,56
1998	58757	1354	2,30
1999	60129	3195	5,31
2000	60042	3307	5,51
2001	57632	3906	6,78
2002	56600	3965	7,01
2003	57734	4646	8,05
2004	58180	5084	8,74
2005	57947	5354	9,24
2006	59684	5311	8,90
2007	59669	5542	9,29
2008	61899	6106	9,86
2009	63424	6661	10,50
2010	63048	6943	11,01
2011	61768	7165	11,60
2012	61840	6931	11,21
2013	60464	6988	11,56
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	1	0	0,00	0,00	1
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	12	0	0,02	0,00	12
1985	26	0	0,05	0,00	26
1986	26	0	0,05	0,00	26
1987	39	0	0,07	0,00	39
1988	51	0	0,09	0,00	51
1989	79	0	0,13	0,00	79
1990	112	1	0,18	0,00	111
1991	78	9	0,13	0,01	69
1992	1443	1348	2,38	2,22	95
1993	1688	1623	2,80	2,69	65
1994	1629	1542	2,69	2,55	87
1995	1496	1441	2,46	2,37	55
1996	1523	1480	2,48	2,41	43
1997	1536	1505	2,56	2,50	31
1998	1354	1131	2,30	1,92	223
1999	3195	2451	5,31	4,08	744
2000	3307	2463	5,51	4,10	844
2001	3906	3044	6,78	5,28	862
2002	3965	3015	7,01	5,33	950
2003	4646	4560	8,05	7,90	86
2004	5084	4982	8,74	8,56	102
2005	5354	0	9,24	0,00	5354
2006	5311	0	8,90	0,00	5311
2007	5542	0	9,29	0,00	5542
2008	6106	0	9,86	0,00	6106
2009	6661	0	10,50	0,00	6661
2010	6943	0	11,01	0,00	6943
2011	7165	0	11,60	0,00	7165
2012	6931	0	11,21	0,00	6931
2013	6988	0	11,56	0,00	6988
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Infiltrasjon

Siste:

Endring av definisjon: 10.03.2009 - 11:54

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	ANESTESI 1967-1998	36	Lokal anestesi: Infiltrasjonsanestesi

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC52	anestesi - infiltrasjon

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC52	anestesi - infiltrasjon

Merknader

Datainformasjon: Verdi fra 1984. Svært få fram til 1999
Regelendring: I historiske tall ble ikke kodede kryssfelt tatt med i definisjonen. Tallene er derfor lavere.

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	284841	
NULL (missing)		2546894	

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_infiltrasjon	andel_infiltrasjon
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	1377	2,72
1985	51505	1184	2,30
1986	52974	558	1,05
1987	54429	590	1,08
1988	58057	734	1,26
1989	59873	339	0,57
1990	61478	243	0,40
1991	61372	149	0,24
1992	60641	169	0,28
1993	60229	147	0,24
1994	60556	94	0,16
1995	60723	50	0,08
1996	61316	74	0,12
1997	60084	101	0,17
1998	58757	1135	1,93
1999	60129	20974	34,88
2000	60042	21823	36,35
2001	57632	20046	34,78
2002	56600	19077	33,70
2003	57734	18915	32,76
2004	58180	19483	33,49
2005	57947	18130	31,29
2006	59684	16072	26,93
2007	59669	15085	25,28
2008	61899	14931	24,12
2009	63424	14986	23,63
2010	63048	15082	23,92
2011	61768	15714	25,44
2012	61840	15819	25,58
2013	60464	16029	26,51
2014	60067	14886	24,78
2015	3500	845	24,14

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	1377	0	2,72	0,00	1377
1985	1184	0	2,30	0,00	1184
1986	558	0	1,05	0,00	558
1987	590	0	1,08	0,00	590
1988	734	0	1,26	0,00	734
1989	339	0	0,57	0,00	339
1990	243	0	0,40	0,00	243
1991	149	0	0,24	0,00	149
1992	169	0	0,28	0,00	169
1993	147	0	0,24	0,00	147
1994	94	0	0,16	0,00	94
1995	50	0	0,08	0,00	50
1996	74	0	0,12	0,00	74
1997	101	101	0,17	0,17	0
1998	1135	67	1,93	0,11	1068
1999	20974	20525	34,88	34,13	449
2000	21823	21088	36,35	35,12	735
2001	20046	19842	34,78	34,43	204
2002	19077	18893	33,70	33,38	184
2003	18915	18717	32,76	32,42	198
2004	19483	19255	33,49	33,10	228
2005	18130	0	31,29	0,00	18130
2006	16072	0	26,93	0,00	16072
2007	15085	0	25,28	0,00	15085
2008	14931	0	24,12	0,00	14931
2009	14986	0	23,63	0,00	14986
2010	15082	0	23,92	0,00	15082
2011	15714	0	25,44	0,00	15714
2012	15819	0	25,58	0,00	15819
2013	16029	0	26,51	0,00	16029
2014	14886	0	24,78	0,00	14886
2015	845	0	24,14	0,00	845

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Inngrep (jfr. tabell F10a)

Siste:

Endring av definisjon: 18.05.2009 - 13:30

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	COALESCE (NVL2(tang,1,NULL), vakuum, NVL2 (ksnitt, 1, NULL), manuell_placenta, utskraping, episiotomi)
funksjonen er ikkje funnen	

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	615662	
NULL (missing)		2216073	

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_inngrep	andel_inngrep
1967	67283	3617	5,38
1968	68365	3846	5,63
1969	68852	3948	5,73
1970	65655	4281	6,52
1971	66386	4701	7,08
1972	65097	4825	7,41
1973	62010	5160	8,32
1974	60332	5508	9,13
1975	57026	5634	9,88
1976	54116	6313	11,67
1977	51447	6906	13,42
1978	52266	7605	14,55
1979	52127	7916	15,19
1980	51526	8183	15,88
1981	51059	8305	16,27
1982	51675	8512	16,47
1983	50285	8606	17,11
1984	50607	9489	18,75
1985	51505	10396	20,18
1986	52974	10939	20,65
1987	54429	11517	21,16
1988	58057	12243	21,09
1989	59873	12563	20,98
1990	61478	12694	20,65
1991	61372	12257	19,97
1992	60641	12338	20,35
1993	60229	12274	20,38
1994	60556	12494	20,63
1995	60723	12474	20,54
1996	61316	12669	20,66
1997	60084	12805	21,31
1998	58757	13393	22,79
1999	60129	22646	37,66
2000	60042	22559	37,57
2001	57632	21693	37,64
2002	56600	20906	36,94
2003	57734	21179	36,68
2004	58180	21118	36,30
2005	57947	20467	35,32
2006	59684	21542	36,09
2007	59669	22082	37,01
2008	61899	23160	37,42
2009	63424	23164	36,52
2010	63048	23221	36,83
2011	61768	22773	36,87
2012	61840	22612	36,57
2013	60464	22129	36,60
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for INNGREP

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Ingen inngrep/tiltak under fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 10:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC17	ingen inngrep

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC17	ingen inngrep

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	599651	
NULL (missing)		2232084	

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_inngrep_tiltak_ingen	andel_inngrep_tiltak_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2072	3,53
1999	60129	38269	63,64
2000	60042	37590	62,61
2001	57632	36088	62,62
2002	56600	35889	63,41
2003	57734	33002	57,16
2004	58180	36716	63,11
2005	57947	37313	64,39
2006	59684	37761	63,27
2007	59669	36796	61,67
2008	61899	37563	60,68
2009	63424	39238	61,87
2010	63048	38983	61,83
2011	61768	38006	61,53
2012	61840	37910	61,30
2013	60464	36880	60,99
2014	60067	37366	62,21
2015	3500	2209	63,11

Definisjonsrapport for variabel: INSTNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Institusjonsnummer

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Kode
VERDIFELT	mfr_ins

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: INSTNR

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 5


Verdisett: Oppslag i tabellen felles.INSTITUSJONER over Verifikasjon av korrekt institusjon

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	14618
99	1

Definisjonsrapport for variabel: INSTNR
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



: Verifikasjon av korrekt institusjon

fødselår	ant_fødte	ant_instnr	andel_instnr
1967	67283	65733	97,70
1968	68365	67086	98,13
1969	68852	67763	98,42
1970	65655	64734	98,60
1971	66386	65622	98,85
1972	65097	64637	99,29
1973	62010	61657	99,43
1974	60332	60012	99,47
1975	57026	56704	99,44
1976	54116	53864	99,53
1977	51447	51203	99,53
1978	52266	52041	99,57
1979	52127	51855	99,48
1980	51526	51314	99,59
1981	51059	50873	99,64
1982	51675	51465	99,59
1983	50285	50074	99,58
1984	50607	50373	99,54
1985	51505	51286	99,57
1986	52974	52736	99,55
1987	54429	54150	99,49
1988	58057	57738	99,45
1989	59873	59486	99,35
1990	61478	61087	99,36
1991	61372	60952	99,32
1992	60641	60198	99,27
1993	60229	59865	99,40
1994	60556	60110	99,26
1995	60723	60242	99,21
1996	61316	60828	99,20
1997	60084	59530	99,08
1998	58757	58273	99,18
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60041	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61768	61768	100,00
2012	61840	61840	100,00
2013	60464	60464	100,00
2014	60067	60067	100,00
2015	3500	3500	100,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for INSTNR

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Intervensjon ved fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'INTERVENSJON')

```
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding
og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:
 F - fødemelding
 B - barneavdelingsmelding
 A - abortmelding
```

Merknader

Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppene in og ig i kilde 1, ig og id i kilde 2 og ig, id og ii i kilde 3.

kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



:

fødselår	ant_fødte	ant_intervensjon	andel_intervensjon
1967	67283	11755	17,47
1968	68365	12095	17,69
1969	68852	12847	18,66
1970	65655	13576	20,68
1971	66386	14593	21,98
1972	65097	14228	21,86
1973	62010	15432	24,89
1974	60332	16172	26,81
1975	57026	16424	28,80
1976	54116	16641	30,75
1977	51447	17768	34,54
1978	52266	20005	38,28
1979	52127	21124	40,52
1980	51526	22138	42,96
1981	51059	22343	43,76
1982	51675	22970	44,45
1983	50285	22402	44,55
1984	50607	23107	45,66
1985	51505	23265	45,17
1986	52974	23336	44,05
1987	54429	23656	43,46
1988	58057	24525	42,24
1989	59873	24836	41,48
1990	61478	25265	41,10
1991	61372	24021	39,14
1992	60641	23652	39,00
1993	60229	23632	39,24
1994	60556	24128	39,84
1995	60723	24218	39,88
1996	61316	24673	40,24
1997	60084	25508	42,45
1998	58757	29721	50,58
1999	60129	59883	99,59
2000	60042	59803	99,60
2001	57632	57422	99,64
2002	56600	56377	99,61
2003	57734	57473	99,55
2004	58180	57925	99,56
2005	57947	57640	99,47
2006	59684	59408	99,54
2007	59669	59389	99,53
2008	61899	61623	99,55
2009	63424	63147	99,56
2010	63048	62752	99,53
2011	61768	61488	99,55
2012	61840	61541	99,52
2013	60464	60153	99,49
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for INTERVENSJON

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN

Rapport generert: 24.02.2015 13:25

Beskrivelse Intrakraniell blødning

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:55

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
	X-KODER 1998-	XD43	intrakraniell blødning
mm,nd	ICD-10	P52%	Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt
mm,nd	ICD-10	P10%	Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselssk.
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
	X-KODER 1998-	XD43	intrakraniell blødning
nd	ICD-10	P52%	Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt
nd	ICD-10	P10%	Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselssk.
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
	ICD-10	P52%	Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt
	ICD-10	P10%	Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselssk.

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2068	
NULL (missing)		2829667	

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN
Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_intrakraniell_blodn	andel_intrakraniell_blodn
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2	0,34
1999	60129	111	18,46
2000	60042	133	22,15
2001	57632	128	22,21
2002	56600	137	24,20
2003	57734	130	22,52
2004	58180	154	26,47
2005	57947	161	27,78
2006	59684	166	27,81
2007	59669	142	23,80
2008	61899	145	23,43
2009	63424	107	16,87
2010	63048	121	19,19
2011	61768	119	19,27
2012	61840	160	25,87
2013	60464	152	25,14
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN

Rapport generert: 24.02.2015 13:26

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	2	0	0,34	0,00	2
1999	111	0	18,46	0,00	111
2000	133	0	22,15	0,00	133
2001	128	0	22,21	0,00	128
2002	137	0	24,20	0,00	137
2003	130	101	22,52	17,49	29
2004	154	134	26,47	23,03	20
2005	161	0	27,78	0,00	161
2006	166	0	27,81	0,00	166
2007	142	0	23,80	0,00	142
2008	145	0	23,43	0,00	145
2009	107	0	16,87	0,00	107
2010	121	0	19,19	0,00	121
2011	119	0	19,27	0,00	119
2012	160	0	25,87	0,00	160
2013	152	0	25,14	0,00	152
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: IVF

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Kunstig befruktning (IVF-behandling)

Siste:

Endring av definisjon: 21.01.2009 - 10:36

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivf(refid, kilde)

```
kilde1
Verdi 1: Meldt via IVFmelding. Kobling finnes i tabellen mfrivf.ivf_behandlet_1984_2002.
Verdi 2: Meldt på fødselsmelding. Kodet med icd8-kode 6281 i kodegruppen mu (mors helse under)
Verdi 9: Annen kilde

kilde2
Verdi 1: Meldt via IVFmelding. Kobling finnes i tabellen mfrivf.ivf_behandlet_1998_2002 eller mfrivf.kobling_mfr.
Verdi 2: Meldt på fødselsmelding. Kodet med icd10-kode Z312 i kodegruppe mu (mors_helse_under)
Verdi 9: Annen kilde

kilde3
Verdi 1: Meldt via IVFmelding. Kobling finnes i tabellen mfrivf.kobling_mfr
Verdi 2: Meldt på fødselsmelding. Kodet med icd10-kode Z312 i kodegruppe mu (mors_helse_under)
Verdi 9: Annen kilde

kilde4
Verdi 1: Meldt via IVFmelding. Kobling finnes i tabellen mfrivf.ivf_behandlet_1998_2002 eller mfrivf.kobling_mfr.
Verdi 2: Meldt på fødselsmelding. Kodet med icd10-kode Z312 i kodegruppe mu (mors_helse_under)
Verdi 9: Annen kilde
```

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: IVF

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Meldt via ivfmelding	29209	
2	Meldt via fødemelding	2042	
9	Meldt via annen kilde	1132	
NULL (missing)		2799352	

Definisjonsrapport for variabel: IVF
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000




1: Meldt via ivfmelding 2: Meldt via fødemelding 9: Meldt via annen kilde

fødselår	ant_fødte	ant_ivf	andel_ivf	ant_1	ant_2	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0
1986	52974	10	0,19	7	3	0
1987	54429	32	0,59	11	21	0
1988	58057	174	3,00	124	50	0
1989	59873	305	5,09	264	41	0
1990	61478	368	5,99	328	40	0
1991	61372	391	6,37	351	40	0
1992	60641	391	6,45	312	79	0
1993	60229	476	7,90	419	57	0
1994	60556	585	9,66	512	72	1
1995	60723	699	11,51	647	52	0
1996	61316	635	10,36	609	26	0
1997	60084	742	12,35	681	51	10
1998	58757	866	14,74	818	44	4
1999	60129	1079	17,94	984	83	12
2000	60042	1149	19,14	1025	103	21
2001	57632	1158	20,09	1071	65	22
2002	56600	1241	21,93	1136	63	42
2003	57734	1361	23,57	1222	57	82
2004	58180	1447	24,87	1271	83	93
2005	57947	1538	26,54	1373	64	101
2006	59684	1634	27,38	1477	58	99
2007	59669	1885	31,59	1769	31	85
2008	61899	1911	30,87	1741	73	97
2009	63424	2134	33,65	1944	99	91
2010	63048	2076	32,93	1754	136	186
2011	61768	2047	33,14	1814	121	112
2012	61840	1960	31,69	1748	138	74
2013	60464	2053	33,95	1920	133	0
2014	60067	1946	32,40	1789	157	0
2015	3500	78	22,29	76	2	0

Definisjonsrapport for variabel: IVF
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	5	5	0,10	0,10	0
1985	7	7	0,14	0,14	0
1986	10	10	0,19	0,19	0
1987	32	32	0,59	0,59	0
1988	174	174	3,00	3,00	0
1989	305	305	5,09	5,09	0
1990	368	369	5,99	6,00	-1
1991	391	391	6,37	6,37	0
1992	391	391	6,45	6,45	0
1993	476	476	7,90	7,90	0
1994	585	584	9,66	9,64	1
1995	699	699	11,51	11,51	0
1996	635	635	10,36	10,36	0
1997	742	732	12,35	12,18	10
1998	866	863	14,74	14,69	3
1999	1079	1062	17,94	17,66	17
2000	1149	1127	19,14	18,77	22
2001	1158	1135	20,09	19,69	23
2002	1241	1200	21,93	21,20	41
2003	1361	1278	23,57	22,14	83
2004	1447	1350	24,87	23,20	97
2005	1538	0	26,54	0,00	1538
2006	1634	0	27,38	0,00	1634
2007	1885	0	31,59	0,00	1885
2008	1911	0	30,87	0,00	1911
2009	2134	0	33,65	0,00	2134
2010	2076	0	32,93	0,00	2076
2011	2047	0	33,14	0,00	2047
2012	1960	0	31,69	0,00	1960
2013	2053	0	33,95	0,00	2053
2014	1946	0	32,40	0,00	1946
2015	78	0	22,29	0,00	78

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Egg fryst: antall dager etter egguttak

Siste:

Endring av definisjon: 24.09.2014 - 14:52

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(select egg_frosset_dag from mfrivf.mv_art a where a.refid=m.refid and a.kilde=m.kilde)
Variabelbetingelse: faar >=2012	

Merknader

Datainformasjon: For fryst syklus: antall dager etter uttak eggene er fryst på. Tilgjengelig fra 2010

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0


Øvre grense: 10

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	2,36
Minste verdi:	0
Største verdi:	6
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	2830498

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



gjennomsnittsverdi for IVF_DAG_EGGFRYS

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_dag_eggfrys	andel_ivf_dag_eggfrys	gjsnitt_ivf_dag_eggfrys
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	0	0,00	0,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	0	0,00	0,00
1975	57026	0	0,00	0,00
1976	54116	0	0,00	0,00
1977	51447	0	0,00	0,00
1978	52266	0	0,00	0,00
1979	52127	0	0,00	0,00
1980	51526	0	0,00	0,00
1981	51059	0	0,00	0,00
1982	51675	0	0,00	0,00
1983	50285	0	0,00	0,00
1984	50607	0	0,00	0,00
1985	51505	0	0,00	0,00
1986	52974	0	0,00	0,00
1987	54429	0	0,00	0,00
1988	58057	0	0,00	0,00
1989	59873	0	0,00	0,00
1990	61478	0	0,00	0,00
1991	61372	0	0,00	0,00
1992	60641	0	0,00	0,00
1993	60229	0	0,00	0,00
1994	60556	0	0,00	0,00
1995	60723	0	0,00	0,00
1996	61316	0	0,00	0,00
1997	60084	0	0,00	0,00
1998	58757	0	0,00	0,00
1999	60129	0	0,00	0,00
2000	60042	0	0,00	0,00
2001	57632	0	0,00	0,00
2002	56600	0	0,00	0,00
2003	57734	0	0,00	0,00
2004	58180	0	0,00	0,00
2005	57947	0	0,00	0,00
2006	59684	0	0,00	0,00
2007	59669	0	0,00	0,00
2008	61899	0	0,00	0,00
2009	63424	0	0,00	0,00
2010	63048	0	0,00	0,00
2011	61768	0	0,00	0,00
2012	61840	372	60,16	2,20
2013	60464	429	70,95	2,33
2014	60067	412	68,59	2,53
2015	3500	24	68,57	2,42

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for IVF_DAG_EGGFRYS

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Dato for egguttak, ART-svangerskap

Siste:

Endring av definisjon: 12.09.2014 - 14:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivf_egguttak_dato(refid, kilde)
Variabelbetingelse: ivf is not null and faar >= 1984	

Merknader

Datainformasjon: Dato for uttak av egg (aspirasjonsdato/ouvm pick-up)

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967


Øvre grense: 31.12.2011

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	
Største verdi:	20.06.2014
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	3364
Antall NULL (missing)	2825302

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



andel for IVF_DATO_EGGUTTAK

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_dato_egguttak	andel_ivf_dato_egguttak
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	1	0,02
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	8	0,13
1998	58757	4	0,07
1999	60129	5	0,08
2000	60042	15	0,25
2001	57632	20	0,35
2002	56600	33	0,58
2003	57734	78	1,35
2004	58180	89	1,53
2005	57947	77	1,33
2006	59684	69	1,16
2007	59669	81	1,36
2008	61899	92	1,49
2009	63424	79	1,25
2010	63048	174	2,76
2011	61768	1257	20,35
2012	61840	1438	23,25
2013	60464	1484	24,54
2014	60067	1377	22,92
2015	3500	52	14,86

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse IVF innsettelsesdato

Siste:

Endring av definisjon: 28.04.2011 - 09:21

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi

```
 FUNCTION ivf_innsett_dato_v(p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde
   mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE) RETURN DATE IS

/*
--2    487585
--3    286473
--2    480356
*/

   ERROR VARCHAR2(2000) := NULL;
   lv_innsett_dato DATE := NULL;
   BEGIN

   SELECT v.dato_egginnsetting
    INTO lv_innsett_dato
    FROM mfrivf.mv_art v
    WHERE v.kilde=p_kilde
    AND v.refid=p_refid;

   --exception
   -- when no_data_found then null;

   RETURN lv_innsett_dato;

   END ivf_innsett_dato;

FUNCTION ivf_fryst_dag(p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE)
   RETURN NUMBER IS
   /**
   p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE
     Grunnlag for å beregne svangerskapslengde for ART-svangerskap basert på fryst syklus
     Verdi 0-n

     Beregningsgrunnlag: v_art, sammenstiller fire ulike ART-skjema.
     IVF_fryst_dag er kun tilgjengelig for IVF kilde fem og oppover (gult skjema 2010->, mfrivf.ivfdatav5_0)
   /*
      Opprettet av BJOB 12.06.14

   */

      lv_fryst_dag NUMBER(1) :=2;
      ERROR VARCHAR2(1024) := NULL;

      BEGIN
        SELECT EGG_FROSSET_DAG egg_fryst_dag
            INTO lv_fryst_dag
            FROM MFRIVF.mV_ART A
            WHERE A.REFID=p_refid AND A.KILDE=p_kilde;

      RETURN lv_fryst_dag;
   /*
   EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
       ERROR := SQLERRM(SQLCODE);
       INSERT INTO MFRDB_META.ERROR_VARIABLE (ID,TEKST,DATO)
       VALUES (p_refid, 'Feil pa_definisjon.ivfsyklus, kilde '||p_kilde||':'||ERROR,sysdate);
       RETURN NULL;
   */


   END ivf_fryst_dag;

FUNCTION ivfsyklus(p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE)
   RETURN NUMBER IS
   /**
   p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE
     Verdi 1: Fersk syklus
     Verdi 2: Fryse syklus
     verdi 9: Ikke spesifisert

     Beregningsgrunnlag: v_art, som sammenstiller fire ulike ART-skjema.

     ivf_behandlet_1984_2002:
     verdi 1: Hvis ferskt_frosset_egg = 1
     verdi 2: Hvis ferskt_frosset_egg = 2

     mfrivf.ivfdata
     verdi 1:
              Hvis metode = 1 (IVF ferskt embryo) eller
                   metode = 3 (ICSI ejakulat ferskt embryo) eller
                   metode = 5 (ICSI-MESA ferskt embryo) eller
                   metode = 7 (ICSI-TESA ferskt embryo)
     verdi 2:
              Hvis metode = 2 (IVF frosset embryo) eller
                   metode = 4 (ICSI ejakulat frosset embryo) eller
                   metode = 6 (ICSI-MESA frosset embryo) eller
                   metode = 8 (ICSI-TESA frosset embryo) i mfrivf.ivfdata.
     verdi 9:
              Hvis metode = 9 (annet) eller ikke oppgitt, eller både
              fersk og fryst syklus er indikert.Hvis "annet" er oppgitt sammen med fersk eller fryst, foretrekkes ferskt eller fryst.
```

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivf_innsett_dato(refid,kilde)

```
verdi 2: Hvis ant_embry_fry > 0

verdi 9: Hvis hverken ant_embry_fer eller ant_embry_fry
```

Merknader

Datainformasjon: Dato for innsetting av befruktede egg (trans-dato)

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1966


Øvre grense: 31.12.2011

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	
Største verdi:	19.08.2014
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	4353
Antall NULL (missing)	2801609

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



andel for IVF_INNSETT_DATO

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_innsett_dato	andel_ivf_innsett_dato
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	5	0,10
1985	51505	7	0,14
1986	52974	7	0,13
1987	54429	11	0,20
1988	58057	124	2,14
1989	59873	264	4,41
1990	61478	329	5,35
1991	61372	351	5,72
1992	60641	312	5,15
1993	60229	419	6,96
1994	60556	513	8,47
1995	60723	647	10,65
1996	61316	604	9,85
1997	60084	654	10,88
1998	58757	727	12,37
1999	60129	993	16,51
2000	60042	1044	17,39
2001	57632	1093	18,97
2002	56600	1175	20,76
2003	57734	1296	22,45
2004	58180	1355	23,29
2005	57947	1455	25,11
2006	59684	1550	25,97
2007	59669	1853	31,05
2008	61899	1837	29,68
2009	63424	2035	32,09
2010	63048	1940	30,77
2011	61768	1925	31,17
2012	61840	1820	29,43
2013	60464	1918	31,72
2014	60067	1787	29,75
2015	3500	76	21,71

Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse IVF syklus fersk eller fryse

Siste:

Endring av definisjon: 24.09.2014 - 16:22

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(select syklus from MFRIVF.mV_ART a where A.REFID=m.refid and A.KILDE=m.kilde)
Variabelbetingelse: ivf is not null and faar >=1984	

Merknader

Datainformasjon: Syklus indikerer om behandlingen benytter ferske eller fryste egg. Informasjon om syklus er introdusert fra 1995. Fra 2002 til 2010 er informasjon hentet fra skjemafelt for metode (kun en gyldig verdi: fersk eller fryst). Fra 2010 er informasjonen hentet fra skjemafelt for antall befruktede egg innsatt (kan være begge metoder).

Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Fersk syklus	23829	
2	Fryst syklus	5235	
9	Ukjent	17	
NULL (missing)		2802654	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



fødselår	ant_fødte	ant_ivf_syklus	andel_ivf_syklus	ant_1	ant_2	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0
1986	52974	7	0,13	7	0	0
1987	54429	11	0,20	11	0	0
1988	58057	124	2,14	124	0	0
1989	59873	264	4,41	264	0	0
1990	61478	329	5,35	329	0	0
1991	61372	351	5,72	351	0	0
1992	60641	312	5,15	312	0	0
1993	60229	419	6,96	419	0	0
1994	60556	512	8,45	512	0	0
1995	60723	647	10,65	645	2	0
1996	61316	609	9,93	586	23	0
1997	60084	681	11,33	565	116	0
1998	58757	818	13,92	620	198	0
1999	60129	984	16,36	705	279	0
2000	60042	1025	17,07	712	313	0
2001	57632	1071	18,58	745	326	0
2002	56600	1133	20,02	772	361	0
2003	57734	1204	20,85	1091	113	0
2004	58180	1259	21,64	1172	87	0
2005	57947	1359	23,45	1175	184	0
2006	59684	1463	24,51	1244	219	0
2007	59669	1743	29,21	1430	313	0
2008	61899	1731	27,96	1395	336	0
2009	63424	1934	30,49	1552	382	0
2010	63048	1752	27,79	1406	345	1
2011	61768	1814	29,37	1430	381	3
2012	61840	1748	28,27	1371	371	6
2013	60464	1918	31,72	1471	443	4
2014	60067	1773	29,52	1350	420	3
2015	3500	74	21,14	51	23	0

Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Kunstig befruktningsinstitusjon (IVF-institusjon)

Siste:

Endring av definisjon: 15.04.2009 - 09:43

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivfinstitusjon(refid,kilde, ivf)

```
Henter institusjonsnr direkte fra ivfdata. Konverterer institusjonsnavn til instnr for kilde 1.
```

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 4


Verdisett: Oppslag i tabellen mfrivf.INSTITUSJONER over Institusjonsnr for IVF-institusjoner

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	2801398
1305	2

Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



: Institusjonsnr for IVF-institusjoner

fødselår	ant_fødte	ant_ivfinstitusjon	andel_ivfinstitusjon
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	5	0,10
1985	51505	7	0,14
1986	52974	7	0,13
1987	54429	11	0,20
1988	58057	124	2,14
1989	59873	264	4,41
1990	61478	328	5,34
1991	61372	351	5,72
1992	60641	312	5,15
1993	60229	419	6,96
1994	60556	513	8,47
1995	60723	647	10,65
1996	61316	609	9,93
1997	60084	691	11,50
1998	58757	822	13,99
1999	60129	996	16,56
2000	60042	1046	17,42
2001	57632	1093	18,97
2002	56600	1178	20,81
2003	57734	1304	22,59
2004	58180	1364	23,44
2005	57947	1474	25,44
2006	59684	1576	26,41
2007	59669	1854	31,07
2008	61899	1838	29,69
2009	63424	2035	32,09
2010	63048	1940	30,77
2011	61768	1925	31,17
2012	61840	1822	29,46
2013	60464	1918	31,72
2014	60067	1788	29,77
2015	3500	76	21,71

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for IVFINSTITUSJON

Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Kunstig befruktningsmetode (IVF-metode)

Siste:

Endring av definisjon: 22.01.2009 - 11:02

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivfmetode(refid,kilde)

```
      Verdi 1: IVF
      Verdi 2: ICSI
      Verdi 3; Annet
      Verdi 9: Ikke spesifisert

      Kilde1
      Verdi 1: Hvis metode  = 1 i mfrivf.ivf_behandlet_1984_2002.
      Verdi 2: Hvis metode = 2 i mfrivf.ivf_behandlet_1984_2002.
      Verdi 3: Ingen tilfeller.
      Verdi 9: Hvis ivf = 1 (meldt på ivfmelding) og metode ikke oppgitt,ivf = 2 (meldt på fødselsmelding) eller ivf = 9 (annen kilde).

      Kilde2
      Verdi 1: Hvis metode = 1 i mfrivf.ivf_behandlet_1984_2002.
               Hvis metode 1 (IVF ferskt embryo) eller 2 (IVF frosset embryo) i mfrivf.ivfdata og ingen andre metoder i tillegg.
      Verdi 2: Hvis metode = 2 i mfrivf.ivf_behandlet_1984_2002.
               Hvis metode 3 (ICSI ejakulat ferskt embryo),
                    metode 4 (ICSI ejakulat frosset embryo),
                    metode 5 (ICSI-MESA ferskt embryo),
                    metode 6 (ICSI-MESA frosset embryo),
                    metode 7 (ICSI-TESA ferskt embryo)
                    eller metode 8 (ICSI-TESA frosset embryo)
                    og ingen andre metoder er oppgitt i mfrivf.ivfdata.
      Verdi 3: Hvis minst en av metode 1 og 2 og minst en av metode 3, 4, 5, 6, 7 og 8, eller metode annet er oppgitt i mfrivf.ivfdata
      Verdi 9: Hvis ivf = 1 (meldt på ivfmelding) og metode ikke oppgitt,ivf = 2 (meldt på fødselsmelding) eller ivf = 9 (annen kilde).

      Kilde 3
      Verdi 1: Hvis metode 1 (IVF ferskt embryo) eller 2 (IVF frosset embryo) i mfrivf.ivfdata og ingen andre metoder i tillegg.
      Verdi 2: Hvis metode 3 (ICSI ejakulat ferskt embryo),
                    metode 4 (ICSI ejakulat frosset embryo),
                    metode 5 (ICSI-MESA ferskt embryo),
                    metode 6 (ICSI-MESA frosset embryo),
                    metode 7 (ICSI-TESA ferskt embryo)
                    eller metode 8 (ICSI-TESA frosset embryo)
                    og ingen andre metoder er oppgitt.
      Verdi 3: Hvis minst en av metode 1 og 2 og minst en av metode 3, 4, 5, 6, 7 og 8, eller metode annet er oppgitt i mfrivf.ivfdata
      Verdi 9: Hvis ivf = 1 (meldt på ivfmelding) og metode ikke oppgitt,ivf = 2 (meldt på fødselsmelding) eller ivf = 9 (annen kilde).

      Kilde 4
      Som kilde 2.
```

Merknader

kategori-info: Verdiendring: Endret betydning av kategori 3. Lå inne som ubrukt kategori før.

Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	IVF	18546	
2	ICSI	9530	
3	Kombinasjoner/annet	274	
9	Ikke spesifisert	4031	
NULL (missing)		2799354	

Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



fødselår	ant_fødte	ant_ivfmetode	andel_ivfmetode	ant_1	ant_2	ant_3	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0	0
1986	52974	10	0,19	7	0	0	3
1987	54429	32	0,59	11	0	0	21
1988	58057	174	3,00	124	0	0	50
1989	59873	305	5,09	264	0	0	41
1990	61478	368	5,99	328	0	0	40
1991	61372	391	6,37	351	0	0	40
1992	60641	391	6,45	312	0	0	79
1993	60229	476	7,90	419	0	0	57
1994	60556	585	9,66	512	0	0	73
1995	60723	699	11,51	645	2	0	52
1996	61316	635	10,36	586	23	0	26
1997	60084	742	12,35	565	116	0	61
1998	58757	866	14,74	620	198	0	48
1999	60129	1079	17,94	705	279	0	95
2000	60042	1149	19,14	712	313	0	124
2001	57632	1158	20,09	725	346	0	87
2002	56600	1241	21,93	737	392	4	108
2003	57734	1361	23,57	744	450	12	155
2004	58180	1447	24,87	747	491	27	182
2005	57947	1538	26,54	832	516	25	165
2006	59684	1634	27,38	851	612	14	157
2007	59669	1885	31,59	948	786	35	116
2008	61899	1911	30,87	935	789	17	170
2009	63424	2134	33,65	995	925	24	190
2010	63048	2076	32,93	905	837	12	322
2011	61768	2047	33,14	922	870	22	233
2012	61840	1960	31,69	937	771	40	212
2013	60464	2051	33,92	1031	784	35	201
2014	60067	1946	32,40	1018	29	7	892
2015	3500	78	22,29	46	1	0	31

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for IVFMETODE

Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 24.02.2015 13:28

Beskrivelse Kjønn som meldt i DSF, MFR kjønn hvis ikke.

Siste:

Endring av definisjon: 06.11.2008 - 07:58

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kodeverk	Kode	Verdi
Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998		
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT	barn_kjonn IS NOT NULL	CASE barn_kjonn WHEN 'G' THEN 1 WHEN 'P' THEN 2 WHEN 'U' THEN 3 ELSE NULL END
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT	barn_kjonn IS NOT NULL	CASE barn_kjonn WHEN 'G' THEN 1 WHEN 'P' THEN 2 WHEN 'U' THEN 3 ELSE NULL END
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT		TO_NUMBER(barn_kjonn)

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen har endret definisjon f.o.m. mfrdb_2008q4. Prioriterer no DSF-kjønn foran MFR-kjønn.

Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Gutt	1453053	
2	Pike	1373279	
3	Usikkert	1600	
NULL (missing)		3803	

Definisjonsrapport for variabel: KJONN
Rapport generert: 24.02.2015 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_kjonn	andel_kjonn	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	67283	100,00	34589	32674	20
1968	68365	68365	100,00	35208	33141	16
1969	68852	68852	100,00	35445	33394	13
1970	65655	65655	100,00	33882	31756	17
1971	66386	66386	100,00	34084	32292	10
1972	65097	65097	100,00	33446	31632	19
1973	62010	62010	100,00	31990	29999	21
1974	60332	60332	100,00	30811	29512	9
1975	57026	57026	100,00	29228	27792	6
1976	54116	54116	100,00	27741	26366	9
1977	51447	51447	100,00	26460	24973	14
1978	52266	52266	100,00	26920	25328	18
1979	52127	52127	100,00	26804	25309	14
1980	51526	51526	100,00	26584	24922	20
1981	51059	51059	100,00	26047	24993	19
1982	51675	51675	100,00	26670	24987	18
1983	50285	50285	100,00	25950	24319	16
1984	50607	50607	100,00	25975	24617	15
1985	51505	51505	100,00	26503	24979	23
1986	52974	52974	100,00	27290	25662	22
1987	54429	54429	100,00	27728	26681	20
1988	58057	58057	100,00	29806	28224	27
1989	59873	59873	100,00	30752	29082	39
1990	61478	61478	100,00	31576	29865	37
1991	61372	61372	100,00	31616	29716	40
1992	60641	60641	100,00	31421	29173	47
1993	60229	60229	100,00	30880	29306	43
1994	60556	60556	100,00	31182	29322	52
1995	60723	60723	100,00	31238	29412	73
1996	61316	61316	100,00	31680	29592	44
1997	60084	60084	100,00	30901	29126	57
1998	58757	58756	100,00	30137	28572	47
1999	60129	59976	99,75	30810	29127	39
2000	60042	59875	99,72	30753	29081	41
2001	57632	57453	99,69	29430	27984	39
2002	56600	56412	99,67	28841	27544	27
2003	57734	57545	99,67	29586	27931	28
2004	58180	57977	99,65	29770	28163	44
2005	57947	57683	99,54	29514	28112	57
2006	59684	59435	99,58	30473	28904	58
2007	59669	59411	99,57	30498	28863	50
2008	61899	61634	99,57	31753	29838	43
2009	63424	63158	99,58	32477	30633	48
2010	63048	62764	99,55	32134	30574	56
2011	61768	61500	99,57	31683	29769	48
2012	61840	61543	99,52	31573	29918	52
2013	60464	60160	99,50	30695	29390	75
2014	60067	59806	99,57	30733	29026	47
2015	3500	3493	99,80	1786	1704	3

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KJONN

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Kroppsmasse indeks ved begynnelsen av svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 28.02.2012 - 09:14

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when mors_hoyde > 0 and mors_hoyde >= 130 and mors_hoyde <= 200 and mors_vekt_foer >= 30 and mors_vekt_foer <= 200 then mors_vekt_foer/power((mors_hoyde/100),2) else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 38

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0


Øvre grense: 0

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	23,86
Minste verdi:	10
Største verdi:	106
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	226824
Antall NULL (missing)	2604911

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for KMI_FOER

fødselår	ant_fødte	ant_kmi_foer	andel_kmi_foer
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	0	0,00
1999	60129	0	0,00
2000	60042	0	0,00
2001	57632	0	0,00
2002	56600	0	0,00
2003	57734	0	0,00
2004	58180	0	0,00
2005	57947	0	0,00
2006	59684	54	0,09
2007	59669	8182	13,71
2008	61899	22358	36,12
2009	63424	24357	38,40
2010	63048	25633	40,66
2011	61768	28632	46,35
2012	61840	33935	54,88
2013	60464	38328	63,39
2014	60067	42786	71,23
2015	3500	2559	73,11

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KMI_FOER

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Kroppsmasse indeks ved slutten av svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 28.02.2012 - 09:17

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when mors_hoyde > 0 and mors_hoyde >= 130 and mors_hoyde <= 200 and mors_vekt_slutt >= 30 and mors_vekt_slutt <= 200 then mors_vekt_slutt/power((mors_hoyde/100),2) else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 38

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0


Øvre grense: 0

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	29,11
Minste verdi:	10
Største verdi:	99
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	124288
Antall NULL (missing)	2707447

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



gjennomsnittsverdi for KMI_SLUTT

fødselår	ant_fødte	ant_kmi_slutt	andel_kmi_slutt
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	0	0,00
1999	60129	0	0,00
2000	60042	0	0,00
2001	57632	0	0,00
2002	56600	0	0,00
2003	57734	0	0,00
2004	58180	0	0,00
2005	57947	0	0,00
2006	59684	43	0,07
2007	59669	6378	10,69
2008	61899	16212	26,19
2009	63424	15587	24,58
2010	63048	15590	24,73
2011	61768	16282	26,36
2012	61840	18123	29,31
2013	60464	17814	29,46
2014	60067	17371	28,92
2015	3500	888	25,37

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KMI_SLUTT

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Ingen komplikasjoner ved fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 11:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC29	ingen komplikasjoner unde fødselen

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC29	ingen komplikasjoner unde fødselen

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	264330	
NULL (missing)		2567405	

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_kompl_ingen	andel_kompl_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1851	3,15
1999	60129	29341	48,80
2000	60042	22055	36,73
2001	57632	18991	32,95
2002	56600	17334	30,63
2003	57734	16669	28,87
2004	58180	15820	27,19
2005	57947	16341	28,20
2006	59684	17435	29,21
2007	59669	16260	27,25
2008	61899	14960	24,17
2009	63424	14095	22,22
2010	63048	13607	21,58
2011	61768	12970	21,00
2012	61840	12093	19,56
2013	60464	11464	18,96
2014	60067	12341	20,55
2015	3500	703	20,09

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KOMPL_INGEN

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Komplikasjoner

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'KOMPLIKASJONER')

```
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding
og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:
 F - fødemelding
 B - barneavdelingsmelding
 A - abortmelding
```

Merknader

Kodeinformasjon: Inneholder koder i kodegruppe kp, fl, fv, ns og pl for kilde 1 og kodegruppe kp for kilde 2 og 3.
kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER
Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100




:

fødselår	ant_fødte	ant_komplikasjoner	andel_komplikasjoner
1967	67283	14097	20,95
1968	68365	15090	22,07
1969	68852	21873	31,77
1970	65655	21845	33,27
1971	66386	22526	33,93
1972	65097	23760	36,50
1973	62010	23190	37,40
1974	60332	24047	39,86
1975	57026	23992	42,07
1976	54116	23718	43,83
1977	51447	23747	46,16
1978	52266	24612	47,09
1979	52127	24913	47,79
1980	51526	25257	49,02
1981	51059	25244	49,44
1982	51675	25608	49,56
1983	50285	25775	51,26
1984	50607	27052	53,46
1985	51505	28407	55,15
1986	52974	29547	55,78
1987	54429	30335	55,73
1988	58057	32139	55,36
1989	59873	33596	56,11
1990	61478	34623	56,32
1991	61372	34656	56,47
1992	60641	34798	57,38
1993	60229	33286	55,27
1994	60556	33366	55,10
1995	60723	31946	52,61
1996	61316	32139	52,42
1997	60084	31698	52,76
1998	58757	32607	55,49
1999	60129	59870	99,57
2000	60042	59670	99,38
2001	57632	57358	99,52
2002	56600	56398	99,64
2003	57734	57535	99,66
2004	58180	57957	99,62
2005	57947	57671	99,52
2006	59684	59427	99,57
2007	59669	59396	99,54
2008	61899	61632	99,57
2009	63424	63151	99,57
2010	63048	62754	99,53
2011	61768	61494	99,56
2012	61840	61539	99,51
2013	60464	60158	99,49
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	14097	8464	20,95	12,58	5633
1968	15090	9115	22,07	13,33	5975
1969	21873	13736	31,77	19,95	8137
1970	21845	13783	33,27	20,99	8062
1971	22526	14365	33,93	21,64	8161
1972	23760	15198	36,50	23,35	8562
1973	23190	15038	37,40	24,25	8152
1974	24047	15801	39,86	26,19	8246
1975	23992	15948	42,07	27,97	8044
1976	23718	16236	43,83	30,00	7482
1977	23747	16443	46,16	31,96	7304
1978	24612	17418	47,09	33,33	7194
1979	24913	17587	47,79	33,74	7326
1980	25257	17977	49,02	34,89	7280
1981	25244	18093	49,44	35,44	7151
1982	25608	18466	49,56	35,73	7142
1983	25775	18568	51,26	36,93	7207
1984	27052	19662	53,46	38,85	7390
1985	28407	20772	55,15	40,33	7635
1986	29547	21684	55,78	40,93	7863
1987	30335	22105	55,73	40,61	8230
1988	32139	23340	55,36	40,20	8799
1989	33596	24265	56,11	40,53	9331
1990	34623	24814	56,32	40,36	9809
1991	34656	24631	56,47	40,13	10025
1992	34798	24946	57,38	41,14	9852
1993	33286	24179	55,27	40,15	9107
1994	33366	24720	55,10	40,82	8646
1995	31946	22604	52,61	37,22	9342
1996	32139	22480	52,42	36,66	9659
1997	31698	22550	52,76	37,53	9148
1998	32607	22259	55,49	37,88	10348
1999	59870	31336	99,57	52,11	28534
2000	59670	37149	99,38	61,87	22521
2001	57358	0	99,52	0,00	57358
2002	56398	0	99,64	0,00	56398
2003	57535	0	99,66	0,00	57535
2004	57957	0	99,62	0,00	57957
2005	57671	0	99,52	0,00	57671
2006	59427	0	99,57	0,00	59427
2007	59396	0	99,54	0,00	59396
2008	61632	0	99,57	0,00	61632
2009	63151	0	99,57	0,00	63151
2010	62754	0	99,53	0,00	62754
2011	61494	0	99,56	0,00	61494
2012	61539	0	99,51	0,00	61539
2013	60158	0	99,49	0,00	60158
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Komplikasjoner etter fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid,kilde, 'KOMPLIKASJONER_ETTER')

```
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding
og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:
 F - fødemelding
 B - barneavdelingsmelding
 A - abortmelding
```

Merknader

Kodeinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe ke.
kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER
Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



:

fødselår	ant_fødte	ant_komplikasjoner_etter	andel_komplikasjoner_etter
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1737	2,96
1999	60129	40064	66,63
2000	60042	41866	69,73
2001	57632	40120	69,61
2002	56600	40943	72,34
2003	57734	44759	77,53
2004	58180	47478	81,61
2005	57947	47495	81,96
2006	59684	52859	88,56
2007	59669	58054	97,29
2008	61899	60679	98,03
2009	63424	62334	98,28
2010	63048	61976	98,30
2011	61768	60647	98,19
2012	61840	60914	98,50
2013	60464	59595	98,56
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Konjunktivittbehandling

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:57

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD48	konjunktivitt beh.
mm,nd	ICD-10	P391	Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD48	konjunktivitt beh.
nd	ICD-10	P391	Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall 1999-2000 ble ikke informasjon fra barnemeldingene tatt med, i årene 2001 og 2002 ble kun krysskode benyttet i definisjon.
Kodeinformasjon: Nedgang de siste årene. Kan noe forklares med fortsatt (pr juni 2009) manglede barneavd meldinger

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	5362	
NULL (missing)		2826373	

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000




1: variabelen er satt

fødselår	ant_fødte	ant_konjunktivitt	andel_konjunktivitt
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	25	4,25
1999	60129	474	78,83
2000	60042	427	71,12
2001	57632	414	71,84
2002	56600	475	83,92
2003	57734	456	78,98
2004	58180	457	78,55
2005	57947	432	74,55
2006	59684	369	61,83
2007	59669	323	54,13
2008	61899	312	50,40
2009	63424	267	42,10
2010	63048	260	41,24
2011	61768	242	39,18
2012	61840	235	38,00
2013	60464	194	32,09
2014	60067	0	0,00
2015	3500	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall



Fødselsår	Antall i MFRDB_G2	Antall i publiserte data	Andel i MFRDB_G2	Andel i publiserte data	Differanse
1967	0	0	0,00	0,00	0
1968	0	0	0,00	0,00	0
1969	0	0	0,00	0,00	0
1970	0	0	0,00	0,00	0
1971	0	0	0,00	0,00	0
1972	0	0	0,00	0,00	0
1973	0	0	0,00	0,00	0
1974	0	0	0,00	0,00	0
1975	0	0	0,00	0,00	0
1976	0	0	0,00	0,00	0
1977	0	0	0,00	0,00	0
1978	0	0	0,00	0,00	0
1979	0	0	0,00	0,00	0
1980	0	0	0,00	0,00	0
1981	0	0	0,00	0,00	0
1982	0	0	0,00	0,00	0
1983	0	0	0,00	0,00	0
1984	0	0	0,00	0,00	0
1985	0	0	0,00	0,00	0
1986	0	0	0,00	0,00	0
1987	0	0	0,00	0,00	0
1988	0	0	0,00	0,00	0
1989	0	0	0,00	0,00	0
1990	0	0	0,00	0,00	0
1991	0	0	0,00	0,00	0
1992	0	0	0,00	0,00	0
1993	0	0	0,00	0,00	0
1994	0	0	0,00	0,00	0
1995	0	0	0,00	0,00	0
1996	0	0	0,00	0,00	0
1997	0	0	0,00	0,00	0
1998	25	0	4,25	0,00	25
1999	474	329	78,83	54,72	145
2000	427	255	71,12	42,47	172
2001	414	314	71,84	54,48	100
2002	475	344	83,92	60,78	131
2003	456	442	78,98	76,56	14
2004	457	442	78,55	75,97	15
2005	432	0	74,55	0,00	432
2006	369	0	61,83	0,00	369
2007	323	0	54,13	0,00	323
2008	312	0	50,40	0,00	312
2009	267	0	42,10	0,00	267
2010	260	0	41,24	0,00	260
2011	242	0	39,18	0,00	242
2012	235	0	38,00	0,00	235
2013	194	0	32,09	0,00	194
2014	0	0	0,00	0,00	0
2015	0	0	0,00	0,00	0

Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI

Rapport generert: 24.02.2015 13:31

Beskrivelse Regelmessig kosttilskudd nei

Siste:

Endring av definisjon: 11.03.2013 - 09:39

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig

Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when x_kostnei = 1 and multivitf is null and multivitu is null and folatf is null and folatu is null then 1 when x_kostnei = 1 and (multivitf is not null or multivitu is not null or folatf is not null or folatu is not null) then 2 else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI

Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1


Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Kryssboks B70 er krysset, ingen andre kosthold informasjon	273451	
2	Kryssboks B70 krysset, men andre kosthold er også krysset	30955	
NULL (missing)		2527329	

Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI
Rapport generert: 24.02.2015 13:32

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



fødselår	ant_fødte	ant_kostnei	andel_kostnei	ant_1	ant_2
1967	67283	0	0,00	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0
1984	50607	0	0,00	0	0
1985	51505	0	0,00	0	0
1986	52974	0	0,00	0	0
1987	54429	0	0,00	0	0
1988	58057	0	0,00	0	0
1989	59873	0	0,00	0	0
1990	61478	0	0,00	0	0
1991	61372	0	0,00	0	0
1992	60641	0	0,00	0	0
1993	60229	0	0,00	0	0
1994	60556	0	0,00	0	0
1995	60723	0	0,00	0	0
1996	61316	0	0,00	0	0
1997	60084	0	0,00	0	0
1998	58757	1557	2,65	1495	62
1999	60129	33571	55,83	32160	1411
2000	60042	33614	55,98	32473	1141
2001	57632	30884	53,59	29139	1745
2002	56600	27822	49,16	25529	2293
2003	57734	24458	42,36	21784	2674
2004	58180	22807	39,20	19954	2853
2005	57947	20719	35,76	17709	3010
2006	59684	16888	28,30	13794	3094
2007	59669	14132	23,68	11407	2725
2008	61899	13682	22,10	11447	2235
2009	63424	12741	20,09	11053	1688
2010	63048	12027	19,08	10356	1671
2011	61768	11136	18,03	9538	1598
2012	61840	10240	16,56	9033	1207
2013	60464	9416	15,57	8208	1208
2014	60067	8255	13,74	7920	335
2015	3500	457	13,06	452	5

Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KOSTNEI