

Definisjonsrapporter
for variabler i
Medisinsk fødselsregister

Del 1

**ABRUPTIOP –
LEIE**

MFRDB_2015Q4

11.11.15

Innholdsfortegnelse

Innledning (bruksanvisning)	s.	7
-----------------------------------	----	---

Definisjonsrapport for variabel:

ABRUPTIOP (Status: Autorisert)	s.	8
ABSTINENS (Status: Kontrollert)	s.	12
ANESTESI_ANNET (Status: Autorisert)	s.	16
ANESTESI_INGEN (Status: Kontrollert)	s.	20
ANNEN_FRACTUR (Status: Autorisert)	s.	24
APGAR1 (Status: Kontrollert)	s.	28
APGAR5 (Status: Kontrollert)	s.	32
ASTMA (Status: Autorisert)	s.	36
BARNETS_HELSE (Status: Kontrollert)	s.	40
BLODN_13_28 (Status: Kontrollert)	s.	44
BLODN_E28 (Status: Kontrollert)	s.	48
BLODN_F13 (Status: Kontrollert)	s.	52
BLODN_SVGSK (Status: Kontrollert)	s.	56
BLODNING_O500 (Status: Autorisert)	s.	60
BOFYLKE (Status: Kontrollert)	s.	64
BOFYLKE_DAGENS (Status: Kontrollert)	s.	68
BOHELSEREGION_DAGENS (Status: Kontrollert)	s.	72
BOKOMM (Status: Kontrollert)	s.	76
BOKOMM_DAGENS (Status: Kontrollert)	s.	80
C00_MALF_ALL (Status: Kontrollert)	s.	84
C01_ANENCEPH (Status: Kontrollert)	s.	88
C02_SPINAB (Status: Kontrollert)	s.	92
C03_ENCEPH (Status: Kontrollert)	s.	96
C06_HYDROCEPH (Status: Kontrollert)	s.	100
C11_MICROTIA (Status: Kontrollert)	s.	104
C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS (Status: Kontrollert)	s.	108
C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART (Status: Kontrollert)	s.	112
C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL (Status: Kontrollert) ..	s.	116
C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP (Status: Kontrollert)	s.	120
C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS (Status: Kontrollert) s.		124

C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS (Status: Kontrollert)	s.	128
C24_HYPOSPADIA (Status: Kontrollert)	s.	132
C27_RENAL_AGENESIS (Status: Kontrollert)	s.	136
C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL (Status: Kontroll)	s.	140
C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA (Status: Kontrollert)	s.	144
C39_OMPHALOCELE (Status: Kontrollert)	s.	148
C40_GASTROSCHISIS (Status: Kontrollert)	s.	152
C45_DOWN (Status: Kontrollert)	s.	156
CPAP (Status: Autorisert)	s.	160
DAAR (Status: Kontrollert)	s.	164
DDATO (Status: Kontrollert)	s.	168
DIABETES_MELLITUS (Status: Autorisert)	s.	172
DIAG_FOER_SVGSK_INGEN (Status: Kontrollert)	s.	176
DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN (Status: Kontrollert)	s.	180
DMND (Status: Kontrollert)	s.	184
DODFODTE (Status: Kontrollert)	s.	188
DODFODTE_5 (Status: Kontrollert)	s.	192
DODKAT (Status: Kontrollert)	s.	196
DYSTOCI (Status: Kontrollert)	s.	200
EKLAMPSI (Status: Kontrollert)	s.	205
EKLAMPSI_POST_PARTUM (Status: Kontrollert)	s.	209
EPIDURAL (Status: Kontrollert)	s.	213
EPILEPSI (Status: Autorisert)	s.	217
EPISIOTOMI (Status: Autorisert)	s.	221
FAAR (Status: Kontrollert)	s.	225
FACIALISPARESE (Status: Autorisert)	s.	229
FAR_FAAR (Status: Kontrollert)	s.	233
FARS_ALDER (Status: Kontrollert)	s.	237
FARS_ALDER_KAT_K11 (Status: Kontrollert)	s.	241
FARS_ALDER_KAT_K8 (Status: Kontrollert)	s.	245
FDATO (Status: Kontrollert)	s.	249
FFDATO (Status: Kontrollert)	s.	253
FFMND (Status: Kontrollert)	s.	257
FLERFODSEL (Status: Kontrollert)	s.	261
FMND (Status: Kontrollert)	s.	265
FODELAND_KODE (Status: Kontrollert)	s.	269
FODELAND_NAVN (Status: Kontrollert)	s.	273
FODESTED_KAT (Status: Kontrollert)	s.	277
FODESTED_KAT_5 (Status: Kontrollert)	s.	281
FODT_MFR (Status: Kontrollert)	s.	285

FOLATF (Status: Kontrollert)	s.	289
FOLATU (Status: Kontrollert)	s.	293
FORSTERV_MISF_STINK_INFI (Status: Kontrollert)	s.	297
FOSTERV_NORMAL (Status: Kontrollert)	s.	301
FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION (Status: Kontrollert)	s.	305
FOSTERV_POLYHYDRAMNION (Status: Kontrollert)	s.	309
FRACT_CLAVICULAE (Status: Kontrollert)	s.	313
FRAMHJELP (Status: Autorisert)	s.	317
FSTART (Status: Kontrollert)	s.	321
GEN_FFNR (Status: Kontrollert)	s.	325
GEN_MFNR (Status: Kontrollert)	s.	329
HB_U9 (Status: Autorisert)	s.	333
HELLP (Status: Autorisert)	s.	337
HELSEFORETAK (Status: Kontrollert)	s.	341
HELSEREGION (Status: Kontrollert)	s.	345
HJERTE_MOR (Status: Kontrollert)	s.	349
HODE (Status: Kontrollert)	s.	353
HOFTELEDDYSPL_PUTE (Status: Kontrollert)	s.	357
HOVEDINSTNR (Status: Kontrollert)	s.	361
HYPERTENSIV_TILSTAND (Status: Kontrollert)	s.	365
HYPERTENSJON_ALENE (Status: Kontrollert)	s.	369
HYPERTENSJON_KRONISK (Status: Autorisert)	s.	373
ICTERUS (Status: Kontrollert)	s.	377
INDUKSJON_AMNIOTOMI (Status: Autorisert)	s.	381
INDUKSJON_ANNET (Status: Autorisert)	s.	385
INDUKSJON_OXYTOCIN (Status: Autorisert)	s.	389
INDUKSJON_PROSTAGLANDIN (Status: Autorisert)	s.	393
INFILTRASJON (Status: Kontrollert)	s.	397
INNGREP (Status: Kontrollert)	s.	401
INNGREP_TILTAK_INGEN (Status: Kontrollert)	s.	405
INSTNR (Status: Kontrollert)	s.	409
INTERVENSJON (Status: Kontrollert)	s.	413
INTRAKRANIELL_BLODN (Status: Autorisert)	s.	417
IVF (Status: Kontrollert)	s.	421
IVF_DAG_EGGFRYS (Status: Kontrollert).....	s.	425
IVF_DATO_EGGUTTAK (Status: Kontrollert).....	s.	429
IVF_INNSETT_DATO (Status: Kontrollert).....	s.	433
IVF_SYKLUS (Status: Kontrollert)	s.	437
IVFINSTITUSJON (Status: Kontrollert)	s.	441
IVFMETODE (Status: Kontrollert)	s.	445

KJONN (Status: Kontrollert)	s.	449
KMI_FOER (Status: Kontrollert)	s.	453
KMI_SLUTT (Status: Kontrollert)	s.	457
KOMPL_INGEN (Status: Kontrollert)	s.	461
KOMPLIKASJONER (Status: Kontrollert)	s.	465
KOMPLIKASJONER_ETTER (Status: Kontrollert)	s.	469
KONJUNKTIVITT (Status: Autorisert)	s.	473
KOSTNEI (Status: Kontrollert)	s.	477
KSNITT (Status: Kontrollert)	s.	481
KSNITT_ETTER_FSTART (Status: Kontrollert)	s.	485
KSNITT_PLANLAGT (Status: Kontrollert)	s.	489
KSNITT_TIDLIGERE (Status: Kontrollert)	s.	493
LEGERMIDLER_FODSEL (Status: Kontrollert)	s.	497
LEGERMIDLER_UNDER (Status: Kontrollert)	s.	501
LEIE (Status: Kontrollert)	s.	505

Innledning

Definisjonsrapportene dokumenterer definisjon av MFRs variabler i samlet database. De viser hvordan variablene defineres, når definisjonen sist ble endret og sammenligninger med tidligere publiserte tall, dvs. 30-årsrapporten fram til og med 1996 og årsmeldinger for de resterende år.

Under følger en forklaring av de viktigste delene i definisjonsrapportene.

Variabeldefinisjon

Under overskriften *definisjonsrader* vises en strukturert oppstilling av variabelens definisjon. Variabeldefinisjonene varierer i innhold, noen er satt sammen av koder, kodeverk og kodegrupper (for eksempel misdannelser), noen er hentet direkte fra meldte enkeltopplysninger (for eksempel antall tidligere levendefødte), og noen få har så sammensatte definisjoner at de er skjult i funksjoner. Definisjonene er forsøkt gjort lettlese, men siden systemet er bygget rundt en Oracle database er det ikke til å unngå at syntaksen i enkelte definisjoner bærer preg av dette.

Merknader

Under denne overskriften ligger viktig informasjon om variabelen. Dette kan være beskrivelse av endringer av kategorier eller definisjonsendringer over tid.

Opptellinger

For hver variabel vises en opptelling på fødselsår. Opptellingen kan være på fødte eller fødsler. Dette vises i kolonneoverskriftene for opptellingstabellen. Dersom variabelen er en kategorivariabel vises også opptellinger og andeler per kategori. Dette presenteres også i graf.

Hvis det tidligere er publisert tall for variabelen i MFRs 30-årsrapport for perioden 1967-1996 eller i årsmeldinger for etterfølgende år, vises en sammenligning mellom tidligere publiserte tall og dagens datainnhold (basert på dagens definisjon).

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 03.02.2016 08:47

Beskrivelse Abruptio placentae

Siste:

Endring av definisjon: 05.09.2013 - 12:41

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8	6321	For tidlig løsnning av morkaken
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	41	For tidlig løsnning av placenta (ablatio/abruptio placenta)
pl	PLACENTA 1969-1998	P57	Abruptio placentae
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,kp,ig	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
mu,kp,ig	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
id	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
id,pf	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,kp,ii	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
mu,kp,ii	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning
dd	X-KODER 1998-	XC35	abruptio placentae
dd,io,nd	ICD-10	O45%	For tidlig morkakeløsning

Merknader

Regelinformasjon: Avvik fra historiske tall for årene 1999-2000 kommer av at definisjonen disse årene ikke tok med kodede kryssfelt.

Regelinformasjon: For noen dødfødte viser obduksjonsrapport at dødsårsaken er/kan være abruptio placentae. Diagnosekoder fra obduksjonsrapportene for dødfødte er ikke inkludert i variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	15635	
NULL (missing)		2864468	

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_abruptiop	andel_abruptiop
1967	67283	391	58,11
1968	68365	411	60,12
1969	68852	379	55,05
1970	65655	351	53,46
1971	66386	346	52,12
1972	65097	366	56,22
1973	62010	360	58,06
1974	60332	336	55,69
1975	57026	338	59,27
1976	54116	317	58,58
1977	51447	279	54,23
1978	52266	297	56,82
1979	52127	276	52,95
1980	51526	313	60,75
1981	51059	305	59,73
1982	51675	352	68,12
1983	50285	367	72,98
1984	50607	361	71,33
1985	51505	411	79,80
1986	52974	402	75,89
1987	54429	440	80,84
1988	58057	472	81,30
1989	59873	445	74,32
1990	61478	499	81,17
1991	61372	426	69,41
1992	60641	424	69,92
1993	60229	399	66,25
1994	60556	389	64,24
1995	60723	377	62,09
1996	61316	365	59,53
1997	60084	357	59,42
1998	58757	338	57,53
1999	60129	310	51,56
2000	60042	265	44,14
2001	57632	245	42,51
2002	56600	247	43,64
2003	57734	292	50,58
2004	58180	270	46,41
2005	57947	259	44,70
2006	59684	241	40,38
2007	59669	208	34,86
2008	61899	235	37,97
2009	63424	208	32,80
2010	63048	201	31,88
2011	61767	166	26,88
2012	61839	200	32,34
2013	60465	195	32,25
2014	60457	204	33,74
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Barn abstinens fra legemidler, alkohol og narkotika

Siste:

Endring av definisjon: 28.04.2011 - 13:59

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	X-KODER 1998-	XD46	abstinens
nd	ICD-10	P961	Abst.symp. nyfødt s. sk. mors bruk av vanedannende legem.
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	X-KODER 1998-	XD46	abstinens
nd	ICD-10	P961	Abst.symp. nyfødt s. sk. mors bruk av vanedannende legem.

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	796	
NULL (missing)		2879307	

Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: ABSTINENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_abstinens	andel_abstinens
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1	0,17
1999	60129	22	3,66
2000	60042	28	4,66
2001	57632	29	5,03
2002	56600	37	6,54
2003	57734	44	7,62
2004	58180	48	8,25
2005	57947	44	7,59
2006	59684	53	8,88
2007	59669	43	7,21
2008	61899	64	10,34
2009	63424	57	8,99
2010	63048	57	9,04
2011	61767	74	11,98
2012	61839	61	9,86
2013	60465	53	8,77
2014	60457	54	8,93
2015	51479	27	5,24

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Annen anestesi/analgesi

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 07:39

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC87	annen anestesi/analgesi

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC87	annen anestesi/analgesi

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen er basert kun på x-kode.

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	203129	
NULL (missing)		2676974	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_anestesi_annet	andel_anestesi_annet
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	127	0,22
1999	60129	3428	5,70
2000	60042	4085	6,80
2001	57632	5042	8,75
2002	56600	6420	11,34
2003	57734	11284	19,54
2004	58180	14788	25,42
2005	57947	14642	25,27
2006	59684	13259	22,22
2007	59669	13689	22,94
2008	61899	12592	20,34
2009	63424	14558	22,95
2010	63048	15709	24,92
2011	61767	15306	24,78
2012	61839	15382	24,87
2013	60465	15828	26,18
2014	60457	14548	24,06
2015	51479	12442	24,17

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Ingen anesthesi/analgesi

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 13:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC46	anestesi - ingen

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC46	anestesi - ingen

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	165636	
NULL (missing)		2714467	

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: ANESTESI_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_anestesi_ingen	andel_anestesi_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	596	1,01
1999	60129	11377	18,92
2000	60042	10228	17,03
2001	57632	10235	17,76
2002	56600	10382	18,34
2003	57734	10323	17,88
2004	58180	9117	15,67
2005	57947	9184	15,85
2006	59684	9618	16,11
2007	59669	10235	17,15
2008	61899	10083	16,29
2009	63424	9457	14,91
2010	63048	9147	14,51
2011	61767	8756	14,18
2012	61839	9588	15,50
2013	60465	8975	14,84
2014	60457	9583	15,85
2015	51479	8752	17,00

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Annen fraktur

Siste:

Endring av definisjon: 14.01.2009 - 12:31

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD53	annen fraktur
mm,nd	ICD-10	P130	Kraniebrudd som skyldes fødselsskade
mm,nd	ICD-10	P132	Fødselsskade i lårben
mm,nd	ICD-10	P133	Fødselsskade i andre lange knokler
mm,nd	ICD-10	P138	Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet
mm,nd	ICD-10	P115	Fødselsskade i ryggstøyle og ryggmarg

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD53	annen fraktur
nd	ICD-10	P130	Kraniebrudd som skyldes fødselsskade
nd	ICD-10	P132	Fødselsskade i lårben
nd	ICD-10	P133	Fødselsskade i andre lange knokler
nd	ICD-10	P138	Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet
nd	ICD-10	P115	Fødselsskade i ryggstøyle og ryggmarg

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	559	
NULL (missing)		2879544	

Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: ANNEN_FRACTUR

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_annen_fractur	andel_annen_fractur
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	3	0,51
1999	60129	42	6,98
2000	60042	62	10,33
2001	57632	42	7,29
2002	56600	27	4,77
2003	57734	27	4,68
2004	58180	49	8,42
2005	57947	39	6,73
2006	59684	38	6,37
2007	59669	40	6,70
2008	61899	28	4,52
2009	63424	19	3,00
2010	63048	28	4,44
2011	61767	27	4,37
2012	61839	26	4,20
2013	60465	32	5,29
2014	60457	30	4,96
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Apgar-score etter 1 minutt

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Kode
Kodeverk	
VERDIFELT	barn_apgar1

Merknader

Datainformasjon: Har verdi fra 1977

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 2
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0
Øvre grense: 10


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	8,64
Minste verdi:	0
Største verdi:	10
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	714326

Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: APGAR1

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_apgar1	andel_apgar1	gjsnitt_apgar1
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	0	0,00	0,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	9	0,01	8,67
1975	57026	10	0,02	9,30
1976	54116	30	0,06	8,77
1977	51447	9882	19,21	8,69
1978	52266	45697	87,43	8,72
1979	52127	47735	91,57	8,72
1980	51526	48832	94,77	8,70
1981	51059	49400	96,75	8,69
1982	51675	50269	97,28	8,69
1983	50285	49071	97,59	8,65
1984	50607	49543	97,90	8,64
1985	51505	50464	97,98	8,63
1986	52974	52108	98,37	8,63
1987	54429	53611	98,50	8,62
1988	58057	57210	98,54	8,62
1989	59873	59042	98,61	8,62
1990	61478	60691	98,72	8,60
1991	61372	60543	98,65	8,60
1992	60641	59886	98,75	8,61
1993	60229	59539	98,85	8,62
1994	60556	59764	98,69	8,61
1995	60723	59996	98,80	8,61
1996	61316	60616	98,86	8,60
1997	60084	59438	98,92	8,60
1998	58757	58069	98,83	8,59
1999	60129	59452	98,87	8,57
2000	60042	59413	98,95	8,57
2001	57632	57055	99,00	8,58
2002	56600	56118	99,15	8,61
2003	57734	57318	99,28	8,61
2004	58180	57730	99,23	8,60
2005	57947	57446	99,14	8,61
2006	59684	59254	99,28	8,61
2007	59669	59250	99,30	8,62
2008	61899	61498	99,35	8,64
2009	63424	63037	99,39	8,67
2010	63048	62674	99,41	8,67
2011	61767	61398	99,40	8,68
2012	61839	61449	99,37	8,69
2013	60465	60068	99,34	8,72
2014	60457	60099	99,41	8,75
2015	51479	51063	99,19	8,76

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Apgar-score etter 5 minutter

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Kode
Kodeverk	
VERDIFELT	barn_apgar5

Merknader

Datainformasjon: Har verdi fra 1977

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 2
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0
Øvre grense: 10


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	9,32
Minste verdi:	0
Største verdi:	10
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	721325

Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: APGAR5

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_apgar5	andel_apgar5	gjsnitt_apgar5
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	1	0,00	10,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	7	0,01	9,57
1975	57026	8	0,01	9,75
1976	54116	30	0,06	9,47
1977	51447	9916	19,27	9,45
1978	52266	45481	87,02	9,43
1979	52127	47378	90,89	9,40
1980	51526	48047	93,25	9,35
1981	51059	48655	95,29	9,31
1982	51675	49706	96,19	9,30
1983	50285	48579	96,61	9,28
1984	50607	49104	97,03	9,25
1985	51505	49984	97,05	9,24
1986	52974	51643	97,49	9,22
1987	54429	53144	97,64	9,20
1988	58057	56851	97,92	9,21
1989	59873	58795	98,20	9,21
1990	61478	60462	98,35	9,19
1991	61372	60316	98,28	9,19
1992	60641	59708	98,46	9,20
1993	60229	59371	98,58	9,22
1994	60556	59599	98,42	9,21
1995	60723	59820	98,51	9,22
1996	61316	60524	98,71	9,23
1997	60084	59390	98,84	9,28
1998	58757	58028	98,76	9,28
1999	60129	59401	98,79	9,30
2000	60042	59390	98,91	9,30
2001	57632	57053	99,00	9,31
2002	56600	56116	99,14	9,34
2003	57734	57334	99,31	9,36
2004	58180	57717	99,20	9,34
2005	57947	57429	99,11	9,35
2006	59684	59239	99,25	9,36
2007	59669	59244	99,29	9,37
2008	61899	61498	99,35	9,39
2009	63424	63037	99,39	9,43
2010	63048	62678	99,41	9,44
2011	61767	61400	99,41	9,44
2012	61839	61457	99,38	9,45
2013	60465	60070	99,35	9,48
2014	60457	60100	99,41	9,50
2015	51479	51068	99,20	9,53

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Astma hos mor før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 04.07.2013 - 13:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	493	Astma
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB17	astma
mf,mu,kp	ICD-10	J45%	Astma
mf,mu,kp	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
id,if,ig	ICD-10	J45%	Astma
id,if,ig	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB17	astma
mf,mu,kp	ICD-10	J45%	Astma
mf,mu,kp	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
id,if,ig	ICD-10	J45%	Astma
id,if,ig	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma
ii	ICD-10	J45%	Astma
ii	ICD-10	J46	Akutt alvorlig astma

Merknader

Regelinformasjon: De historiske tallene for 1999 og 2000 tok ikke med kodede kryssfelt i definisjonen av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	69317	
NULL (missing)		2810786	

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: ASTMA

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_astma	andel_astma
1967	67283	108	1,61
1968	68365	261	3,82
1969	68852	357	5,19
1970	65655	382	5,82
1971	66386	411	6,19
1972	65097	478	7,34
1973	62010	467	7,53
1974	60332	540	8,95
1975	57026	460	8,07
1976	54116	545	10,07
1977	51447	452	8,79
1978	52266	557	10,66
1979	52127	574	11,01
1980	51526	612	11,88
1981	51059	655	12,83
1982	51675	717	13,88
1983	50285	711	14,14
1984	50607	815	16,10
1985	51505	825	16,02
1986	52974	908	17,14
1987	54429	926	17,01
1988	58057	1020	17,57
1989	59873	1161	19,39
1990	61478	1253	20,38
1991	61372	1334	21,74
1992	60641	1393	22,97
1993	60229	1446	24,01
1994	60556	1617	26,70
1995	60723	1634	26,91
1996	61316	1672	27,27
1997	60084	1651	27,48
1998	58757	1624	27,64
1999	60129	2453	40,80
2000	60042	2498	41,60
2001	57632	2495	43,29
2002	56600	2317	40,94
2003	57734	2364	40,95
2004	58180	2285	39,27
2005	57947	2319	40,02
2006	59684	2569	43,04
2007	59669	2624	43,98
2008	61899	2738	44,23
2009	63424	2906	45,82
2010	63048	2924	46,38
2011	61767	2845	46,06
2012	61839	2783	45,00
2013	60465	2712	44,85
2014	60457	2919	48,28
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Barnets helse på føde-, barne- og abort-skjema

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestring.KODESTRENG(refid,kilde,'BARNETS_HELSE')
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.	
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:	
F - fødemelding	
B - barneavdelingsmelding	
A - abortmelding	

Merknader

Kodeinformasjon: Inneholder koder i kodegruppe as og nd for kilde 1, mm og nd for kilde 2, mm,nd,dd og io for kilde 3 og mm for kilde 4.

kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Variabelegenskaper:


Streng
Maksimum lengde: 500
Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BARNETS_HELSE

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_barnets_helse	andel_barnets_helse
1967	67283	9822	14,60
1968	68365	9663	14,13
1969	68852	6817	9,90
1970	65655	7112	10,83
1971	66386	7740	11,66
1972	65097	8724	13,40
1973	62010	9143	14,74
1974	60332	9435	15,64
1975	57026	9520	16,69
1976	54116	9984	18,45
1977	51447	9871	19,19
1978	52266	10150	19,42
1979	52127	9948	19,08
1980	51526	9798	19,02
1981	51059	9586	18,77
1982	51675	9979	19,31
1983	50285	9703	19,30
1984	50607	10093	19,94
1985	51505	9902	19,23
1986	52974	10046	18,96
1987	54429	10447	19,19
1988	58057	11103	19,12
1989	59873	11226	18,75
1990	61478	11852	19,28
1991	61372	12046	19,63
1992	60641	11522	19,00
1993	60229	10970	18,21
1994	60556	10325	17,05
1995	60723	10327	17,01
1996	61316	10637	17,35
1997	60084	10462	17,41
1998	58757	12759	21,71
1999	60129	49327	82,04
2000	60042	48442	80,68
2001	57632	47163	81,83
2002	56600	47197	83,39
2003	57734	47705	82,63
2004	58180	47821	82,19
2005	57947	46949	81,02
2006	59684	50261	84,21
2007	59669	52344	87,72
2008	61899	49011	79,18
2009	63424	49006	77,27
2010	63048	48314	76,63
2011	61767	48107	77,88
2012	61839	48307	78,12
2013	60465	46467	76,85
2014	60457	42279	69,93
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: 13-28.uke

Siste:

Endring av definisjon: 18.03.2009 - 14:25

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6325	Blødning i 2.trimester
mu	ICD-8-MFR	6327	Blødning i 1.og 2.trimester
mu	ICD-8-MFR	6328	Blødning i 2.og 3.trimester
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2

Kodeinformasjon: Annen og uspes. kode 6329 er ikke tatt med i definisjon av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	26426	
NULL (missing)		2853677	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_13_28

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_blokn_13_28	andel_blokn_13_28
1967	67283	320	4,76
1968	68365	319	4,67
1969	68852	349	5,07
1970	65655	333	5,07
1971	66386	396	5,97
1972	65097	428	6,57
1973	62010	410	6,61
1974	60332	404	6,70
1975	57026	467	8,19
1976	54116	400	7,39
1977	51447	415	8,07
1978	52266	461	8,82
1979	52127	402	7,71
1980	51526	375	7,28
1981	51059	351	6,87
1982	51675	332	6,42
1983	50285	345	6,86
1984	50607	314	6,20
1985	51505	282	5,48
1986	52974	268	5,06
1987	54429	290	5,33
1988	58057	238	4,10
1989	59873	266	4,44
1990	61478	254	4,13
1991	61372	233	3,80
1992	60641	223	3,68
1993	60229	167	2,77
1994	60556	180	2,97
1995	60723	144	2,37
1996	61316	113	1,84
1997	60084	120	2,00
1998	58757	158	2,69
1999	60129	980	16,30
2000	60042	824	13,72
2001	57632	779	13,52
2002	56600	663	11,71
2003	57734	806	13,96
2004	58180	924	15,88
2005	57947	880	15,19
2006	59684	1066	17,86
2007	59669	1165	19,52
2008	61899	1082	17,48
2009	63424	1059	16,70
2010	63048	1125	17,84
2011	61767	1099	17,79
2012	61839	1058	17,11
2013	60465	981	16,22
2014	60457	1133	18,74
2015	51479	1045	20,30

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: > 28.uke

Siste:

Endring av definisjon: 18.03.2009 - 14:45

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6326	Blødning i 3.trimester
mu	ICD-8-MFR	6328	Blødning i 2.og 3.trimester
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	20176	
NULL (missing)		2859927	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_E28

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_blodn_e28	andel_blodn_e28
1967	67283	384	5,71
1968	68365	367	5,37
1969	68852	391	5,68
1970	65655	346	5,27
1971	66386	386	5,81
1972	65097	407	6,25
1973	62010	354	5,71
1974	60332	392	6,50
1975	57026	355	6,23
1976	54116	455	8,41
1977	51447	474	9,21
1978	52266	525	10,04
1979	52127	442	8,48
1980	51526	421	8,17
1981	51059	398	7,79
1982	51675	392	7,59
1983	50285	353	7,02
1984	50607	364	7,19
1985	51505	359	6,97
1986	52974	348	6,57
1987	54429	314	5,77
1988	58057	366	6,30
1989	59873	346	5,78
1990	61478	372	6,05
1991	61372	319	5,20
1992	60641	253	4,17
1993	60229	219	3,64
1994	60556	248	4,10
1995	60723	185	3,05
1996	61316	183	2,98
1997	60084	168	2,80
1998	58757	184	3,13
1999	60129	529	8,80
2000	60042	452	7,53
2001	57632	367	6,37
2002	56600	332	5,87
2003	57734	429	7,43
2004	58180	416	7,15
2005	57947	410	7,08
2006	59684	545	9,13
2007	59669	688	11,53
2008	61899	672	10,86
2009	63424	666	10,50
2010	63048	623	9,88
2011	61767	633	10,25
2012	61839	605	9,78
2013	60465	592	9,79
2014	60457	667	11,03
2015	51479	480	9,32

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Blødning i svangerskapet: Før 13.uke

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 08:39

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6323	Blødning 1.trimester
mu	ICD-8-MFR	6327	Blødning i 1.og 2.trimester
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap

Merknader

Regelendring: Definisjon endret fom mfrdb_2009Q2

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	49091	
NULL (missing)		2831012	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_F13

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_blokn_f13	andel_blokn_f13
1967	67283	667	9,91
1968	68365	671	9,81
1969	68852	754	10,95
1970	65655	812	12,37
1971	66386	825	12,43
1972	65097	896	13,76
1973	62010	944	15,22
1974	60332	921	15,27
1975	57026	991	17,38
1976	54116	966	17,85
1977	51447	892	17,34
1978	52266	1012	19,36
1979	52127	949	18,21
1980	51526	933	18,11
1981	51059	847	16,59
1982	51675	847	16,39
1983	50285	834	16,59
1984	50607	849	16,78
1985	51505	834	16,19
1986	52974	828	15,63
1987	54429	790	14,51
1988	58057	661	11,39
1989	59873	750	12,53
1990	61478	709	11,53
1991	61372	631	10,28
1992	60641	522	8,61
1993	60229	434	7,21
1994	60556	408	6,74
1995	60723	328	5,40
1996	61316	329	5,37
1997	60084	275	4,58
1998	58757	285	4,85
1999	60129	1389	23,10
2000	60042	1149	19,14
2001	57632	1034	17,94
2002	56600	1006	17,77
2003	57734	1229	21,29
2004	58180	1362	23,41
2005	57947	1426	24,61
2006	59684	1908	31,97
2007	59669	1983	33,23
2008	61899	1898	30,66
2009	63424	1868	29,45
2010	63048	2051	32,53
2011	61767	1936	31,34
2012	61839	1736	28,07
2013	60465	1546	25,57
2014	60457	2176	35,99
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Blødning i svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 04.05.2009 - 08:42

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6323	Blødning 1.trimester
mu	ICD-8	6324	Blødning pga afibrinogenemi
mu	ICD-8-MFR	6325-6328	
mu	ICD-8	6329	Annen og uspesifisert blødning
mu	ICD-8	6322	Blødning fra marginalsinus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
mu	ICD-10	O46%	Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB33	blødning < 13 uke
	X-KODER 1998-	XB34	blødning 13-28 uke
	X-KODER 1998-	XB35	blødning > 28 uke
mu	ICD-10	O20%	Blødning tidlig i svangerskap
mu	ICD-10	O46%	Blødning før fødsel, ikke klassifisert annet sted

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	96725	
NULL (missing)		2783378	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: BLODN_SVGSK

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_blokn_svgsk	andel_blokn_svgsk
1967	67283	1511	22,46
1968	68365	1555	22,75
1969	68852	1706	24,78
1970	65655	1720	26,20
1971	66386	1837	27,67
1972	65097	1881	28,90
1973	62010	1866	30,09
1974	60332	1873	31,04
1975	57026	1963	34,42
1976	54116	1996	36,88
1977	51447	1900	36,93
1978	52266	2107	40,31
1979	52127	1946	37,33
1980	51526	1876	36,41
1981	51059	1707	33,43
1982	51675	1744	33,75
1983	50285	1667	33,15
1984	50607	1695	33,49
1985	51505	1680	32,62
1986	52974	1658	31,30
1987	54429	1627	29,89
1988	58057	1539	26,51
1989	59873	1571	26,24
1990	61478	1612	26,22
1991	61372	1476	24,05
1992	60641	1330	21,93
1993	60229	1139	18,91
1994	60556	1134	18,73
1995	60723	966	15,91
1996	61316	916	14,94
1997	60084	787	13,10
1998	58757	825	14,04
1999	60129	2644	43,97
2000	60042	2215	36,89
2001	57632	1982	34,39
2002	56600	1843	32,56
2003	57734	2279	39,47
2004	58180	2502	43,00
2005	57947	2519	43,47
2006	59684	3280	54,96
2007	59669	3538	59,29
2008	61899	3348	54,09
2009	63424	3305	52,11
2010	63048	3489	55,34
2011	61767	3382	54,75
2012	61839	3091	49,98
2013	60465	2847	47,09
2014	60457	3651	60,39
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Blødning under fødselen: Over 500 ml

Siste:

Endring av definisjon: 03.10.2014 - 09:49

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	81-89		3
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp,ke,ig	ØVRIGE MFR-KODER 1998-	SK02	IKKE BRUK ---blodtransfusjon -- BRUK REGG	2
	X-KODER 1998-	XC38	blødn>1500 ml, transf.	2
	X-KODER 1998-	XC39	blødning 500-1500 ml	1
	X-KODER 1998-	XC45	uterus atoni	3
kp,ke	ICD-10	O67%	Fødsel og forløsning komp. av blødning under fødsel IKAS	3
kp,ke	ICD-10	O72%	Blødning etter fødsel	3
kp,ke	ICD-10	O450	For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt	3
kp,ke,ii	ICD-10	O72%	Blødning etter fødsel	3
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding				
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse	Verdi
kp,ke,ig	ØVRIGE MFR-KODER 1998-	SK02	IKKE BRUK ---blodtransfusjon -- BRUK REGG	2
	X-KODER 1998-	XC38	blødn>1500 ml, transf.	2
	X-KODER 1998-	XC39	blødning 500-1500 ml	1
	X-KODER 1998-	XC45	uterus atoni	3
kp,ke,ii	ICD-10	O67%	Fødsel og forløsning komp. av blødning under fødsel IKAS	3
kp,ke,ii	ICD-10	O450	For tidlig morkakeløsning med koagulasjonsdefekt	3

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 1999 og 2000 ble ikke kodede kryssfelt tatt med i definisjonen.

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Blødning 500-1500 ml	143670	
2	Blødning >1500 ml, transfusjon	18685	
3	Blødning > 500ml uspesifisert mengde	95597	
NULL (missing)		2622151	

Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BLODNING_O500

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_blodning_o500	andel_blodning_o500	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	2959	4,40	0	0	2959
1968	68365	3129	4,58	0	0	3129
1969	68852	3085	4,48	0	0	3085
1970	65655	2846	4,33	0	0	2846
1971	66386	2435	3,67	0	0	2435
1972	65097	2338	3,59	0	0	2338
1973	62010	2215	3,57	0	0	2215
1974	60332	2441	4,05	0	0	2441
1975	57026	2608	4,57	0	0	2608
1976	54116	2625	4,85	0	0	2625
1977	51447	2376	4,62	0	0	2376
1978	52266	2213	4,23	0	0	2213
1979	52127	2070	3,97	0	0	2070
1980	51526	2110	4,10	0	0	2110
1981	51059	2277	4,46	0	0	2277
1982	51675	2239	4,33	0	0	2239
1983	50285	2380	4,73	0	0	2380
1984	50607	2498	4,94	0	0	2498
1985	51505	2551	4,95	0	0	2551
1986	52974	2759	5,21	0	0	2759
1987	54429	2757	5,07	0	0	2757
1988	58057	2747	4,73	0	0	2747
1989	59873	2878	4,81	0	0	2878
1990	61478	3129	5,09	0	0	3129
1991	61372	3190	5,20	0	0	3190
1992	60641	3203	5,28	0	0	3203
1993	60229	3169	5,26	0	0	3169
1994	60556	3316	5,48	0	0	3316
1995	60723	4028	6,63	0	0	4028
1996	61316	4272	6,97	0	0	4272
1997	60084	4204	7,00	0	0	4204
1998	58757	4579	7,79	289	44	4246
1999	60129	7239	12,04	5836	1086	317
2000	60042	7739	12,89	6637	808	294
2001	57632	8512	14,77	7402	866	244
2002	56600	9017	15,93	7943	846	228
2003	57734	9382	16,25	8076	897	409
2004	58180	9166	15,75	7893	930	343
2005	57947	9037	15,60	7794	917	326
2006	59684	9352	15,67	7993	1052	307
2007	59669	9639	16,15	8334	1079	226
2008	61899	10464	16,90	9028	1220	216
2009	63424	11110	17,52	9712	1155	243
2010	63048	11482	18,21	9865	1340	277
2011	61767	11911	19,28	10291	1338	282
2012	61839	13792	22,30	11790	1665	337
2013	60465	13886	22,97	12065	1627	194
2014	60457	14598	24,15	12722	1815	61
2015	51479	0	0,00	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Mors bofylke

Siste:

Endring av definisjon: 14.12.2011 - 13:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN SUBSTR (bokomm, 1, 2) BETWEEN '01' AND '20' THEN SUBSTR(bokomm,1,2) ELSE '99' END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard er plassert i fylke 99

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2


Verdisett: Oppslag i tabellen felles.FYLKER over Verifikasjon av korrekt fylkesnr

Ikke-gyldige verdier

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 03.02.2016 08:59

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ : Verifikasjon av korrekt fylkesnr

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE

Rapport generert: 03.02.2016 08:59

fødselår	ant_fødte	ant_bofylke	andel_bofylke
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68365	100,00
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60723	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58757	100,00
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60042	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61767	61767	100,00
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60465	100,00
2014	60457	60457	100,00
2015	51479	51479	100,00

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Mors bofylke - justert

Siste:

Endring av definisjon: 08.06.2009 - 13:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN SUBSTR (bokomm_dagens, 1, 2) BETWEEN '01' AND '20' THEN SUBSTR(bokomm_dagens,1,2) ELSE '99' END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard er plassert i fylke 99

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Østfold	143806	
2	Akershus	280064	
3	Oslo	365928	
4	Hedmark	99264	
5	Oppland	101076	
6	Buskerud	137039	
7	Vestfold	118901	
8	Telemark	94916	
9	Aust-Agder	60865	
10	Vest-Agder	102807	
11	Rogaland	268411	
12	Hordaland	300127	
14	Sogn og Fjordane	69774	
15	Møre og Romsdal	157571	
16	Sør-Trøndelag	177722	
17	Nord-Trøndelag	81591	
18	Nordland	156004	
19	Troms	105345	
20	Finnmark	57075	
99	Annet	1817	
NULL (missing)		0	

Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BOFYLKE_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

fødselår	ant_født	ant_bofylke_dagens	andel_bofylke_dagens	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12	ant_14	ant_15	ant_16	ant_17	ant_18	ant_19	ant_20	ant_99
1967	67283	67283	100,00	3556	5519	6780	2626	2740	3010	2793	2533	1274	2208	5350	7090	1782	4145	4151	2187	4777	2957	1805	0
1968	68365	68365	100,00	3569	5798	7227	2548	2739	3167	2790	2445	1267	2220	5349	7036	1686	4278	4380	2208	4812	2997	1843	6
1969	68852	68852	100,00	3513	6011	7154	2721	2827	3121	2834	2523	1309	2273	5463	7216	1725	4259	4385	2061	4687	2924	1846	0
1970	65655	65655	100,00	3496	5912	6684	2458	2646	3005	2748	2433	1311	2178	5138	6929	1706	4031	4194	1969	4289	2716	1806	6
1971	66386	66386	100,00	3444	5992	6672	2575	2666	3173	2763	2440	1347	2290	5338	6836	1672	3963	4344	2049	4268	2783	1762	9
1972	65097	65097	100,00	3618	5931	6554	2518	2596	3109	2878	2344	1300	2187	5021	6864	1661	3918	4258	1989	4021	2680	1643	7
1973	62010	62010	100,00	3302	5711	6016	2304	2503	2873	2547	2169	1273	2139	4925	6778	1624	3766	4136	1947	3791	2562	1637	7
1974	60332	60332	100,00	3292	5409	6096	2201	2395	2923	2421	2194	1293	2148	4787	6422	1518	3698	3907	1909	3701	2478	1523	17
1975	57026	57026	100,00	3025	5245	5669	2107	2260	2813	2384	2063	1290	2070	4800	6143	1434	3326	3708	1688	3490	2187	1316	8
1976	54116	54116	100,00	2860	4820	5548	2023	2001	2571	2280	1952	1325	2063	4679	5742	1379	3194	3407	1594	3305	2108	1256	9
1977	51447	51447	100,00	2752	4609	5249	1945	1906	2451	2081	1928	1175	1861	4604	5398	1374	3142	3186	1583	3150	1949	1097	7
1978	52266	52266	100,00	2712	4567	5447	1805	1933	2487	2158	1894	1176	1985	4787	5518	1411	3233	3163	1648	3170	2015	1154	3
1979	52127	52127	100,00	2685	4524	5402	1923	1931	2380	2175	1913	1152	2018	4849	5437	1431	3294	3176	1628	3163	1946	1094	6
1980	51526	51526	100,00	2652	4369	5345	1794	1909	2386	2077	1840	1174	1997	4910	5354	1446	3169	3157	1565	3206	2080	1081	15
1981	51059	51059	100,00	2577	4323	5109	1857	1912	2464	2068	1831	1197	2006	4763	5423	1413	3076	3100	1609	3184	2056	1085	6
1982	51675	51675	100,00	2604	4475	5275	1924	1843	2452	2056	1882	1222	1987	4930	5433	1424	3202	3193	1586	3116	2036	1026	9
1983	50285	50285	100,00	2408	4267	5103	1889	1894	2446	2099	1796	1191	1845	4784	5247	1362	3179	3112	1540	3056	1938	1110	19
1984	50607	50607	100,00	2454	4597	5298	1870	1835	2492	2132	1779	1216	1819	4737	5214	1427	3118	2986	1585	3022	1970	1053	3
1985	51505	51505	100,00	2494	4747	5580	1833	1824	2511	2079	1859	1148	1845	4899	5302	1398	3110	3090	1597	3038	1995	1138	18
1986	52974	52974	100,00	2443	5092	6014	1858	1827	2460	2275	1826	1242	1869	5071	5601	1362	3065	3130	1658	3087	2013	1056	25
1987	54429	54429	100,00	2592	5365	6296	1906	1890	2674	2307	1952	1137	1948	5204	5713	1435	3051	3186	1604	3011	2058	1074	26
1988	58057	58057	100,00	2767	5858	6742	2010	2055	2790	2468	2055	1243	2100	5485	6051	1436	3182	3591	1692	3256	2101	1140	35
1989	59873	59873	100,00	2841	6118	7062	2115	2050	2932	2542	2026	1254	2134	5512	6337	1516	3324	3709	1704	3343	2114	1211	29
1990	61478	61478	100,00	3022	6196	7383	2168	2245	2986	2574	2048	1296	2185	5764	6402	1507	3346	3732	1801	3308	2259	1219	37
1991	61372	61372	100,00	2825	6154	7294	2326	2124	2911	2524	2048	1366	2199	5812	6434	1558	3327	3833	1743	3295	2332	1220	47
1992	60641	60641	100,00	2895	6055	7385	2178	2203	2799	2575	2015	1258	2188	5852	6162	1531	3142	3670	1719	3394	2311	1267	42
1993	60229	60229	100,00	2934	5993	7455	2164	2119	2785	2464	1921	1267	2129	5721	6260	1489	3198	3703	1785	3292	2241	1279	30
1994	60556	60556	100,00	2732	5945	7576	1954	2105	2874	2501	1965	1227	2115	5908	6406	1591	3106	3793	1758	3375	2326	1254	45
1995	60723	60723	100,00	2862	6116	7704	2086	2090	2858	2509	1974	1263	2140	5801	6253	1483	3138	3595	1726	3415	2350	1316	44
1996	61316	61316	100,00	2897	6148	7788	2100	2028	2860	2511	1982	1299	2235	5863	6412	1586	3248	3770	1799	3304	2339	1222	25
1997	60084	60084	100,00	2873	6250	7789	1952	2040	2910	2581	1890	1314	2078	5825	6097	1486	3089	3618	1651	3250	2132	1224	35
1998	58757	58757	100,00	2804	6060	7728	1929	2055	2800	2386	1862	1255	2040	5766	5970	1479	3093	3613	1618	3029	2106	1119	45
1999	60129	60129	100,00	2930	6292	7750	2023	2087	2908	2527	1893	1301	2145	5866	6022	1439	3212	3522	1653	3085	2117	1132	225
2000	60042	60042	100,00	2962	6374	7776	2027	2116	2873	2544	1911	1307	2098	5659	6311	1439	3131	3597	1654	2878	2141	1137	107
2001	57632	57632	100,00	2894	5960	7878	1936	1963	2808	2432	1854	1177	2070	5484	5941	1345	3082	3485	1555	2770	1944	959	95
2002	56600	56600	100,00	2921	6092	8002	1902	1963	2717	2277	1737	1105	2037	5305	5840	1313	2839	3425	1479	2666	1882	1006	92
2003	57734	57734	100,00	2884	6296	8529	1970	1956	2802	2419	1796	1103	1954	5517	5854	1362	2951	3399	1489	2687	1825	901	40
2004	58180	58180	100,00	2917	6233	8859	1904	1825	2876	2410	1746	1178	2033	5498	6057	1314	2986	3491	1454	2631	1855	878	35
2005	57947	57947	100,00	2792	6084	9154	1789	1863	2764	2464	1691	1150	1976	5540	6041	1273	2862	3544	1502	2596	1901	877	84
2006	59684	59684	100,00	3036	6292	9729	1853	1874	2873	2472	1691	1253	2180	5978	6057	1234	2663	3675	1484	2439	1940	878	83
2007	59669	59669	100,00	2951	6288	9780	1777	1792	2855	2429	1722	1248	2141	5856	6063	1249	2854	3666	1451	2606	1997	853	91
2008	61899	61899	100,00	3055	6328	10332	1865	1936	3059	2550	1758	1252	2286	6179	6309	1263	2842	3863	1509	2584	1973	883	73
2009	63424	63424	100,00	3294	6454	10628	1961	1907	2979	2538	1740	1318	2378	6400	6539	1242	3058	3854	1534	2674	1976	913	37
2010	63048	63048	100,00	3146	6489	10603	1859	1912	2933	2497	1804	1337	2293	6592	6504	1261	2854	3928	1545	2591	1993	849	58
2011	61767	61767	100,00	3044	6238	10515	1822	1820	2982	2521	1748	1296	2247	6364	6395	1246	2940	3772	1475	2604	1849	835	54
2012	61839	61839	100,00	3045	6347	10597	1939	1808	2966	2414	1765	1291	2278	6466	6435	1194	2891	3729	1461	2558	1837	795	23
2013	60465	60465	100,00	2960	6193	10253	1780	1740	2831	2431	1694	1254	2247	6315	6330	1151	2811	3759	1523	2502	1826	832	33
2014	60457	60457	100,00	2981	6378	10439	1732	1823	2928	2336	1662	1197	2101	6301	6364	1147	2801	3824	1418	2447	1788	770	20
2015	51479	51479	100,00	2494	5550	8680	1458	1500	2412	2060	1322	1037	1844	5394	5585	970	2384	3213	1205	2081	1542	701	47

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Mors bostedshelseregion, gammel kommune omregnet til ny

Siste:

Endring av definisjon: 24.06.2009 - 11:20

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN bofylke_dagens BETWEEN '01' AND '10' THEN 1 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '11' AND '14' THEN 2 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '15' AND '17' THEN 3 WHEN bofylke_dagens BETWEEN '18' AND '20' THEN 4 ELSE NULL END

Merknader

Regelinformasjon: Svalbard plassert i fylke 99 og kommer ikke med i noen helseregion

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Helse Sør-Øst RHF	1504666	
2	Helse Vest RHF	638312	
3	Helse Midt-Norge RHF	416884	
4	Helse Nord RHF	318424	
NULL (missing)		1817	

Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BOHELSEREGION_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

fødselår	ant_fødte	ant_bohelseregion_dagens	andel_bohelseregion_dagens	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	67283	100,00	33039	14222	10483	9539
1968	68365	68359	99,99	33770	14071	10866	9652
1969	68852	68852	100,00	34286	14404	10705	9457
1970	65655	65649	99,99	32871	13773	10194	8811
1971	66386	66377	99,99	33362	13846	10356	8813
1972	65097	65090	99,99	33035	13546	10165	8344
1973	62010	62003	99,99	30837	13327	9849	7990
1974	60332	60315	99,97	30372	12727	9514	7702
1975	57026	57018	99,99	28926	12377	8722	6993
1976	54116	54107	99,98	27443	11800	8195	6669
1977	51447	51440	99,99	25957	11376	7911	6196
1978	52266	52263	99,99	26164	11716	8044	6339
1979	52127	52121	99,99	26103	11717	8098	6203
1980	51526	51511	99,97	25543	11710	7891	6367
1981	51059	51053	99,99	25344	11599	7785	6325
1982	51675	51666	99,98	25720	11787	7981	6178
1983	50285	50266	99,96	24938	11393	7831	6104
1984	50607	50604	99,99	25492	11378	7689	6045
1985	51505	51487	99,97	25920	11599	7797	6171
1986	52974	52949	99,95	26906	12034	7853	6156
1987	54429	54403	99,95	28067	12352	7841	6143
1988	58057	58022	99,94	30088	12972	8465	6497
1989	59873	59844	99,95	31074	13365	8737	6668
1990	61478	61441	99,94	32103	13673	8879	6786
1991	61372	61325	99,92	31771	13804	8903	6847
1992	60641	60599	99,93	31551	13545	8531	6972
1993	60229	60199	99,95	31231	13470	8686	6812
1994	60556	60511	99,93	30994	13905	8657	6955
1995	60723	60679	99,93	31602	13537	8459	7081
1996	61316	61291	99,96	31848	13861	8817	6765
1997	60084	60049	99,94	31677	13408	8358	6606
1998	58757	58712	99,92	30919	13215	8324	6254
1999	60129	59904	99,63	31856	13327	8387	6334
2000	60042	59935	99,82	31988	13409	8382	6156
2001	57632	57537	99,84	30972	12770	8122	5673
2002	56600	56508	99,84	30753	12458	7743	5554
2003	57734	57694	99,93	31709	12733	7839	5413
2004	58180	58145	99,94	31981	12869	7931	5364
2005	57947	57863	99,86	31727	12854	7908	5374
2006	59684	59601	99,86	33253	13269	7822	5257
2007	59669	59578	99,85	32983	13168	7971	5456
2008	61899	61826	99,88	34421	13751	8214	5440
2009	63424	63387	99,94	35197	14181	8446	5563
2010	63048	62990	99,91	34873	14357	8327	5433
2011	61767	61713	99,91	34233	14005	8187	5288
2012	61839	61816	99,96	34450	14095	8081	5190
2013	60465	60432	99,95	33383	13796	8093	5160
2014	60457	60437	99,97	33577	13812	8043	5005
2015	51479	51432	99,91	28357	11949	6802	4324

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Mors bokommune

Siste:

Endring av definisjon: 12.05.2009 - 09:55

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Kode	Verdi
VERDIFELT	mor_bokommune is not null	mor_bokommune
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.kommunenr(V.dsfid, V.barn_fdato) BETWEEN '0101' AND '2111'	mfrdb_meta.pa_definisjon.kommunenr (V.dsfid, V.barn_fdato)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM
Rapport generert: 03.02.2016 09:08

Variabelegenskaper:


Streng

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kommunennr

Antall NULL (missing): 461

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM

Rapport generert: 03.02.2016 09:08

fødselår	ant_fødte	ant_bokomm	andel_bokomm
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68361	99,99
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60721	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58755	100,00
1999	60129	59968	99,73
2000	60042	59996	99,92
2001	57632	57583	99,91
2002	56600	56596	99,99
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58177	99,99
2005	57947	57910	99,94
2006	59684	59677	99,99
2007	59669	59632	99,94
2008	61899	61857	99,93
2009	63424	63416	99,99
2010	63048	63041	99,99
2011	61767	61762	99,99
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60463	100,00
2014	60457	60451	99,99
2015	51479	51440	99,92

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Beskrivelse Mors bokommune, gml kommune omregnet til ny

Siste:

Endring av definisjon: 02.06.2009 - 07:33

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.kommunenr_dagens(M.bokomm)
Oversette/mappe foreldede kommunenumre til dagens/nåtidens gyldige kommunenumre	

Merknader

Regelinformasjon: Avvik i forhold til tidligere versjoner av samlet database kommer av endrede regler for mapping ved kommunesplitting.

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS
Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 4


Verdisett: Kommunennr

Antall NULL (missing): 461

Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: BOKOMM_DAGENS

Rapport generert: 03.02.2016 08:58

fødselår	ant_fødte	ant_bokomm_dagens	andel_bokomm_dagens
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68361	99,99
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60721	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58755	100,00
1999	60129	59968	99,73
2000	60042	59996	99,92
2001	57632	57583	99,91
2002	56600	56596	99,99
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58177	99,99
2005	57947	57910	99,94
2006	59684	59677	99,99
2007	59669	59632	99,94
2008	61899	61857	99,93
2009	63424	63416	99,99
2010	63048	63041	99,99
2011	61767	61762	99,99
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60463	100,00
2014	60457	60451	99,99
2015	51479	51440	99,92

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 03.02.2016 15:37

Beskrivelse Medfødt misdannelse

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 13:08

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	74%	
nd	ICD-8-MFR	74%	
nd	ICD-8	75%	
nd	ICD-8-MFR	75%	
nd	ICD-8-MFR	0909	Medfødt syfilis.
nd	ICD-8-MFR	1719	Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev
nd	ICD-8-MFR	1909	(Ikke oppgitt)
nd	ICD-8-MFR	1929	Ondartet svulst i andre deler av nervesystemet
nd	ICD-8	194%	Ondartet svulst i andre endokrine kjertler
nd	ICD-8-MFR	2109	Utvekst på hals/fibrom
nd	ICD-8-MFR	2119	Polyposis colli
nd	ICD-8-MFR	2139	Godartet svulst knokler og brus
nd	ICD-8-MFR	2149	Fettsvulst
nd	ICD-8-MFR	2159	Annen godartet svulst i muskler og bindevev
nd	ICD-8-MFR	2169	Godartet svulst /fibrom i huden
nd	ICD-8-MFR	2209	Godartet svulst i eggstokk/ovarian
nd	ICD-8-MFR	2219	Godartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer
nd	ICD-8-MFR	2229	Godartet svulst i mannlige kjønnsorgan
nd	ICD-8-MFR	2239	Godartet svulst i nyrer og urinveier
nd	ICD-8-MFR	2259	Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet
nd	ICD-8	226%	Godartet svulst i endokrine kjertler
nd	ICD-8-MFR	2279	Hemangiom og lymfangiom
nd	ICD-8-MFR	2289	Godartet svulst i andre eller uspes. organer og vev
nd	ICD-8-MFR	2379	Svulst av uspes. art i andre urinveis- og kjønnsorganer
nd	ICD-8-MFR	2391	Tumor abdominis
nd	ICD-8-MFR	2399	Svulst av uspesifisert art i andre og uspesifiserte organer
nd	ICD-8-MFR	2439	Hypothyroidisme, medfødt
nd	ICD-8	255%	Sykdommer i binyrene
nd	ICD-8	270%	Medfødte forstyrrelse i aminosyrestoffskiftet
nd	ICD-8	271%	Medfødt forstyrrelse i kullhydratstoffskiftet
nd	ICD-8	2728	Annen medfødt forstyrrelse i lipidstoffskiftet
nd	ICD-8	3301	Werdnig-Hoffmann-syndrom
nd	ICD-8	4279	Atrieflimmer, WPW syndrom
nd	ICD-8-MFR	5249	Anomali i tann-kjeveregionen, inkl. dårlig sammenbitt
nd	ICD-8	5511	Navlebrokk
nd	ICD-8-MFR	5511	Navlebrokk - ekskl. omfalocel
nd	ICD-8	5512	Bukvegsbrokk
nd	ICD-8-MFR	5512	Bukvegsbrokk - ekskl. gastroschise
nd	ICD-8	5513	Mellomgulvsbrokk
nd	ICD-8-MFR	5514	Omfalocel
nd	ICD-8-MFR	6859	Sakralcyste, cyste pilonidalis
nd	ICD-8-MFR	7753	Hydrops foetalis
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q%	
mm, nd	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd, dd	ICD-10	Q%	
mm, nd, dd	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q%	
mm	ICD-10	P835	Medfødt hydrocele

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	98736	
NULL (missing)		2781367	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C00_MALF_ALL

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

fødselår	ant_fødte	ant_misd	andel_misd
1967	67283	1326	19,71
1968	68365	1092	15,97
1969	68852	1168	16,96
1970	65655	1164	17,73
1971	66386	1286	19,37
1972	65097	1461	22,44
1973	62010	1580	25,48
1974	60332	1616	26,79
1975	57026	1480	25,95
1976	54116	1498	27,68
1977	51447	1450	28,18
1978	52266	1433	27,42
1979	52127	1448	27,78
1980	51526	1409	27,35
1981	51059	1394	27,30
1982	51675	1618	31,31
1983	50285	1663	33,07
1984	50607	1773	35,03
1985	51505	1443	28,02
1986	52974	1610	30,39
1987	54429	1582	29,07
1988	58057	1821	31,37
1989	59873	1989	33,22
1990	61478	2204	35,85
1991	61372	2452	39,95
1992	60641	2113	34,84
1993	60229	2088	34,67
1994	60556	1997	32,98
1995	60723	1867	30,75
1996	61316	1768	28,83
1997	60084	1831	30,47
1998	58757	1820	30,98
1999	60129	2435	40,50
2000	60042	2339	38,96
2001	57632	2498	43,34
2002	56600	2666	47,10
2003	57734	3152	54,60
2004	58180	3367	57,87
2005	57947	3304	57,02
2006	59684	3340	55,96
2007	59669	2980	49,94
2008	61899	3005	48,55
2009	63424	2858	45,06
2010	63048	2975	47,19
2011	61767	3044	49,28
2012	61839	2814	45,51
2013	60465	2691	44,51
2014	60457	2824	46,71
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 08:41

Beskrivelse Anencephalus

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:04

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7409	Anencephalus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q00%	Anencephalus og lignende misdannelser

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 08:52


Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 1
Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1046	
NULL (missing)		2879057	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C01_ANENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_anenceph	andel_anenceph
1967	67283	32	4,76
1968	68365	30	4,39
1969	68852	36	5,23
1970	65655	36	5,48
1971	66386	28	4,22
1972	65097	33	5,07
1973	62010	25	4,03
1974	60332	20	3,31
1975	57026	27	4,73
1976	54116	18	3,33
1977	51447	26	5,05
1978	52266	19	3,64
1979	52127	25	4,80
1980	51526	18	3,49
1981	51059	22	4,31
1982	51675	16	3,10
1983	50285	18	3,58
1984	50607	10	1,98
1985	51505	26	5,05
1986	52974	19	3,59
1987	54429	17	3,12
1988	58057	15	2,58
1989	59873	18	3,01
1990	61478	9	1,46
1991	61372	15	2,44
1992	60641	22	3,63
1993	60229	14	2,32
1994	60556	25	4,13
1995	60723	21	3,46
1996	61316	20	3,26
1997	60084	13	2,16
1998	58757	15	2,55
1999	60129	26	4,32
2000	60042	22	3,66
2001	57632	19	3,30
2002	56600	30	5,30
2003	57734	32	5,54
2004	58180	29	4,98
2005	57947	23	3,97
2006	59684	19	3,18
2007	59669	18	3,02
2008	61899	25	4,04
2009	63424	25	3,94
2010	63048	17	2,70
2011	61767	17	2,75
2012	61839	22	3,56
2013	60465	22	3,64
2014	60457	12	1,98
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 18.02.2016 10:46

Beskrivelse Spina bifida

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 11:46

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7410	Spina bifida - med hydrocephalus
nd	ICD-8	7419	Spina bifida - uten opplysning om hydrocephalus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q05%	Spina bifida
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q05%	Spina bifida
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm,dd	ICD-10	Q05%	Spina bifida

Variabelbetingelse: M.anenceph is null

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som Spina bifida hvis det samtidig er registrert Anencefali

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1400	
NULL (missing)		2878703	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C02_SPINAB

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

fødselår	ant_fødte	ant_spinab	andel_spinab
1967	67283	39	5,80
1968	68365	29	4,24
1969	68852	35	5,08
1970	65655	36	5,48
1971	66386	34	5,12
1972	65097	33	5,07
1973	62010	31	5,00
1974	60332	33	5,47
1975	57026	31	5,44
1976	54116	28	5,17
1977	51447	29	5,64
1978	52266	22	4,21
1979	52127	15	2,88
1980	51526	35	6,79
1981	51059	28	5,48
1982	51675	33	6,39
1983	50285	24	4,77
1984	50607	26	5,14
1985	51505	22	4,27
1986	52974	29	5,47
1987	54429	30	5,51
1988	58057	25	4,31
1989	59873	34	5,68
1990	61478	24	3,90
1991	61372	31	5,05
1992	60641	32	5,28
1993	60229	21	3,49
1994	60556	28	4,62
1995	60723	34	5,60
1996	61316	35	5,71
1997	60084	23	3,83
1998	58757	31	5,28
1999	60129	26	4,32
2000	60042	36	6,00
2001	57632	29	5,03
2002	56600	18	3,18
2003	57734	24	4,16
2004	58180	30	5,16
2005	57947	40	6,90
2006	59684	25	4,19
2007	59669	35	5,87
2008	61899	32	5,17
2009	63424	32	5,05
2010	63048	28	4,44
2011	61767	35	5,67
2012	61839	29	4,69
2013	60465	20	3,31
2014	60457	21	3,47
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 11:41

Beskrivelse Encephalocele

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7430	Encephalocele
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q01%	Encefalocele
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q01%	Encefalocele
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q01%	Encefalocele

Variabelbetingelse: M.spinab IS NULL

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som encefalocele hvis det samtidig er registrert Spina bifida

Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	215	
NULL (missing)		2879888	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: C03_ENCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_enceph	andel_enceph
1967	67283	9	1,34
1968	68365	3	0,44
1969	68852	2	0,29
1970	65655	7	1,07
1971	66386	4	0,60
1972	65097	6	0,92
1973	62010	6	0,97
1974	60332	2	0,33
1975	57026	2	0,35
1976	54116	2	0,37
1977	51447	4	0,78
1978	52266	1	0,19
1979	52127	1	0,19
1980	51526	2	0,39
1981	51059	6	1,18
1982	51675	6	1,16
1983	50285	4	0,80
1984	50607	3	0,59
1985	51505	5	0,97
1986	52974	3	0,57
1987	54429	6	1,10
1988	58057	0	0,00
1989	59873	5	0,84
1990	61478	2	0,33
1991	61372	4	0,65
1992	60641	5	0,82
1993	60229	3	0,50
1994	60556	5	0,83
1995	60723	7	1,15
1996	61316	2	0,33
1997	60084	1	0,17
1998	58757	3	0,51
1999	60129	2	0,33
2000	60042	7	1,17
2001	57632	4	0,69
2002	56600	10	1,77
2003	57734	8	1,39
2004	58180	8	1,38
2005	57947	5	0,86
2006	59684	8	1,34
2007	59669	8	1,34
2008	61899	3	0,48
2009	63424	11	1,73
2010	63048	4	0,63
2011	61767	3	0,49
2012	61839	2	0,32
2013	60465	7	1,16
2014	60457	4	0,66
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Beskrivelse Hydrocephalus

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:05

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7429	Medfødt hydrocephalus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q03%	Medfødt hydrocephalus
Variabelbetingelse: spinab IS NULL AND enceph IS NULL			

Merknader

Regelinformasjon: Registreres IKKE som hydrocefalus hvis det samtidig er registrert Spina bifida eller Encefalocele

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH
Rapport generert: 03.02.2016 13:53


Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 1
Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1199	
NULL (missing)		2878904	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C06_HYDROCEPH

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_hydroceph	andel_hydroceph
1967	67283	26	3,86
1968	68365	28	4,10
1969	68852	33	4,79
1970	65655	25	3,81
1971	66386	17	2,56
1972	65097	26	3,99
1973	62010	23	3,71
1974	60332	31	5,14
1975	57026	26	4,56
1976	54116	12	2,22
1977	51447	14	2,72
1978	52266	21	4,02
1979	52127	35	6,71
1980	51526	19	3,69
1981	51059	17	3,33
1982	51675	15	2,90
1983	50285	15	2,98
1984	50607	23	4,54
1985	51505	18	3,49
1986	52974	26	4,91
1987	54429	15	2,76
1988	58057	27	4,65
1989	59873	15	2,51
1990	61478	33	5,37
1991	61372	17	2,77
1992	60641	24	3,96
1993	60229	22	3,65
1994	60556	19	3,14
1995	60723	20	3,29
1996	61316	19	3,10
1997	60084	22	3,66
1998	58757	12	2,04
1999	60129	38	6,32
2000	60042	30	5,00
2001	57632	21	3,64
2002	56600	24	4,24
2003	57734	40	6,93
2004	58180	25	4,30
2005	57947	39	6,73
2006	59684	35	5,86
2007	59669	34	5,70
2008	61899	19	3,07
2009	63424	32	5,05
2010	63048	49	7,77
2011	61767	32	5,18
2012	61839	30	4,85
2013	60465	33	5,46
2014	60457	23	3,80
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	102	
NULL (missing)		2880001	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C11_MICROTIA

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

fødselår	ant_fødte	ant_mikroti	andel_mikroti
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	4	0,76
1987	54429	12	2,20
1988	58057	7	1,21
1989	59873	10	1,67
1990	61478	5	0,81
1991	61372	6	0,98
1992	60641	3	0,49
1993	60229	1	0,17
1994	60556	1	0,17
1995	60723	2	0,33
1996	61316	1	0,16
1997	60084	2	0,33
1998	58757	2	0,34
1999	60129	6	1,00
2000	60042	3	0,50
2001	57632	2	0,35
2002	56600	2	0,35
2003	57734	3	0,52
2004	58180	6	1,03
2005	57947	2	0,35
2006	59684	4	0,67
2007	59669	0	0,00
2008	61899	6	0,97
2009	63424	1	0,16
2010	63048	1	0,16
2011	61767	3	0,49
2012	61839	3	0,49
2013	60465	3	0,50
2014	60457	1	0,17
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 18.02.2016 10:46

Beskrivelse Transposisjon av de store kar

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7461	Transposisjon av de store kar
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q203	Transposisjon av de store arterier

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	579	
NULL (missing)		2879524	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C13_TRANSPOS_GREAT_VESSELS

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

fødselår	ant_fødte	ant_transpos_store_kar	andel_transpos_store_kar
1967	67283	2	0,30
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	2	0,30
1971	66386	0	0,00
1972	65097	2	0,31
1973	62010	2	0,32
1974	60332	3	0,50
1975	57026	1	0,18
1976	54116	3	0,55
1977	51447	1	0,19
1978	52266	1	0,19
1979	52127	4	0,77
1980	51526	4	0,78
1981	51059	5	0,98
1982	51675	5	0,97
1983	50285	2	0,40
1984	50607	3	0,59
1985	51505	3	0,58
1986	52974	3	0,57
1987	54429	3	0,55
1988	58057	17	2,93
1989	59873	17	2,84
1990	61478	12	1,95
1991	61372	14	2,28
1992	60641	13	2,14
1993	60229	8	1,33
1994	60556	9	1,49
1995	60723	14	2,31
1996	61316	10	1,63
1997	60084	13	2,16
1998	58757	8	1,36
1999	60129	29	4,82
2000	60042	20	3,33
2001	57632	22	3,82
2002	56600	13	2,30
2003	57734	18	3,12
2004	58180	21	3,61
2005	57947	21	3,62
2006	59684	24	4,02
2007	59669	32	5,36
2008	61899	29	4,69
2009	63424	33	5,20
2010	63048	30	4,76
2011	61767	24	3,89
2012	61839	28	4,53
2013	60465	27	4,47
2014	60457	24	3,97
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Beskrivelse Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom/venstre ventrikkelhypoplasi

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7467	Venstre ventrikkelhypoplasi
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	432	
NULL (missing)		2879671	

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYPOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C15_HYOPLASTIC_LEFT_HEART

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_hyoplastisk_v_hjerte	andel_hyoplastisk_v_hjerte
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	2	0,37
1988	58057	5	0,86
1989	59873	6	1,00
1990	61478	9	1,46
1991	61372	13	2,12
1992	60641	8	1,32
1993	60229	11	1,83
1994	60556	11	1,82
1995	60723	15	2,47
1996	61316	13	2,12
1997	60084	11	1,83
1998	58757	10	1,70
1999	60129	19	3,16
2000	60042	20	3,33
2001	57632	14	2,43
2002	56600	18	3,18
2003	57734	17	2,94
2004	58180	21	3,61
2005	57947	13	2,24
2006	59684	16	2,68
2007	59669	26	4,36
2008	61899	26	4,20
2009	63424	20	3,15
2010	63048	19	3,01
2011	61767	18	2,91
2012	61839	26	4,20
2013	60465	25	4,13
2014	60457	20	3,31
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL

Rapport generert: 03.02.2016 13:09

Beskrivelse Ganespalte isolert

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7490	Ganespalte
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q35%	Ganespalte
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd, dd	ICD-10	Q35%	Ganespalte
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q35%	Ganespalte

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL
Rapport generert: 03.02.2016 13:17


Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 1
Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1625	
NULL (missing)		2878478	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C18_CLEFT_PALATE_WITHOUT_CL
Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_ganespalte	andel_ganespalte
1967	67283	31	4,61
1968	68365	32	4,68
1969	68852	27	3,92
1970	65655	37	5,64
1971	66386	29	4,37
1972	65097	36	5,53
1973	62010	30	4,84
1974	60332	26	4,31
1975	57026	27	4,73
1976	54116	25	4,62
1977	51447	21	4,08
1978	52266	27	5,17
1979	52127	25	4,80
1980	51526	29	5,63
1981	51059	21	4,11
1982	51675	28	5,42
1983	50285	21	4,18
1984	50607	31	6,13
1985	51505	32	6,21
1986	52974	31	5,85
1987	54429	27	4,96
1988	58057	30	5,17
1989	59873	38	6,35
1990	61478	36	5,86
1991	61372	24	3,91
1992	60641	35	5,77
1993	60229	36	5,98
1994	60556	26	4,29
1995	60723	36	5,93
1996	61316	23	3,75
1997	60084	43	7,16
1998	58757	36	6,13
1999	60129	40	6,65
2000	60042	39	6,50
2001	57632	30	5,21
2002	56600	35	6,18
2003	57734	30	5,20
2004	58180	47	8,08
2005	57947	50	8,63
2006	59684	51	8,55
2007	59669	40	6,70
2008	61899	34	5,49
2009	63424	48	7,57
2010	63048	50	7,93
2011	61767	49	7,93
2012	61839	41	6,63
2013	60465	42	6,95
2014	60457	43	7,11
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 03.02.2016 15:37

Beskrivelse Leppespalte, evt. med ganespalte

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:08

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7491	Hareskår
nd	ICD-8	7492	Ganespalte m/hareskår,kjevosp.
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q36%	Leppespalte
nd, mm	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q36%	Leppespalte
nd, mm,dd	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q36%	Leppespalte
mm	ICD-10	Q37%	Ganespalte med leppespalte

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP
Rapport generert: 03.02.2016 15:45

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 1
Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3794	
NULL (missing)		2876309	

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C19_CLEFT_LIP_PLUS_MINUS_CP

Rapport generert: 03.02.2016 15:45

fødselår	ant_fødte	ant_leppe_leppeganespalte	andel_leppe_leppeganespalte
1967	67283	96	14,27
1968	68365	79	11,56
1969	68852	109	15,83
1970	65655	90	13,71
1971	66386	87	13,11
1972	65097	73	11,21
1973	62010	95	15,32
1974	60332	80	13,26
1975	57026	103	18,06
1976	54116	69	12,75
1977	51447	65	12,63
1978	52266	70	13,39
1979	52127	74	14,20
1980	51526	85	16,50
1981	51059	77	15,08
1982	51675	64	12,39
1983	50285	73	14,52
1984	50607	59	11,66
1985	51505	74	14,37
1986	52974	88	16,61
1987	54429	68	12,49
1988	58057	85	14,64
1989	59873	99	16,53
1990	61478	70	11,39
1991	61372	76	12,38
1992	60641	83	13,69
1993	60229	81	13,45
1994	60556	101	16,68
1995	60723	72	11,86
1996	61316	87	14,19
1997	60084	81	13,48
1998	58757	79	13,45
1999	60129	74	12,31
2000	60042	78	12,99
2001	57632	77	13,36
2002	56600	64	11,31
2003	57734	84	14,55
2004	58180	65	11,17
2005	57947	77	13,29
2006	59684	93	15,58
2007	59669	78	13,07
2008	61899	81	13,09
2009	63424	78	12,30
2010	63048	74	11,74
2011	61767	72	11,66
2012	61839	77	12,45
2013	60465	72	11,91
2014	60457	58	9,59
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 04.02.2016 13:55

Beskrivelse Øsofagusatresi

Siste:

Endring av definisjon: 06.06.2009 - 11:59

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7502	Atresi og stenose av øsofagus
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
nd,mm	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd,mm,dd	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
nd,mm,dd	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q390	Atresi av spiserør uten fistel
mm	ICD-10	Q391	Atresi av spiserør med øsofagotrakeal fistel

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 04.02.2016 14:03

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	623	
NULL (missing)		2879480	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C20_OESOPHAGEAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 04.02.2016 14:03

fødselår	ant_fødte	ant_oesofagusatresi	andel_oesofagusatresi
1967	67283	9	1,34
1968	68365	5	0,73
1969	68852	12	1,74
1970	65655	10	1,52
1971	66386	13	1,96
1972	65097	16	2,46
1973	62010	9	1,45
1974	60332	17	2,82
1975	57026	12	2,10
1976	54116	12	2,22
1977	51447	11	2,14
1978	52266	8	1,53
1979	52127	7	1,34
1980	51526	8	1,55
1981	51059	9	1,76
1982	51675	9	1,74
1983	50285	10	1,99
1984	50607	8	1,58
1985	51505	10	1,94
1986	52974	9	1,70
1987	54429	10	1,84
1988	58057	15	2,58
1989	59873	16	2,67
1990	61478	20	3,25
1991	61372	19	3,10
1992	60641	13	2,14
1993	60229	13	2,16
1994	60556	12	1,98
1995	60723	6	0,99
1996	61316	12	1,96
1997	60084	6	1,00
1998	58757	16	2,72
1999	60129	18	2,99
2000	60042	14	2,33
2001	57632	17	2,95
2002	56600	23	4,06
2003	57734	9	1,56
2004	58180	12	2,06
2005	57947	10	1,73
2006	59684	15	2,51
2007	59669	22	3,69
2008	61899	17	2,75
2009	63424	12	1,89
2010	63048	22	3,49
2011	61767	23	3,72
2012	61839	15	2,43
2013	60465	18	2,98
2014	60457	14	2,32
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	692	
NULL (missing)		2879411	

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C22_ANORECTAL_ATRES_STENOS

Rapport generert: 03.02.2016 08:52

fødselår	ant_fødte	ant_anorektal_atresi	andel_anorektal_atresi
1967	67283	10	1,49
1968	68365	9	1,32
1969	68852	8	1,16
1970	65655	15	2,28
1971	66386	8	1,21
1972	65097	16	2,46
1973	62010	14	2,26
1974	60332	10	1,66
1975	57026	15	2,63
1976	54116	4	0,74
1977	51447	9	1,75
1978	52266	6	1,15
1979	52127	5	0,96
1980	51526	12	2,33
1981	51059	11	2,15
1982	51675	8	1,55
1983	50285	10	1,99
1984	50607	12	2,37
1985	51505	15	2,91
1986	52974	12	2,27
1987	54429	9	1,65
1988	58057	9	1,55
1989	59873	18	3,01
1990	61478	13	2,11
1991	61372	24	3,91
1992	60641	15	2,47
1993	60229	15	2,49
1994	60556	12	1,98
1995	60723	5	0,82
1996	61316	11	1,79
1997	60084	11	1,83
1998	58757	17	2,89
1999	60129	14	2,33
2000	60042	17	2,83
2001	57632	7	1,21
2002	56600	16	2,83
2003	57734	15	2,60
2004	58180	18	3,09
2005	57947	15	2,59
2006	59684	20	3,35
2007	59669	25	4,19
2008	61899	19	3,07
2009	63424	24	3,78
2010	63048	38	6,03
2011	61767	24	3,89
2012	61839	28	4,53
2013	60465	23	3,80
2014	60457	21	3,47
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3755	
NULL (missing)		2876348	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C24_HYPOSPADIA

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_hypospadi	andel_hypospadi
1967	67283	52	7,73
1968	68365	57	8,34
1969	68852	44	6,39
1970	65655	36	5,48
1971	66386	42	6,33
1972	65097	62	9,52
1973	62010	76	12,26
1974	60332	63	10,44
1975	57026	59	10,35
1976	54116	65	12,01
1977	51447	75	14,58
1978	52266	79	15,11
1979	52127	76	14,58
1980	51526	79	15,33
1981	51059	59	11,56
1982	51675	70	13,55
1983	50285	62	12,33
1984	50607	81	16,01
1985	51505	85	16,50
1986	52974	72	13,59
1987	54429	87	15,98
1988	58057	121	20,84
1989	59873	82	13,70
1990	61478	106	17,24
1991	61372	109	17,76
1992	60641	84	13,85
1993	60229	89	14,78
1994	60556	98	16,18
1995	60723	87	14,33
1996	61316	79	12,88
1997	60084	82	13,65
1998	58757	93	15,83
1999	60129	102	16,96
2000	60042	90	14,99
2001	57632	87	15,10
2002	56600	112	19,79
2003	57734	105	18,19
2004	58180	90	15,47
2005	57947	92	15,88
2006	59684	80	13,40
2007	59669	84	14,08
2008	61899	85	13,73
2009	63424	63	9,93
2010	63048	93	14,75
2011	61767	86	13,92
2012	61839	48	7,76
2013	60465	68	11,25
2014	60457	59	9,76
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 18.02.2016 10:46

Beskrivelse Agnesi av nyre, bilateral - inkl. Potters syndrom

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7530	Manglende nyre/agenesis renis
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm	ICD-10	Q601	Agnesi av nyre, bilateral
nd, mm	ICD-10	Q606	Potters syndrom
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm, dd	ICD-10	Q601	Agnesi av nyre, bilateral
nd, mm, dd	ICD-10	Q606	Potters syndrom
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q601	Agnesi av nyre, bilateral
mm	ICD-10	Q606	Potters syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	302	
NULL (missing)		2879801	

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C27_RENAL_AGENESIS

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

fødselår	ant_fødte	ant_renal_agenesi	andel_renal_agenesi
1967	67283	1	0,15
1968	68365	1	0,15
1969	68852	1	0,15
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	1	0,16
1974	60332	2	0,33
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	2	0,38
1979	52127	0	0,00
1980	51526	1	0,19
1981	51059	4	0,78
1982	51675	2	0,39
1983	50285	9	1,79
1984	50607	5	0,99
1985	51505	8	1,55
1986	52974	4	0,76
1987	54429	3	0,55
1988	58057	11	1,89
1989	59873	19	3,17
1990	61478	9	1,46
1991	61372	14	2,28
1992	60641	14	2,31
1993	60229	15	2,49
1994	60556	9	1,49
1995	60723	11	1,81
1996	61316	6	0,98
1997	60084	9	1,50
1998	58757	11	1,87
1999	60129	9	1,50
2000	60042	10	1,67
2001	57632	9	1,56
2002	56600	3	0,53
2003	57734	2	0,35
2004	58180	5	0,86
2005	57947	7	1,21
2006	59684	10	1,68
2007	59669	17	2,85
2008	61899	8	1,29
2009	63424	10	1,58
2010	63048	12	1,90
2011	61767	7	1,13
2012	61839	3	0,49
2013	60465	8	1,32
2014	60457	10	1,65
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL

Rapport generert: 18.02.2016 10:46

Beskrivelse Reduksjonsdeformitet

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7552	Reduksjonsdeformitet av overekstremitet
nd	ICD-8	7553	Reduksjonsdeformitet av underekstremitet
nd	ICD-8	7554	Reduksjonsdeformitet av uspesifisert ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7552	Transvers reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7553	Preaksial reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7554	Postaksial reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7555	Intercalary reduksjonsdeformitet av ekstremitet
nd	ICD-8-MFR	7557	Annen reduksjonsdeformitet
nd	ICD-8-MFR	7559	Uspesifisert reduksjonsdeformitet
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm, nd	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm, nd	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm, nd,dd	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm, nd,dd	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q71%	Reduksjonsdefekter i overekstremitet
mm	ICD-10	Q72%	Reduksjonsdefekter i underekstremitet
mm	ICD-10	Q73%	Reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL

Rapport generert: 18.02.2016 10:54

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1368	
NULL (missing)		2878735	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C31_LIMB_REDUCTION_DEFECTS_ALL
Rapport generert: 18.02.2016 10:54

fødselår	ant_fødte	ant_redeform	andel_redeform
1967	67283	23	3,42
1968	68365	19	2,78
1969	68852	22	3,20
1970	65655	19	2,89
1971	66386	24	3,62
1972	65097	22	3,38
1973	62010	31	5,00
1974	60332	26	4,31
1975	57026	20	3,51
1976	54116	14	2,59
1977	51447	21	4,08
1978	52266	12	2,30
1979	52127	13	2,49
1980	51526	29	5,63
1981	51059	42	8,23
1982	51675	24	4,64
1983	50285	26	5,17
1984	50607	31	6,13
1985	51505	25	4,85
1986	52974	27	5,10
1987	54429	18	3,31
1988	58057	38	6,55
1989	59873	36	6,01
1990	61478	44	7,16
1991	61372	42	6,84
1992	60641	36	5,94
1993	60229	46	7,64
1994	60556	37	6,11
1995	60723	49	8,07
1996	61316	38	6,20
1997	60084	36	5,99
1998	58757	43	7,32
1999	60129	32	5,32
2000	60042	21	3,50
2001	57632	24	4,16
2002	56600	17	3,00
2003	57734	27	4,68
2004	58180	21	3,61
2005	57947	26	4,49
2006	59684	32	5,36
2007	59669	31	5,20
2008	61899	25	4,04
2009	63424	31	4,89
2010	63048	37	5,87
2011	61767	32	5,18
2012	61839	28	4,53
2013	60465	27	4,47
2014	60457	24	3,97
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Diafragmahernie

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:11

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	5513	Mellomgulvsbrokk
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd, dd	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	648	
NULL (missing)		2879455	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C38_DIAFRAGMATIC_HERNIA

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_diafragma	andel_diafragma
1967	67283	9	1,34
1968	68365	5	0,73
1969	68852	8	1,16
1970	65655	6	0,91
1971	66386	7	1,05
1972	65097	7	1,08
1973	62010	12	1,94
1974	60332	10	1,66
1975	57026	7	1,23
1976	54116	4	0,74
1977	51447	13	2,53
1978	52266	15	2,87
1979	52127	14	2,69
1980	51526	13	2,52
1981	51059	14	2,74
1982	51675	10	1,94
1983	50285	10	1,99
1984	50607	14	2,77
1985	51505	17	3,30
1986	52974	7	1,32
1987	54429	18	3,31
1988	58057	10	1,72
1989	59873	18	3,01
1990	61478	15	2,44
1991	61372	17	2,77
1992	60641	18	2,97
1993	60229	6	1,00
1994	60556	19	3,14
1995	60723	17	2,80
1996	61316	13	2,12
1997	60084	22	3,66
1998	58757	22	3,74
1999	60129	14	2,33
2000	60042	11	1,83
2001	57632	16	2,78
2002	56600	14	2,47
2003	57734	18	3,12
2004	58180	13	2,23
2005	57947	13	2,24
2006	59684	13	2,18
2007	59669	19	3,18
2008	61899	15	2,42
2009	63424	23	3,63
2010	63048	19	3,01
2011	61767	19	3,08
2012	61839	14	2,26
2013	60465	20	3,31
2014	60457	10	1,65
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C39_ OMPHALOCELE

Rapport generert: 04.02.2016 13:55

Beskrivelse Omphalocele

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 13:00

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	5514	Omfalocele
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd,dd	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q792	Exomphalos og omphalocele

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE

Rapport generert: 04.02.2016 14:03

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	673	
NULL (missing)		2879430	

Definisjonsrapport for variabel: C39_OMPHALOCELE

Rapport generert: 04.02.2016 14:03

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C39_ OMPHALOCELE

Rapport generert: 04.02.2016 14:03

fødselår	ant_fødte	ant_omphalo	andel_omphalo
1967	67283	16	2,38
1968	68365	20	2,93
1969	68852	16	2,32
1970	65655	13	1,98
1971	66386	9	1,36
1972	65097	10	1,54
1973	62010	14	2,26
1974	60332	10	1,66
1975	57026	19	3,33
1976	54116	12	2,22
1977	51447	19	3,69
1978	52266	9	1,72
1979	52127	9	1,73
1980	51526	10	1,94
1981	51059	11	2,15
1982	51675	6	1,16
1983	50285	11	2,19
1984	50607	14	2,77
1985	51505	6	1,16
1986	52974	13	2,45
1987	54429	15	2,76
1988	58057	12	2,07
1989	59873	15	2,51
1990	61478	14	2,28
1991	61372	10	1,63
1992	60641	15	2,47
1993	60229	11	1,83
1994	60556	17	2,81
1995	60723	10	1,65
1996	61316	18	2,94
1997	60084	11	1,83
1998	58757	12	2,04
1999	60129	12	2,00
2000	60042	14	2,33
2001	57632	13	2,26
2002	56600	13	2,30
2003	57734	14	2,42
2004	58180	11	1,89
2005	57947	17	2,93
2006	59684	14	2,35
2007	59669	18	3,02
2008	61899	19	3,07
2009	63424	23	3,63
2010	63048	17	2,70
2011	61767	18	2,91
2012	61839	24	3,88
2013	60465	22	3,64
2014	60457	17	2,81
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	587	
NULL (missing)		2879516	

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C40_GASTROSCHISIS

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_gastros	andel_gastros
1967	67283	0	0,00
1968	68365	2	0,29
1969	68852	4	0,58
1970	65655	4	0,61
1971	66386	4	0,60
1972	65097	1	0,15
1973	62010	4	0,65
1974	60332	6	0,99
1975	57026	8	1,40
1976	54116	9	1,66
1977	51447	5	0,97
1978	52266	6	1,15
1979	52127	7	1,34
1980	51526	9	1,75
1981	51059	5	0,98
1982	51675	9	1,74
1983	50285	4	0,80
1984	50607	16	3,16
1985	51505	4	0,78
1986	52974	8	1,51
1987	54429	11	2,02
1988	58057	14	2,41
1989	59873	13	2,17
1990	61478	11	1,79
1991	61372	11	1,79
1992	60641	11	1,81
1993	60229	17	2,82
1994	60556	18	2,97
1995	60723	14	2,31
1996	61316	18	2,94
1997	60084	19	3,16
1998	58757	21	3,57
1999	60129	18	2,99
2000	60042	11	1,83
2001	57632	14	2,43
2002	56600	17	3,00
2003	57734	16	2,77
2004	58180	9	1,55
2005	57947	22	3,80
2006	59684	17	2,85
2007	59669	27	4,52
2008	61899	22	3,55
2009	63424	22	3,47
2010	63048	19	3,01
2011	61767	23	3,72
2012	61839	22	3,56
2013	60465	15	2,48
2014	60457	20	3,31
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 03.02.2016 11:40

Beskrivelse Down's syndrom hos barnet

Siste:

Endring av definisjon: 07.06.2009 - 12:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8	7593	Downs syndrom
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm, nd	ICD-10	Q90%	Downs syndrom
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd, mm,dd	ICD-10	Q90%	Downs syndrom
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mm	ICD-10	Q90%	Downs syndrom

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	3782	
NULL (missing)		2876321	

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: C45_DOWN

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_downs	andel_downs
1967	67283	67	9,96
1968	68365	64	9,36
1969	68852	75	10,89
1970	65655	68	10,36
1971	66386	60	9,04
1972	65097	67	10,29
1973	62010	70	11,29
1974	60332	68	11,27
1975	57026	57	10,00
1976	54116	41	7,58
1977	51447	47	9,14
1978	52266	47	8,99
1979	52127	61	11,70
1980	51526	50	9,70
1981	51059	57	11,16
1982	51675	51	9,87
1983	50285	48	9,55
1984	50607	43	8,50
1985	51505	70	13,59
1986	52974	69	13,03
1987	54429	54	9,92
1988	58057	60	10,33
1989	59873	70	11,69
1990	61478	73	11,87
1991	61372	69	11,24
1992	60641	50	8,25
1993	60229	70	11,62
1994	60556	56	9,25
1995	60723	74	12,19
1996	61316	72	11,74
1997	60084	70	11,65
1998	58757	75	12,76
1999	60129	100	16,63
2000	60042	85	14,16
2001	57632	94	16,31
2002	56600	82	14,49
2003	57734	108	18,71
2004	58180	123	21,14
2005	57947	107	18,47
2006	59684	114	19,10
2007	59669	125	20,95
2008	61899	113	18,26
2009	63424	125	19,71
2010	63048	115	18,24
2011	61767	139	22,50
2012	61839	138	22,32
2013	60465	119	19,68
2014	60457	122	20,18
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Continuous positive airway pressure (CPAP)-behandlet

Siste:

Endring av definisjon: 03.07.2013 - 14:44

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD58	cpap beh.
mm,nd	NCSP-N	GXAV10	behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk
mm,nd	NCSP-N	TG610	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD58	cpap beh.
mm,nd	NCSP-N	GXAV10	behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk
mm,nd	NCSP-N	TG610	

Merknader

Kodeinformasjon: NCSP-kode bør vurderes tatt med (GXAV10)

Regelinformasjon: I historiske tall for 1999 - 2000 ble ikke informasjon fra barnemeldinger tatt med i definisjonen av variabelen.

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	9027	
NULL (missing)		2871076	

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: CPAP

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_cpap	andel_cpap
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	25	0,43
1999	60129	567	9,43
2000	60042	556	9,26
2001	57632	662	11,49
2002	56600	634	11,20
2003	57734	689	11,93
2004	58180	683	11,74
2005	57947	748	12,91
2006	59684	640	10,72
2007	59669	576	9,65
2008	61899	388	6,27
2009	63424	289	4,56
2010	63048	245	3,89
2011	61767	224	3,63
2012	61839	226	3,65
2013	60465	254	4,20
2014	60457	1621	26,81
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Dødsår

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(ddato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1967

Øvre grense: 2011

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt: 1993,21

Minste verdi: 1967

Største verdi: 2015

Antall < nedre grense: 0


Antall > øvre grense: 5371

Antall NULL (missing): 2832464

Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: DAAR

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

fødselår	ant_fødte	ant_daar	andel_daar	gjsnitt_daar
1967	67283	3212	47,74	1986,95
1968	68365	3017	44,13	1987,66
1969	68852	2939	42,69	1987,90
1970	65655	2661	40,53	1988,48
1971	66386	2588	38,98	1988,53
1972	65097	2278	34,99	1988,89
1973	62010	2069	33,37	1989,62
1974	60332	1954	32,39	1990,60
1975	57026	1790	31,39	1990,99
1976	54116	1477	27,29	1991,32
1977	51447	1391	27,04	1991,92
1978	52266	1371	26,23	1992,82
1979	52127	1399	26,84	1993,75
1980	51526	1217	23,62	1994,26
1981	51059	1205	23,60	1994,83
1982	51675	1139	22,04	1994,97
1983	50285	1040	20,68	1994,60
1984	50607	1042	20,59	1995,11
1985	51505	1000	19,42	1995,38
1986	52974	917	17,31	1995,44
1987	54429	930	17,09	1996,04
1988	58057	963	16,59	1996,07
1989	59873	951	15,88	1996,89
1990	61478	836	13,60	1997,84
1991	61372	714	11,63	1998,37
1992	60641	677	11,16	1998,95
1993	60229	577	9,58	1999,17
1994	60556	522	8,62	1999,34
1995	60723	468	7,71	1999,99
1996	61316	443	7,22	2000,34
1997	60084	405	6,74	2000,59
1998	58757	364	6,20	2000,48
1999	60129	357	5,94	2001,11
2000	60042	336	5,60	2002,08
2001	57632	324	5,62	2002,78
2002	56600	282	4,98	2004,00
2003	57734	276	4,78	2004,29
2004	58180	244	4,19	2005,21
2005	57947	212	3,66	2006,08
2006	59684	272	4,56	2007,00
2007	59669	243	4,07	2007,79
2008	61899	237	3,83	2008,64
2009	63424	249	3,93	2009,56
2010	63048	205	3,25	2010,57
2011	61767	174	2,82	2011,37
2012	61839	185	2,99	2012,29
2013	60465	173	2,86	2013,18
2014	60457	181	2,99	2014,13
2015	51479	133	2,58	2014,99

Definisjonsrapport for variabel: DDATO

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Dødsdato

Siste:

Endring av definisjon: 14.11.2008 - 08:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.regtype = 5	dsf.regtype_dato
VERDIFELT	V.dsfid IS NULL AND barn_doddato IS NOT NULL	barn_doddato
VERDIFELT	V.dsfid IS NULL AND (barn_dod_tim IS NOT NULL OR barn_dod_min IS NOT NULL)	TRUNC(TO_DATE(TO_CHAR(barn_fdato,'ddmmrr') barn_fklokken,'ddmmrrhh24mi')+ (60 * nvl(barn_dod_tim,0) + nvl(barn_dod_min,0)) / (60*24))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DDATO

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967

Øvre grense: 31.12.2011


Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	01.01.1967
Største verdi:	29.10.2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	5371
Antall NULL (missing)	2832464

Definisjonsrapport for variabel: DDATO

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: DDATA

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_ddato	andel_ddato
1967	67283	3212	47,74
1968	68365	3017	44,13
1969	68852	2939	42,69
1970	65655	2661	40,53
1971	66386	2588	38,98
1972	65097	2278	34,99
1973	62010	2069	33,37
1974	60332	1954	32,39
1975	57026	1790	31,39
1976	54116	1477	27,29
1977	51447	1391	27,04
1978	52266	1371	26,23
1979	52127	1399	26,84
1980	51526	1217	23,62
1981	51059	1205	23,60
1982	51675	1139	22,04
1983	50285	1040	20,68
1984	50607	1042	20,59
1985	51505	1000	19,42
1986	52974	917	17,31
1987	54429	930	17,09
1988	58057	963	16,59
1989	59873	951	15,88
1990	61478	836	13,60
1991	61372	714	11,63
1992	60641	677	11,16
1993	60229	577	9,58
1994	60556	522	8,62
1995	60723	468	7,71
1996	61316	443	7,22
1997	60084	405	6,74
1998	58757	364	6,20
1999	60129	357	5,94
2000	60042	336	5,60
2001	57632	324	5,62
2002	56600	282	4,98
2003	57734	276	4,78
2004	58180	244	4,19
2005	57947	212	3,66
2006	59684	272	4,56
2007	59669	243	4,07
2008	61899	237	3,83
2009	63424	249	3,93
2010	63048	205	3,25
2011	61767	174	2,82
2012	61839	185	2,99
2013	60465	173	2,86
2014	60457	181	2,99
2015	51479	133	2,58

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Diabetes hos mor før og under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 23.05.2009 - 11:48

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.diabetes_mellitus(refid,kilde)
Kilde 1: I prioritert rekkefølge. Verdi 1: Diabetes type 1 ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ICD-8-MFR kode 2501 i kodegruppe mu. Verdi 2: Diabetes type 2 ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ICD-8-MFR kode 2502 i kodegruppe mu. Verdi 3: Diabetes annen/uspesifisert ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og ingen av ICD-8-MFR kodene 2501 og 2502 i kodegruppe mu. Verdi 4: Svangerskapsdiabetes Ingen ICD-8 kode 250 i kodegruppe mf og minst en av ICD-8-MFR kodene 2501, 2502, 2503 og 2509 i kodegruppe mu. Verdi 5: Kun antidiabetika under svangerskapet ICD-8 kode 9623 i kodegruppe mu.	
-- Kilde 2 og 3:	13.01.15 AD
Kilde 2,3 og 4:	13.01.15
I prioritert rekkefølge: Verdi 1: Diabetes type 1 XB26 ICD-10 koder E10% i kodegruppe mf. ICD-10 kode O240 i kodegruppe mf eller mu. Verdi 2: Diabetes type 2 XB27 ICD-10 koder E11% i kodegruppe mf. ICD-10 kode O241 i kodegruppe mf eller mu. Verdi 3: Diabetes annen/uspesifisert ICD-10 koder E13% og E14% i kodegruppe mf. ICD-10 kode O243 i kodegruppe mf eller mu. Verdi 4: Svangerskapsdiabetes XB37 ICD-10 koder O244 og O249 i kodegruppe mu. ICD-10 koder E13% og E14% i kodegruppe mu. Verdi 5: Kun antidiabetika under svangerskapet ATC-kode A10% i kodegruppe lu.	

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 1998 ble glukosuri (XB36) tatt med i definisjonen av variabelen for meldinger fra kilde 2. Dette forklarer avviket dette året. For de senere årene kommer avvikene i hovedsak av at koder for antidiabetika er tatt med i definisjonen.

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Diabetes før svangerskapet - Type 1	4783	
2	Diabetes før svangerskapet - Type 2	2120	
3	Diabetes før svangerskapet - Annen type/uspesifisert	4330	
4	Svangerskapsdiabetes	18244	
5	Kun antidiabetika under svangerskapet	788	
NULL (missing)		2849838	

Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: DIABETES_MELLITUS

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_diabetes_mellitus	andel_diabetes_mellitus	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5
1967	67283	94	1,40	0	0	81	13	0
1968	68365	92	1,35	0	0	79	13	0
1969	68852	118	1,71	0	0	104	14	0
1970	65655	106	1,61	0	0	97	9	0
1971	66386	111	1,67	0	0	99	12	0
1972	65097	90	1,38	0	0	84	6	0
1973	62010	107	1,73	0	0	99	8	0
1974	60332	104	1,72	0	0	93	11	0
1975	57026	105	1,84	0	0	92	13	0
1976	54116	109	2,01	0	0	98	11	0
1977	51447	92	1,79	0	0	78	14	0
1978	52266	114	2,18	0	0	101	13	0
1979	52127	102	1,96	0	0	92	10	0
1980	51526	110	2,13	0	0	88	22	0
1981	51059	144	2,82	0	0	120	24	0
1982	51675	139	2,69	0	0	100	39	0
1983	50285	179	3,56	0	0	133	46	0
1984	50607	176	3,48	0	0	115	61	0
1985	51505	183	3,55	0	0	125	58	0
1986	52974	183	3,45	0	0	134	49	0
1987	54429	235	4,32	0	0	149	86	0
1988	58057	292	5,03	23	0	134	135	0
1989	59873	332	5,55	20	4	157	151	0
1990	61478	354	5,76	30	2	157	164	1
1991	61372	396	6,45	27	6	147	215	1
1992	60641	511	8,43	34	3	198	276	0
1993	60229	573	9,51	30	4	192	347	0
1994	60556	617	10,19	37	1	185	394	0
1995	60723	644	10,61	44	2	183	415	0
1996	61316	720	11,74	51	4	200	465	0
1997	60084	652	10,85	48	2	186	415	1
1998	58757	667	11,35	57	8	215	387	0
1999	60129	763	12,69	252	68	2	432	9
2000	60042	832	13,86	239	85	20	475	13
2001	57632	845	14,66	257	74	23	479	12
2002	56600	846	14,95	240	101	26	457	22
2003	57734	859	14,88	254	125	9	452	19
2004	58180	1002	17,22	296	147	22	505	32
2005	57947	971	16,76	285	122	25	494	45
2006	59684	1137	19,05	272	124	29	662	50
2007	59669	1247	20,90	301	137	23	706	80
2008	61899	1359	21,96	276	166	7	821	89
2009	63424	1431	22,56	288	166	5	898	74
2010	63048	1678	26,61	302	169	6	1128	73
2011	61767	1811	29,32	301	148	3	1280	79
2012	61839	2003	32,39	297	161	5	1479	61
2013	60465	2256	37,31	263	137	4	1795	57
2014	60457	2774	45,88	259	154	6	2285	70
2015	51479	0	0,00	0	0	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Ingen spesielt forhold før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 13.12.2013 - 14:22

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB16	intet spesielt før svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB16	intet spesielt før svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	547493	
NULL (missing)		2332610	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_FOER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_diag_foer_svgsk_ingen	andel_diag_foer_svgsk_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2111	3,59
1999	60129	38701	64,36
2000	60042	35928	59,84
2001	57632	34349	59,60
2002	56600	34645	61,21
2003	57734	35466	61,43
2004	58180	35932	61,76
2005	57947	34906	60,24
2006	59684	33066	55,40
2007	59669	31645	53,03
2008	61899	31237	50,46
2009	63424	31418	49,54
2010	63048	31394	49,79
2011	61767	30505	49,39
2012	61839	29586	47,84
2013	60465	28490	47,12
2014	60457	26321	43,54
2015	51479	21793	42,33

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Ingen spesielt forhold under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 09:30

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XB32	intet spesielt under svangerskapet
	1998-		

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding

Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XB32	intet spesielt under svangerskapet
	1998-		

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	694421	
NULL (missing)		2185682	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: DIAG_UNDER_SVGSK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_diag_under_svgsk_ingen	andel_diag_under_svgsk_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2092	3,56
1999	60129	41131	68,40
2000	60042	40174	66,91
2001	57632	39615	68,74
2002	56600	40607	71,74
2003	57734	40540	70,22
2004	58180	40907	70,31
2005	57947	38236	65,98
2006	59684	38383	64,31
2007	59669	40357	67,63
2008	61899	42371	68,45
2009	63424	43257	68,20
2010	63048	41613	66,00
2011	61767	42726	69,17
2012	61839	43650	70,59
2013	60465	42633	70,51
2014	60457	41399	68,48
2015	51479	34730	67,46

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Barnets dødsmåned

Siste:

Endring av definisjon: 21.11.2008 - 11:01

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(ddato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Januar	4097	
2	Februar	3668	
3	Mars	4105	
4	April	3830	
5	Mai	4219	
6	Juni	3865	
7	Juli	4244	
8	August	3966	
9	September	3778	
10	Oktober	4046	
11	November	3758	
12	Desember	4063	
NULL (missing)		2832464	

Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: DMND

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

fødselår	ant_født	ant_dmnd	andel_dmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	3212	47,74	282	231	280	260	292	252	298	291	263	263	242	258
1968	68365	3017	44,13	285	211	243	227	282	262	313	221	244	244	236	249
1969	68852	2939	42,69	268	204	247	220	253	250	256	277	245	245	204	270
1970	65655	2661	40,53	210	213	220	204	245	214	242	232	232	223	209	217
1971	66386	2588	38,98	198	188	212	198	234	234	257	228	207	224	210	198
1972	65097	2278	34,99	206	152	196	161	187	201	218	204	161	195	184	213
1973	62010	2069	33,37	169	159	180	194	186	154	167	171	178	174	167	170
1974	60332	1954	32,39	198	169	169	152	166	139	170	163	159	158	163	148
1975	57026	1790	31,39	142	138	157	145	164	158	146	152	149	128	150	161
1976	54116	1477	27,29	127	111	127	109	131	106	121	134	117	132	121	141
1977	51447	1391	27,04	117	114	111	105	138	121	136	127	104	125	91	102
1978	52266	1371	26,23	112	105	120	110	115	120	120	112	122	122	119	94
1979	52127	1399	26,84	122	108	118	115	121	125	121	114	105	113	124	113
1980	51526	1217	23,62	92	106	102	78	103	108	101	104	84	123	107	109
1981	51059	1205	23,60	115	93	115	102	89	106	104	93	87	121	91	89
1982	51675	1139	22,04	79	104	97	93	109	80	92	97	100	89	94	105
1983	50285	1040	20,68	84	76	89	95	94	94	93	63	81	100	82	89
1984	50607	1042	20,59	98	92	93	81	84	70	109	71	87	85	81	91
1985	51505	1000	19,42	94	76	97	84	83	80	67	81	66	82	93	97
1986	52974	917	17,31	68	75	80	76	83	68	93	65	73	60	84	92
1987	54429	930	17,09	77	70	75	79	84	77	66	82	76	81	79	84
1988	58057	963	16,59	88	72	82	83	84	81	85	77	59	99	71	82
1989	59873	951	15,88	75	74	97	76	87	73	78	69	71	86	74	91
1990	61478	836	13,60	74	80	72	65	75	55	69	75	71	78	62	60
1991	61372	714	11,63	57	43	54	60	65	51	66	58	51	68	64	77
1992	60641	677	11,16	48	43	71	62	62	37	69	45	65	65	53	57
1993	60229	577	9,58	55	34	56	48	50	46	60	52	52	34	46	44
1994	60556	522	8,62	40	32	38	54	46	35	69	37	37	25	49	60
1995	60723	468	7,71	38	54	40	39	33	40	49	30	32	36	35	42
1996	61316	443	7,22	31	45	39	38	44	35	37	35	30	45	27	37
1997	60084	405	6,74	41	34	42	35	31	35	32	33	30	35	22	35
1998	58757	364	6,20	37	27	39	19	38	34	32	29	17	33	25	34
1999	60129	357	5,94	35	31	32	33	27	26	22	21	21	37	33	39
2000	60042	336	5,60	32	23	31	28	39	22	23	25	22	32	22	37
2001	57632	324	5,62	25	29	22	29	21	30	32	29	26	29	27	25
2002	56600	282	4,98	38	26	26	17	19	22	26	24	19	15	24	26
2003	57734	276	4,78	23	29	26	24	23	21	15	23	21	19	17	35
2004	58180	244	4,19	25	8	23	14	25	20	26	22	21	25	10	25
2005	57947	212	3,66	19	20	11	19	21	18	13	18	17	19	20	17
2006	59684	272	4,56	19	24	34	25	24	20	17	28	22	15	18	26
2007	59669	243	4,07	25	18	16	22	19	21	22	18	23	21	18	20
2008	61899	237	3,83	31	18	24	26	20	14	18	17	17	21	14	17
2009	63424	249	3,93	16	19	19	19	18	17	20	29	25	24	19	24
2010	63048	205	3,25	20	14	13	17	19	22	14	16	19	18	19	14
2011	61767	174	2,82	11	19	12	16	14	10	12	22	18	18	16	6
2012	61839	185	2,99	11	17	15	23	22	17	13	9	14	16	13	15
2013	60465	173	2,86	11	17	17	16	18	10	11	10	15	16	17	15
2014	60457	181	2,99	17	15	16	18	13	22	12	14	13	17	12	12
2015	51479	133	2,58	12	8	10	17	19	12	12	19	10	13	0	1

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 2
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0
Øvre grense: 98


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	0,01
Minste verdi:	0
Største verdi:	8
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	112207

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ gjennomsnittsverdi for DODFODTE

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselår	ant_fødte	ant_dodfodte	andel_dodfodte	gjsnitt_dodfodte
1967	67283	67200	99,88	0,02
1968	68365	68331	99,95	0,02
1969	68852	68820	99,95	0,02
1970	65655	65293	99,45	0,02
1971	66386	66114	99,59	0,02
1972	65097	64793	99,53	0,02
1973	62010	61748	99,58	0,02
1974	60332	60059	99,55	0,02
1975	57026	56775	99,56	0,02
1976	54116	53743	99,31	0,02
1977	51447	51055	99,24	0,01
1978	52266	51824	99,15	0,02
1979	52127	51633	99,05	0,01
1980	51526	51059	99,09	0,01
1981	51059	50595	99,09	0,01
1982	51675	51207	99,09	0,01
1983	50285	49787	99,01	0,01
1984	50607	49842	98,49	0,01
1985	51505	50719	98,47	0,01
1986	52974	52033	98,22	0,01
1987	54429	53601	98,48	0,01
1988	58057	57306	98,71	0,01
1989	59873	59186	98,85	0,01
1990	61478	60817	98,92	0,01
1991	61372	60750	98,99	0,01
1992	60641	59932	98,83	0,01
1993	60229	59551	98,87	0,01
1994	60556	59849	98,83	0,01
1995	60723	59912	98,66	0,01
1996	61316	60691	98,98	0,01
1997	60084	59918	99,72	0,01
1998	58757	57115	97,21	0,01
1999	60129	43204	71,85	0,02
2000	60042	52254	87,03	0,01
2001	57632	51980	90,19	0,01
2002	56600	51199	90,46	0,01
2003	57734	50273	87,08	0,01
2004	58180	50737	87,21	0,01
2005	57947	50065	86,40	0,01
2006	59684	44102	73,89	0,01
2007	59669	46950	78,68	0,01
2008	61899	60115	97,12	0,01
2009	63424	61758	97,37	0,01
2010	63048	61460	97,48	0,01
2011	61767	60371	97,74	0,01
2012	61839	61136	98,86	0,01
2013	60465	59792	98,89	0,01
2014	60457	60021	99,28	0,01
2015	51479	51221	99,50	0,01

Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE_5

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
0	0	2735467	
1	1	30633	
2	2	1601	
3	3	149	
4	4 eller flere	46	
NULL (missing)		112207	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: DODFODTE_5

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

fødselår	ant_fødte	ant_dodfodte_5	andel_dodfodte_5	ant_0	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	67200	99,88	65928	1201	63	8	0
1968	68365	68331	99,95	67090	1160	72	8	1
1969	68852	68820	99,95	67525	1214	73	5	3
1970	65655	65293	99,45	64109	1101	72	8	3
1971	66386	66114	99,59	64948	1101	60	5	0
1972	65097	64793	99,53	63784	953	49	7	0
1973	62010	61748	99,58	60759	938	48	2	1
1974	60332	60059	99,55	59123	887	45	3	1
1975	57026	56775	99,56	55952	774	43	6	0
1976	54116	53743	99,31	52928	774	35	4	2
1977	51447	51055	99,24	50381	637	30	6	1
1978	52266	51824	99,15	51090	694	35	3	2
1979	52127	51633	99,05	51018	592	19	3	1
1980	51526	51059	99,09	50399	625	29	5	1
1981	51059	50595	99,09	49974	599	20	2	0
1982	51675	51207	99,09	50607	576	21	3	0
1983	50285	49787	99,01	49224	538	24	1	0
1984	50607	49842	98,49	49286	528	27	0	1
1985	51505	50719	98,47	50180	521	18	0	0
1986	52974	52033	98,22	51502	498	26	4	3
1987	54429	53601	98,48	53079	501	21	0	0
1988	58057	57306	98,71	56740	543	21	1	1
1989	59873	59186	98,85	58583	586	15	1	1
1990	61478	60817	98,92	60109	671	37	0	0
1991	61372	60750	98,99	60113	611	24	2	0
1992	60641	59932	98,83	59305	594	32	1	0
1993	60229	59551	98,87	58924	596	27	3	1
1994	60556	59849	98,83	59269	547	30	2	1
1995	60723	59912	98,66	59254	620	35	3	0
1996	61316	60691	98,98	60106	555	25	3	2
1997	60084	59918	99,72	59343	530	41	3	1
1998	58757	57115	97,21	56507	572	32	4	0
1999	60129	43204	71,85	42583	561	54	4	2
2000	60042	52254	87,03	51653	553	42	5	1
2001	57632	51980	90,19	51416	519	39	3	3
2002	56600	51199	90,46	50676	489	33	1	0
2003	57734	50273	87,08	49769	479	23	1	1
2004	58180	50737	87,21	50266	441	27	2	1
2005	57947	50065	86,40	49620	412	30	2	1
2006	59684	44102	73,89	43660	417	20	3	2
2007	59669	46950	78,68	46545	377	26	1	1
2008	61899	60115	97,12	59608	484	18	3	2
2009	63424	61758	97,37	61280	456	21	1	0
2010	63048	61460	97,48	60974	453	29	4	0
2011	61767	60371	97,74	59903	445	19	2	2
2012	61839	61136	98,86	60664	446	23	2	1
2013	60465	59792	98,89	59339	429	19	4	1
2014	60457	60021	99,28	59561	443	14	2	1
2015	51479	51221	99,50	50811	392	15	3	0

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 03.02.2016 11:25

Beskrivelse Dødstidskategori

Siste:

Endring av definisjon: 26.09.2014 - 14:28

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Verdi
Kodeverk	
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.dodkat(kilde, refid, ddato, fdato, id)
ingen forklaring funne i funksjonen dodkat	

Merknader

Regelendring: Bruker DSF som primærkilde ved definisjon, men har tatt høyde for ekstra detaljering i MFR-data for skille mellom kategori 1 og 2.

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
10	Abort, nemndbehandlet §2c	3822	
7	Dødfødt, død før fødsel	17328	
8	Dødfødt, død under fødsel	3412	
9	Dødfødt, ikke angitt dødstidspunkt	8046	
1	Levendefødt, død innen 24 timer	6755	
2	Levendefødt, død 2. - 6. dag	4054	
3	Levendefødt, død 7. - 27. dag	2145	
4	Levendefødt, død 28.dag - 1 år	6281	
5	Levendefødt, død 1 - 2 år	1573	
6	Levendefødt, død > 2 år	26765	
0	Levendefødt, fortsatt levende	2722676	
11	Levendefødt, ukjent levetilstand	3714	
12	Utvandret	67859	
13	Fødselsregistrert	5673	
14	Spontanabort, sv.len < 22, vekt <500g og uten dsfkobling	0	
NULL (missing)		0	

Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Pr. 100 fødte/aborter



Definisjonsrapport for variabel: DODKAT

Rapport generert: 03.02.2016 11:35

fødselsår	ant_fødte	ant_dodkat	andel_dodkat	ant_10	ant_7	ant_8	ant_9	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_0	ant_11	ant_12	ant_13	ant_14
1967	67283	67283	100,00	0	812	163	15	386	268	87	250	73	2153	61093	13	1970	0	0
1968	68365	68365	100,00	0	624	158	256	351	243	87	231	77	2033	62332	9	1964	0	0
1969	68852	68852	100,00	0	638	163	233	371	258	80	221	80	1932	62887	5	1984	0	0
1970	65655	65655	100,00	0	591	128	234	352	199	64	211	74	1762	60157	5	1878	0	0
1971	66386	66386	100,00	0	517	133	222	335	214	72	205	62	1700	61042	4	1880	0	0
1972	65097	65097	100,00	0	531	114	228	319	198	57	194	51	1459	60064	5	1877	0	0
1973	62010	62010	100,00	0	487	105	244	290	164	66	190	46	1313	57366	7	1732	0	0
1974	60332	60332	100,00	0	488	86	190	238	161	43	194	45	1273	55890	7	1717	0	0
1975	57026	57026	100,00	0	432	97	183	204	140	69	214	36	1131	52868	7	1645	0	0
1976	54116	54116	100,00	0	385	96	177	201	128	47	157	33	921	50327	5	1639	0	0
1977	51447	51447	100,00	0	395	73	152	178	104	47	139	37	887	47871	24	1540	0	0
1978	52266	52266	100,00	0	349	61	154	136	97	54	168	30	887	48729	18	1583	0	0
1979	52127	52127	100,00	0	355	63	185	118	115	49	174	31	914	48605	26	1492	0	0
1980	51526	51526	100,00	0	347	61	154	109	101	53	158	30	770	48212	83	1448	0	0
1981	51059	51059	100,00	0	297	57	142	108	81	38	168	45	765	47924	48	1386	0	0
1982	51675	51675	100,00	0	318	53	162	124	70	47	164	32	705	48539	57	1404	0	0
1983	50285	50285	100,00	0	302	59	138	125	74	42	166	41	596	47289	69	1378	6	0
1984	50607	50607	100,00	0	278	56	130	117	76	30	196	43	584	47712	75	1308	2	0
1985	51505	51505	100,00	0	277	59	167	118	79	37	200	32	535	48562	51	1387	1	0
1986	52974	52974	100,00	0	301	54	153	110	58	52	193	46	458	50052	55	1433	9	0
1987	54429	54429	100,00	0	259	38	184	127	70	55	200	34	444	51496	63	1455	4	0
1988	58057	58057	100,00	0	272	51	205	139	75	53	231	36	435	54901	67	1586	6	0
1989	59873	59873	100,00	0	301	74	233	136	60	46	231	46	438	56627	74	1597	10	0
1990	61478	61478	100,00	0	310	57	264	138	62	47	172	35	387	58400	54	1541	11	0
1991	61372	61372	100,00	0	350	88	205	105	64	55	140	23	326	58446	62	1495	13	0
1992	60641	60641	100,00	0	305	84	235	118	72	43	117	28	304	57749	49	1525	12	0
1993	60229	60229	100,00	0	305	76	213	107	64	46	102	26	241	57642	35	1359	13	0
1994	60556	60556	100,00	0	341	81	247	127	63	34	95	16	204	58098	71	1153	26	0
1995	60723	60723	100,00	0	325	82	209	85	52	31	84	38	182	58363	95	1160	17	0
1996	61316	61316	100,00	0	318	86	235	72	52	33	91	26	172	59066	85	1071	9	0
1997	60084	60084	100,00	0	304	54	191	71	69	33	75	21	142	57983	46	1079	16	0
1998	58757	58757	100,00	0	343	70	238	95	37	38	75	32	95	56499	107	1102	26	0
1999	60129	60129	100,00	143	348	64	128	106	29	31	76	23	92	57534	21	1364	170	0
2000	60042	60042	100,00	151	347	58	88	99	30	33	71	24	79	57415	12	1464	171	0
2001	57632	57632	100,00	157	379	71	93	91	40	34	52	27	77	55044	91	1362	114	0
2002	56600	56600	100,00	173	319	50	68	70	23	39	52	22	75	54120	85	1258	246	0
2003	57734	57734	100,00	182	256	60	87	75	39	28	65	20	47	55276	49	1301	249	0
2004	58180	58180	100,00	192	327	51	87	67	26	37	55	17	42	55851	43	1170	215	0
2005	57947	57947	100,00	243	337	48	76	60	29	27	40	14	41	55649	52	1169	162	0
2006	59684	59684	100,00	229	305	37	113	68	35	38	54	19	48	57252	34	1243	209	0
2007	59669	59669	100,00	256	263	40	155	75	26	21	61	16	30	57300	21	1171	234	0
2008	61899	61899	100,00	260	271	40	145	67	23	39	58	11	23	59206	9	1400	347	0
2009	63424	63424	100,00	255	267	33	120	68	42	34	54	16	25	60663	9	1348	490	0
2010	63048	63048	100,00	278	256	41	127	52	20	30	54	17	20	60245	32	1339	537	0
2011	61767	61767	100,00	266	250	36	117	55	26	23	43	12	9	59218	5	1201	506	0
2012	61839	61839	100,00	294	261	22	113	57	29	28	42	16	7	59479	8	977	506	0
2013	60465	60465	100,00	305	241	35	129	47	23	30	41	9	2	58302	4	795	502	0
2014	60457	60457	100,00	261	272	23	138	57	28	26	36	5	0	58666	7	427	511	0
2015	51479	51479	100,00	177	172	23	84	31	18	12	21	0	0	48665	1851	102	323	0

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 03.02.2016 11:40

Beskrivelse Dystoci: Protrahert fødsel, risvekkelse, mekaniske misforhold

Siste:

Endring av definisjon: 16.01.2009 - 12:26

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	22	Risvekkelse, sekundær
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	23	Funksjonelle fødselsforstyrrelser: Atonia uteri
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	24	Protrahert fødsel (langvarig fødsel, mer enn 24 timer)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	25	Dystoci, cervix dystoci (vanskelig fødsel/manglende eller dårlig åpning av mormunnen, ineffektive rier)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	26	Langsom eller dårlig fremgang i utdrivningstiden
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	28	Andre spesifiserte funksjonsforstyrrelser
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	29	Uspesifiserte funksjonsforstyrrelser INA
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	31	Mekanisk hindring (obstruksjon): Myoma uteri (muskelknuter i livmoren, godartet svulst)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	32	Mekanisk hindring (obstruksjon): Andre svulster i fødselsveiene
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	33	Mekanisk hindring (obstruksjon): Trangt bekken (pelvis angusta, små bekkenmål)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	34	Mekanisk hindring (obstruksjon): Annen bekkenanomali (skjevt, asymmetrisk bekken)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	35	Mekanisk hindring (obstruksjon): Mekanisk misforhold
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	38	Annen spesifisert mekanisk hindring (f.eks. septum vaginae)
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	39	Mekanisk hindring INA
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC43	risvekkelse stimulert
	X-KODER 1998-	XC44	langsom fremgang
	X-KODER 1998-	XC32	mekaniske misforhold
kp	ICD-10	O620	Primær risvekkelse
kp	ICD-10	O621	Sekundær risvekkelse
kp	ICD-10	O622	Annen risvekkelse
kp	ICD-10	O628	Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid
kp	ICD-10	O629	Uspesifisert unormalt fødselsarbeid
kp	ICD-10	O630	Forlenget åpningsfase (under fødsel)
kp	ICD-10	O631	Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)
kp	ICD-10	O632	Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv
kp	ICD-10	O639	Uspesifisert langvarig fødsel
kp	ICD-10	O642-O649	
kp	ICD-10	O65%	Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor
kp	ICD-10	O66%	Annen mekanisk hindret fødsel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC43	risvekkelse stimulert
	X-KODER 1998-	XC44	langsom fremgang
	X-KODER 1998-	XC32	mekaniske misforhold
kp, ig	ICD-10	O620	Primær risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O621	Sekundær risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O622	Annen risvekkelse
kp, ig	ICD-10	O628	Annet spesifisert unormalt fødselsarbeid
kp, ig	ICD-10	O629	Uspesifisert unormalt fødselsarbeid
kp, ig	ICD-10	O630	Forlenget åpningsfase (under fødsel)
kp, ig	ICD-10	O631	Forlenget utdrivningsfase (under fødsel)
kp, ig	ICD-10	O632	Forsinket forløsning av andre tvilling, trilling osv
kp, ig	ICD-10	O639	Uspesifisert langvarig fødsel
kp, ig	ICD-10	O642-O649	
kp, ig	ICD-10	O65%	Mekanisk hindret fødsel som skyldes unormalt bekken hos mor
kp, ig	ICD-10	O66%	Annen mekanisk hindret fødsel

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen er laget for å dekke tre mulig overlappende variabler der meldepraksis kan variere; nemlig "Risvekkelse stimulert", "Langsom framgang" og "Mekaniske misforhold".

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	457773	
NULL (missing)		2422330	

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: DYSTOCI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_dystoci	andel_dystoci
1967	67283	2227	3,31
1968	68365	2625	3,84
1969	68852	2742	3,98
1970	65655	2675	4,07
1971	66386	2954	4,45
1972	65097	2918	4,48
1973	62010	2846	4,59
1974	60332	3129	5,19
1975	57026	3396	5,96
1976	54116	3513	6,49
1977	51447	3799	7,38
1978	52266	4166	7,97
1979	52127	4252	8,16
1980	51526	4549	8,83
1981	51059	4645	9,10
1982	51675	4729	9,15
1983	50285	4731	9,41
1984	50607	5052	9,98
1985	51505	5351	10,39
1986	52974	5915	11,17
1987	54429	5996	11,02
1988	58057	6303	10,86
1989	59873	6522	10,89
1990	61478	6751	10,98
1991	61372	6559	10,69
1992	60641	6855	11,30
1993	60229	6837	11,35
1994	60556	6995	11,55
1995	60723	6694	11,02
1996	61316	6718	10,96
1997	60084	6824	11,36
1998	58757	6428	10,94
1999	60129	12198	20,29
2000	60042	17963	29,92
2001	57632	17807	30,90
2002	56600	17977	31,76
2003	57734	17740	30,73
2004	58180	18612	31,99
2005	57947	17290	29,84
2006	59684	19156	32,10
2007	59669	20175	33,81
2008	61899	20053	32,40
2009	63424	20518	32,35
2010	63048	19987	31,70
2011	61767	20268	32,81
2012	61839	20424	33,03
2013	60465	21273	35,18
2014	60457	20636	34,13
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:40

Beskrivelse Eklampsi, totalt: I svangerskap, under fødsel og/eller post partum

Siste:

Endring av definisjon: 05.06.2009 - 11:35

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6377	Eklampsi før eller under fødsel
mu	ICD-8-MFR	6378	Post-partum eklampsi
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	95B	Uavklart: Eklampsi under fødsel
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	95C	Uavklart: Eklampsi post partum
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB43	eklampsi
	X-KODER 1998-	XC40	eklampsi under fødsel
	X-KODER 1998-	XC79	eklampsi post partum
mu	ICD-10	O150	Eklampsi under svangerskap
kp	ICD-10	O151	Eklampsi under fødsel
ke	ICD-10	O152	Eklampsi i barseltid
mu,kp,ke	ICD-10	O159	Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB43	eklampsi
	X-KODER 1998-	XC40	eklampsi under fødsel
	X-KODER 1998-	XC79	eklampsi post partum
mu	ICD-10	O150	Eklampsi under svangerskap
kp	ICD-10	O151	Eklampsi under fødsel
ke	ICD-10	O152	Eklampsi i barseltid
mu,kp,ke	ICD-10	O159	Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	997	
NULL (missing)		2879106	

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_eklamsi	andel_eklamsi
1967	67283	69	10,26
1968	68365	27	3,95
1969	68852	18	2,61
1970	65655	6	0,91
1971	66386	12	1,81
1972	65097	10	1,54
1973	62010	8	1,29
1974	60332	9	1,49
1975	57026	2	0,35
1976	54116	13	2,40
1977	51447	8	1,55
1978	52266	10	1,91
1979	52127	9	1,73
1980	51526	9	1,75
1981	51059	13	2,55
1982	51675	11	2,13
1983	50285	14	2,78
1984	50607	9	1,78
1985	51505	10	1,94
1986	52974	5	0,94
1987	54429	8	1,47
1988	58057	9	1,55
1989	59873	7	1,17
1990	61478	8	1,30
1991	61372	6	0,98
1992	60641	5	0,82
1993	60229	7	1,16
1994	60556	5	0,83
1995	60723	21	3,46
1996	61316	24	3,91
1997	60084	34	5,66
1998	58757	45	7,66
1999	60129	38	6,32
2000	60042	50	8,33
2001	57632	34	5,90
2002	56600	23	4,06
2003	57734	42	7,27
2004	58180	30	5,16
2005	57947	32	5,52
2006	59684	37	6,20
2007	59669	48	8,04
2008	61899	28	4,52
2009	63424	37	5,83
2010	63048	32	5,08
2011	61767	23	3,72
2012	61839	32	5,17
2013	60465	34	5,62
2014	60457	26	4,30
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI_POST_PARTUM

Rapport generert: 03.02.2016 11:43

Beskrivelse Eklamsi post partum

Siste:

Endring av definisjon: 18.09.2015 - 10:21

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6378	Post-partum eklamsi
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	95C	Uavklart: Eklamsi post partum
kp	KOMPLIKAS JONER 1967-1998	95B	Uavklart: Eklamsi under fødsel
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ke	X-KODER 1998-	XC79	eklamsi post partum
ke	ICD-10	O152	Eklamsi i barseltid
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ke	X-KODER 1998-	XC79	eklamsi post partum
ke	ICD-10	O152	Eklamsi i barseltid

Merknader

løpenr:2, Datainformasjon: Koden innført 24.02.1995

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI_POST_PARTUM

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	414	
NULL (missing)		2879689	

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI_POST_PARTUM

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: EKLAMPSI_POST_PARTUM

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant eklampsi_post_partum	andel eklampsi_post_partum
1967	67283	20	2,97
1968	68365	11	1,61
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	2	0,37
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	4	0,79
1985	51505	4	0,78
1986	52974	1	0,19
1987	54429	5	0,92
1988	58057	2	0,34
1989	59873	4	0,67
1990	61478	5	0,81
1991	61372	2	0,33
1992	60641	4	0,66
1993	60229	3	0,50
1994	60556	4	0,66
1995	60723	21	3,46
1996	61316	23	3,75
1997	60084	33	5,49
1998	58757	41	6,98
1999	60129	10	1,66
2000	60042	19	3,16
2001	57632	13	2,26
2002	56600	3	0,53
2003	57734	16	2,77
2004	58180	8	1,38
2005	57947	11	1,90
2006	59684	17	2,85
2007	59669	20	3,35
2008	61899	14	2,26
2009	63424	18	2,84
2010	63048	9	1,43
2011	61767	6	0,97
2012	61839	13	2,10
2013	60465	17	2,81
2014	60457	17	2,81
2015	51479	14	2,72

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 03.02.2016 11:41

Beskrivelse Epiduralanalgesi under fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	ANESTESI	32	Lokal anestesi: Epidural anestesi
		1967-1998	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	X-KODER	XC49	anestesi - epidural
		1998-	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	X-KODER	XC49	anestesi - epidural
		1998-	

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	409003	
NULL (missing)		2471100	

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: EPIDURAL

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_epidural	andel_epidural
1967	67283	85	0,13
1968	68365	25	0,04
1969	68852	27	0,04
1970	65655	109	0,17
1971	66386	0	0,00
1972	65097	81	0,12
1973	62010	200	0,32
1974	60332	216	0,36
1975	57026	356	0,62
1976	54116	537	0,99
1977	51447	829	1,61
1978	52266	1200	2,30
1979	52127	1641	3,15
1980	51526	2419	4,69
1981	51059	3351	6,56
1982	51675	3539	6,85
1983	50285	3635	7,23
1984	50607	4776	9,44
1985	51505	5510	10,70
1986	52974	6481	12,23
1987	54429	6417	11,79
1988	58057	6665	11,48
1989	59873	6910	11,54
1990	61478	7631	12,41
1991	61372	6858	11,17
1992	60641	6551	10,80
1993	60229	6128	10,17
1994	60556	6496	10,73
1995	60723	6868	11,31
1996	61316	7277	11,87
1997	60084	7917	13,18
1998	58757	8913	15,17
1999	60129	14327	23,83
2000	60042	14973	24,94
2001	57632	14501	25,16
2002	56600	14227	25,14
2003	57734	13996	24,24
2004	58180	15474	26,60
2005	57947	15604	26,93
2006	59684	16683	27,95
2007	59669	17015	28,52
2008	61899	17368	28,06
2009	63424	18249	28,77
2010	63048	18647	29,58
2011	61767	19602	31,74
2012	61839	19889	32,16
2013	60465	19962	33,01
2014	60457	20457	33,84
2015	51479	18381	35,71

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:44

Beskrivelse Epilepsi

Siste:

Endring av definisjon: 04.07.2013 - 11:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	345	Epilepsi
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB25	epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G40%	Epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G41%	Status epileptikus
id,if,ig	ICD-10	G40%	Epilepsi
id,if,ig	ICD-10	G41%	Status epileptikus
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB25	epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G40%	Epilepsi
mf,mu,kp	ICD-10	G41%	Status epileptikus
id,if,ig	ICD-10	G40%	Epilepsi
id,if,ig	ICD-10	G41%	Status epileptikus
ii	ICD-10	G40%	Epilepsi
ii	ICD-10	G41%	Status epileptikus

Merknader

Kodeinformasjon: ICD-10 koden G400 brukes om epilepsi i barneårene som man har vokst av seg. Dette er avvik fra ICD-10 (MFR variant).

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	16447	
NULL (missing)		2863656	

Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: EPILEPSI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_epilepsi	andel_epilepsi
1967	67283	148	22,00
1968	68365	217	31,74
1969	68852	243	35,29
1970	65655	262	39,91
1971	66386	246	37,06
1972	65097	288	44,24
1973	62010	286	46,12
1974	60332	245	40,61
1975	57026	266	46,65
1976	54116	274	50,63
1977	51447	275	53,45
1978	52266	257	49,17
1979	52127	289	55,44
1980	51526	306	59,39
1981	51059	294	57,58
1982	51675	285	55,15
1983	50285	290	57,67
1984	50607	285	56,32
1985	51505	316	61,35
1986	52974	260	49,08
1987	54429	323	59,34
1988	58057	340	58,56
1989	59873	365	60,96
1990	61478	352	57,26
1991	61372	387	63,06
1992	60641	347	57,22
1993	60229	387	64,25
1994	60556	341	56,31
1995	60723	304	50,06
1996	61316	335	54,64
1997	60084	377	62,75
1998	58757	354	60,25
1999	60129	473	78,66
2000	60042	432	71,95
2001	57632	448	77,73
2002	56600	451	79,68
2003	57734	386	66,86
2004	58180	499	85,77
2005	57947	434	74,90
2006	59684	497	83,27
2007	59669	479	80,28
2008	61899	479	77,38
2009	63424	415	65,43
2010	63048	424	67,25
2011	61767	363	58,77
2012	61839	386	62,42
2013	60465	371	61,36
2014	60457	366	60,54
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	166329	
NULL (missing)		2713774	

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: EPISIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 11:53

fødselår	ant_fødte	ant_episiotomi	andel_episiotomi
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	541	0,92
1999	60129	11994	19,95
2000	60042	12045	20,06
2001	57632	10628	18,44
2002	56600	9799	17,31
2003	57734	9403	16,29
2004	58180	9168	15,76
2005	57947	7866	13,57
2006	59684	8421	14,11
2007	59669	9461	15,86
2008	61899	9732	15,72
2009	63424	9721	15,33
2010	63048	9872	15,66
2011	61767	9712	15,72
2012	61839	9795	15,84
2013	60465	9685	16,02
2014	60457	9898	16,37
2015	51479	8588	16,68

Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Beskrivelse Barnets fødselsår i produksjonsdataene

Siste:

Endring av definisjon: 27.10.2008 - 09:09

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(fdato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 4
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1967
Øvre grense: 2011


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	1990,97
Minste verdi:	1967
Største verdi:	2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	234240
Antall NULL (missing)	0

Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

fødselår	ant_fødte	ant_faar	andel_faar	gjsnitt_faar
1967	67283	67283	100,00	1967,00
1968	68365	68365	100,00	1968,00
1969	68852	68852	100,00	1969,00
1970	65655	65655	100,00	1970,00
1971	66386	66386	100,00	1971,00
1972	65097	65097	100,00	1972,00
1973	62010	62010	100,00	1973,00
1974	60332	60332	100,00	1974,00
1975	57026	57026	100,00	1975,00
1976	54116	54116	100,00	1976,00
1977	51447	51447	100,00	1977,00
1978	52266	52266	100,00	1978,00
1979	52127	52127	100,00	1979,00
1980	51526	51526	100,00	1980,00
1981	51059	51059	100,00	1981,00
1982	51675	51675	100,00	1982,00
1983	50285	50285	100,00	1983,00
1984	50607	50607	100,00	1984,00
1985	51505	51505	100,00	1985,00
1986	52974	52974	100,00	1986,00
1987	54429	54429	100,00	1987,00
1988	58057	58057	100,00	1988,00
1989	59873	59873	100,00	1989,00
1990	61478	61478	100,00	1990,00
1991	61372	61372	100,00	1991,00
1992	60641	60641	100,00	1992,00
1993	60229	60229	100,00	1993,00
1994	60556	60556	100,00	1994,00
1995	60723	60723	100,00	1995,00
1996	61316	61316	100,00	1996,00
1997	60084	60084	100,00	1997,00
1998	58757	58757	100,00	1998,00
1999	60129	60129	100,00	1999,00
2000	60042	60042	100,00	2000,00
2001	57632	57632	100,00	2001,00
2002	56600	56600	100,00	2002,00
2003	57734	57734	100,00	2003,00
2004	58180	58180	100,00	2004,00
2005	57947	57947	100,00	2005,00
2006	59684	59684	100,00	2006,00
2007	59669	59669	100,00	2007,00
2008	61899	61899	100,00	2008,00
2009	63424	63424	100,00	2009,00
2010	63048	63048	100,00	2010,00
2011	61767	61767	100,00	2011,00
2012	61839	61839	100,00	2012,00
2013	60465	60465	100,00	2013,00
2014	60457	60457	100,00	2014,00
2015	51479	51479	100,00	2015,00

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Beskrivelse Facialisparese

Siste:

Endring av definisjon: 03.07.2013 - 10:38

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7725	Facialisparese og andre hjernenerveskader
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD54	facialisparese
mm,nd	ICD-10	P113	Fødselsskade i nervus facialis
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD54	facialisparese
mm,nd,io	ICD-10	P113	Fødselsskade i nervus facialis

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE

Rapport generert: 03.02.2016 12:18

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	888	
NULL (missing)		2879215	

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPARESE

Rapport generert: 03.02.2016 12:18

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FACIALISPRESE

Rapport generert: 03.02.2016 12:18

fødselår	ant_fødte	ant_facialisparece	andel_facialisparece
1967	67283	1	0,15
1968	68365	3	0,44
1969	68852	7	1,02
1970	65655	19	2,89
1971	66386	19	2,86
1972	65097	32	4,92
1973	62010	23	3,71
1974	60332	18	2,98
1975	57026	21	3,68
1976	54116	26	4,80
1977	51447	24	4,66
1978	52266	22	4,21
1979	52127	15	2,88
1980	51526	24	4,66
1981	51059	14	2,74
1982	51675	10	1,94
1983	50285	11	2,19
1984	50607	16	3,16
1985	51505	10	1,94
1986	52974	19	3,59
1987	54429	10	1,84
1988	58057	18	3,10
1989	59873	18	3,01
1990	61478	23	3,74
1991	61372	10	1,63
1992	60641	8	1,32
1993	60229	9	1,49
1994	60556	22	3,63
1995	60723	29	4,78
1996	61316	22	3,59
1997	60084	16	2,66
1998	58757	16	2,72
1999	60129	31	5,16
2000	60042	41	6,83
2001	57632	22	3,82
2002	56600	16	2,83
2003	57734	28	4,85
2004	58180	35	6,02
2005	57947	37	6,39
2006	59684	21	3,52
2007	59669	19	3,18
2008	61899	18	2,91
2009	63424	23	3,63
2010	63048	19	3,01
2011	61767	9	1,46
2012	61839	14	2,26
2013	60465	7	1,16
2014	60457	13	2,15
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Beskrivelse Fars fødselsår

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_NUMBER(TO_CHAR(ffdato,'YYYY'))

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 4
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1877
Øvre grense: 1998


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	1959,65
Minste verdi:	1881
Største verdi:	2000
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	5
Antall NULL (missing)	37965

Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FAR_FAAR

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

fødselår	ant_fødte	ant_far_faar	andel_far_faar	gjsnitt_far_faar
1967	67283	66771	99,24	1936,86
1968	68365	67723	99,06	1938,22
1969	68852	68148	98,98	1939,44
1970	65655	65058	99,09	1940,74
1971	66386	65794	99,11	1941,88
1972	65097	64437	98,99	1943,05
1973	62010	61308	98,87	1944,09
1974	60332	59673	98,91	1945,13
1975	57026	56414	98,93	1946,21
1976	54116	53524	98,91	1947,06
1977	51447	50940	99,01	1947,92
1978	52266	51711	98,94	1948,67
1979	52127	51555	98,90	1949,57
1980	51526	50871	98,73	1950,41
1981	51059	50471	98,85	1951,29
1982	51675	51153	98,99	1952,14
1983	50285	49769	98,97	1952,92
1984	50607	50128	99,05	1953,80
1985	51505	50915	98,85	1954,72
1986	52974	52318	98,76	1955,62
1987	54429	53747	98,75	1956,47
1988	58057	57398	98,86	1957,36
1989	59873	59176	98,84	1958,21
1990	61478	60794	98,89	1959,04
1991	61372	60693	98,89	1959,86
1992	60641	59966	98,89	1960,72
1993	60229	59655	99,05	1961,55
1994	60556	59968	99,03	1962,39
1995	60723	60163	99,08	1963,25
1996	61316	60735	99,05	1964,10
1997	60084	59590	99,18	1964,89
1998	58757	58082	98,85	1965,76
1999	60129	59643	99,19	1966,57
2000	60042	59507	99,11	1967,45
2001	57632	57043	98,98	1968,26
2002	56600	56039	99,01	1969,10
2003	57734	57130	98,95	1969,93
2004	58180	57608	99,02	1970,81
2005	57947	57320	98,92	1971,73
2006	59684	58857	98,61	1972,71
2007	59669	58632	98,26	1973,63
2008	61899	60758	98,16	1974,67
2009	63424	61998	97,75	1975,68
2010	63048	61525	97,58	1976,66
2011	61767	60207	97,47	1977,50
2012	61839	60172	97,30	1978,55
2013	60465	58710	97,10	1979,48
2014	60457	58593	96,92	1980,36
2015	51479	49748	96,64	1981,31

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 3
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 12
Øvre grense: 90


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	30,77
Minste verdi:	12
Største verdi:	89
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	37978

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

fødselsår	ant_fødte	ant_fars_alder	andel_fars_alder	gjennitt_fars_alder
1967	67283	66771	99,24	29,65
1968	68365	67721	99,06	29,29
1969	68852	68146	98,97	29,06
1970	65655	65057	99,09	28,77
1971	66386	65794	99,11	28,63
1972	65097	64435	98,98	28,46
1973	62010	61308	98,87	28,41
1974	60332	59673	98,91	28,36
1975	57026	56413	98,93	28,28
1976	54116	53524	98,91	28,44
1977	51447	50940	99,01	28,58
1978	52266	51710	98,94	28,84
1979	52127	51555	98,90	28,93
1980	51526	50871	98,73	29,09
1981	51059	50471	98,85	29,21
1982	51675	51153	98,99	29,36
1983	50285	49769	98,97	29,59
1984	50607	50128	99,05	29,70
1985	51505	50914	98,85	29,78
1986	52974	52318	98,76	29,89
1987	54429	53747	98,75	30,04
1988	58057	57398	98,86	30,14
1989	59873	59176	98,84	30,30
1990	61478	60794	98,89	30,47
1991	61372	60692	98,89	30,64
1992	60641	59966	98,89	30,78
1993	60229	59655	99,05	30,96
1994	60556	59968	99,03	31,12
1995	60723	60163	99,08	31,25
1996	61316	60735	99,05	31,41
1997	60084	59590	99,18	31,60
1998	58757	58082	98,85	31,74
1999	60129	59643	99,19	31,94
2000	60042	59507	99,11	32,05
2001	57632	57043	98,98	32,24
2002	56600	56039	99,01	32,40
2003	57734	57130	98,95	32,59
2004	58180	57608	99,02	32,69
2005	57947	57320	98,92	32,77
2006	59684	58857	98,61	32,80
2007	59669	58632	98,26	32,88
2008	61899	60758	98,16	32,84
2009	63424	61998	97,75	32,83
2010	63048	61525	97,58	32,86
2011	61767	60207	97,47	33,01
2012	61839	60172	97,30	32,96
2013	60465	58710	97,10	33,03
2014	60457	58592	96,92	33,14
2015	51479	49747	96,64	33,12

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K11

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Beskrivelse Fars alder delt i 11 kategorier

Siste:

Endring av definisjon: 04.11.2015 - 13:20

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN fars_alder < 18 THEN 1 WHEN fars_alder < 20 THEN 2 WHEN fars_alder < 25 THEN 3 WHEN fars_alder < 30 THEN 4 WHEN fars_alder < 35 THEN 5 WHEN fars_alder < 40 THEN 6 WHEN fars_alder < 45 THEN 7 WHEN fars_alder < 50 THEN 8 WHEN fars_alder < 55 THEN 9 WHEN fars_alder < 60 THEN 10 WHEN fars_alder >= 60 THEN 11 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K11

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	-17 år	3909	
2	18 - 19 år	29812	
3	20 - 24 år	406064	
4	25-29 år	862358	
5	30-34 år	826217	
6	35-39 år	459734	
7	40-44 år	176288	
8	45-49 år	55517	
9	50-54 år	15953	
10	55-59 år	4570	
11	60+ år	1716	
NULL (missing)		37965	

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K11

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K11

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

fødselår	ant_født	ant_fars_alder_kat_k11	andel_fars_alder_kat_k11	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_7	ant_8	ant_9	ant_10	ant_11
1967	67283	66771	99,24	147	1304	16886	19377	13300	8708	4670	1782	457	102	38
1968	68365	67723	99,06	143	1334	18038	20253	13335	8220	4203	1657	417	76	47
1969	68852	68148	98,98	148	1343	18407	21129	13312	7762	4020	1562	366	77	22
1970	65655	65058	99,09	176	1328	17863	21127	12567	6821	3471	1271	338	64	32
1971	66386	65794	99,11	144	1354	17629	23067	12256	6415	3284	1189	354	81	21
1972	65097	64437	98,99	168	1366	16742	24042	11948	5864	2821	1091	317	55	23
1973	62010	61308	98,87	130	1366	15250	23690	11670	5443	2495	938	250	59	17
1974	60332	59673	98,91	136	1239	14583	23340	12034	4975	2211	829	256	46	24
1975	57026	56414	98,93	148	1084	13650	22285	11819	4666	1814	695	184	55	14
1976	54116	53524	98,91	106	1018	12449	20646	12285	4384	1735	621	196	68	16
1977	51447	50940	99,01	107	868	11157	19561	12647	4239	1605	532	174	41	9
1978	52266	51711	98,94	81	735	10470	19680	13734	4648	1588	549	167	48	11
1979	52127	51555	98,90	79	599	10291	19621	13753	4901	1557	524	156	62	12
1980	51526	50871	98,73	92	665	9545	19069	13947	5246	1608	489	146	46	18
1981	51059	50471	98,85	65	641	9164	18757	13998	5594	1569	488	123	46	26
1982	51675	51153	98,99	78	676	8908	18853	14190	6135	1636	478	145	38	16
1983	50285	49769	98,97	76	579	8043	18124	14075	6454	1684	532	147	38	17
1984	50607	50128	99,05	68	626	7889	17952	14309	6727	1839	499	152	50	17
1985	51505	50915	98,85	72	522	7852	18263	14756	6708	2005	522	147	41	27
1986	52974	52318	98,76	76	573	7932	18265	15482	7071	2144	543	163	51	18
1987	54429	53747	98,75	71	578	7841	18462	16272	7273	2431	574	154	59	32
1988	58057	57398	98,86	84	593	8452	19192	17353	8028	2805	651	166	45	29
1989	59873	59176	98,84	66	563	8440	19320	18213	8467	3056	779	188	56	28
1990	61478	60794	98,89	84	534	8072	19802	18779	9289	3121	846	204	45	18
1991	61372	60693	98,89	64	542	7833	19222	18921	9519	3325	981	208	56	22
1992	60641	59966	98,89	58	471	7592	18605	18809	9791	3353	978	222	69	18
1993	60229	59655	99,05	62	441	7028	18584	18635	10086	3421	1064	244	63	27
1994	60556	59968	99,03	55	388	6549	18680	18814	10476	3541	1115	244	83	23
1995	60723	60163	99,08	75	337	6327	18404	19138	10600	3672	1223	295	73	19
1996	61316	60735	99,05	58	384	5894	18171	19759	10932	3904	1201	342	70	20
1997	60084	59590	99,18	61	340	5443	17390	19633	10989	4062	1209	339	100	24
1998	58757	58082	98,85	70	383	4801	16611	19769	10860	3916	1172	387	91	22
1999	60129	59643	99,19	64	362	4639	16360	20622	11505	4312	1241	412	98	28
2000	60042	59507	99,11	65	350	4475	15850	20594	12053	4260	1319	413	96	32
2001	57632	57043	98,98	56	315	4076	14641	20010	11788	4337	1240	426	117	37
2002	56600	56039	99,01	43	334	3900	13606	20077	11901	4207	1366	419	144	42
2003	57734	57130	98,95	50	266	3760	13284	20674	12573	4560	1320	459	150	34
2004	58180	57608	99,02	48	271	3781	13097	20589	12939	4781	1482	425	147	48
2005	57947	57320	98,92	41	255	3720	12711	20510	13176	4841	1405	460	140	61
2006	59684	58857	98,61	47	315	3927	13155	20462	13560	5109	1566	487	159	70
2007	59669	58632	98,26	43	325	4142	12898	19568	14062	5289	1567	509	169	60
2008	61899	60758	98,16	70	344	4402	13692	19901	14316	5629	1655	522	161	66
2009	63424	61998	97,75	65	416	4578	14054	19764	14740	5901	1701	538	170	71
2010	63048	61525	97,58	56	355	4558	13932	19795	14369	5893	1822	501	183	61
2011	61767	60207	97,47	57	267	4364	13495	19191	14069	6007	1957	525	202	73
2012	61839	60172	97,30	55	250	4183	13869	19655	13611	5848	1893	555	191	62
2013	60465	58710	97,10	42	222	4024	13280	19297	13185	5994	1889	542	146	89
2014	60457	58593	96,92	42	219	3559	13406	19317	13406	5865	1878	618	183	100
2015	51479	49748	96,64	17	172	2956	11484	16679	11190	4889	1632	494	160	75

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 03.02.2016 12:12

Beskrivelse Fars alder delt i 8 kategorier

Siste:

Endring av definisjon: 14.06.2010 - 10:45

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN fars_alder < 20 THEN 1 WHEN fars_alder < 25 THEN 2 WHEN fars_alder < 30 THEN 3 WHEN fars_alder < 35 THEN 4 WHEN fars_alder < 40 THEN 5 WHEN fars_alder < 45 THEN 6 WHEN fars_alder < 50 THEN 7 WHEN fars_alder >= 50 THEN 8 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	19 år og under	33721	
2	20 - 24 år	406064	
3	25 - 29 år	862358	
4	30 - 34 år	826217	
5	35 - 39 år	459734	
6	40 - 44 år	176288	
7	45 - 49 år	55517	
8	50 år og over	22239	
NULL (missing)		37965	

Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FARS_ALDER_KAT_K8

Rapport generert: 03.02.2016 12:13

fødselsår	ant_fødte	ant_fars_alder_kat_k8	andel_fars_alder_kat_k8	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_7	ant_8
1967	67283	66771	99,24	1451	16886	19377	13300	8708	4670	1782	597
1968	68365	67723	99,06	1477	18038	20253	13335	8220	4203	1657	540
1969	68852	68148	98,98	1491	18407	21129	13312	7762	4020	1562	465
1970	65655	65058	99,09	1504	17863	21127	12567	6821	3471	1271	434
1971	66386	65794	99,11	1498	17629	23067	12256	6415	3284	1189	456
1972	65097	64437	98,99	1534	16742	24042	11948	5864	2821	1091	395
1973	62010	61308	98,87	1496	15250	23690	11670	5443	2495	938	326
1974	60332	59673	98,91	1375	14583	23340	12034	4975	2211	829	326
1975	57026	56414	98,93	1232	13650	22285	11819	4666	1814	695	253
1976	54116	53524	98,91	1124	12449	20646	12285	4384	1735	621	280
1977	51447	50940	99,01	975	11157	19561	12647	4239	1605	532	224
1978	52266	51711	98,94	816	10470	19680	13734	4648	1588	549	226
1979	52127	51555	98,90	678	10291	19621	13753	4901	1557	524	230
1980	51526	50871	98,73	757	9545	19069	13947	5246	1608	489	210
1981	51059	50471	98,85	706	9164	18757	13998	5594	1569	488	195
1982	51675	51153	98,99	754	8908	18853	14190	6135	1636	478	199
1983	50285	49769	98,97	655	8043	18124	14075	6454	1684	532	202
1984	50607	50128	99,05	694	7889	17952	14309	6727	1839	499	219
1985	51505	50915	98,85	594	7852	18263	14756	6708	2005	522	215
1986	52974	52318	98,76	649	7932	18265	15482	7071	2144	543	232
1987	54429	53747	98,75	649	7841	18462	16272	7273	2431	574	245
1988	58057	57398	98,86	677	8452	19192	17353	8028	2805	651	240
1989	59873	59176	98,84	629	8440	19320	18213	8467	3056	779	272
1990	61478	60794	98,89	618	8072	19802	18779	9289	3121	846	267
1991	61372	60693	98,89	606	7833	19222	18921	9519	3325	981	286
1992	60641	59966	98,89	529	7592	18605	18809	9791	3353	978	309
1993	60229	59655	99,05	503	7028	18584	18635	10086	3421	1064	334
1994	60556	59968	99,03	443	6549	18680	18814	10476	3541	1115	350
1995	60723	60163	99,08	412	6327	18404	19138	10600	3672	1223	387
1996	61316	60735	99,05	442	5894	18171	19759	10932	3904	1201	432
1997	60084	59590	99,18	401	5443	17390	19633	10989	4062	1209	463
1998	58757	58082	98,85	453	4801	16611	19769	10860	3916	1172	500
1999	60129	59643	99,19	426	4639	16360	20622	11505	4312	1241	538
2000	60042	59507	99,11	415	4475	15850	20594	12053	4260	1319	541
2001	57632	57043	98,98	371	4076	14641	20010	11788	4337	1240	580
2002	56600	56039	99,01	377	3900	13606	20077	11901	4207	1366	605
2003	57734	57130	98,95	316	3760	13284	20674	12573	4560	1320	643
2004	58180	57608	99,02	319	3781	13097	20589	12939	4781	1482	620
2005	57947	57320	98,92	296	3720	12711	20510	13176	4841	1405	661
2006	59684	58857	98,61	362	3927	13155	20462	13560	5109	1566	716
2007	59669	58632	98,26	368	4142	12898	19568	14062	5289	1567	738
2008	61899	60758	98,16	414	4402	13692	19901	14316	5629	1655	749
2009	63424	61998	97,75	481	4578	14054	19764	14740	5901	1701	779
2010	63048	61525	97,58	411	4558	13932	19795	14369	5893	1822	745
2011	61767	60207	97,47	324	4364	13495	19191	14069	6007	1957	800
2012	61839	60172	97,30	305	4183	13869	19655	13611	5848	1893	808
2013	60465	58710	97,10	264	4024	13280	19297	13185	5994	1889	777
2014	60457	58593	96,92	261	3559	13406	19317	13406	5865	1878	901
2015	51479	49748	96,64	189	2956	11484	16679	11190	4889	1632	729

Definisjonsrapport for variabel: FDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Beskrivelse Barnets fødselsdato i produksjonsdataene

Siste:

Endring av definisjon: 13.05.2009 - 08:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	felles.pa_fodselsnr.til_dato (m.fnr_mfr) is not null	felles.pa_fodselsnr.til_dato(m.fnr_mfr)
VERDIFELT	barn_fdato is not null	barn_fdato

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FDATA

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967

Øvre grense: 31.12.2011


Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	01.01.1967
Største verdi:	05.11.2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	234240
Antall NULL (missing)	0

Definisjonsrapport for variabel: FDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

fødselår	ant_fødte	ant_fdato	andel_fdato
1967	67283	67283	100,00
1968	68365	68365	100,00
1969	68852	68852	100,00
1970	65655	65655	100,00
1971	66386	66386	100,00
1972	65097	65097	100,00
1973	62010	62010	100,00
1974	60332	60332	100,00
1975	57026	57026	100,00
1976	54116	54116	100,00
1977	51447	51447	100,00
1978	52266	52266	100,00
1979	52127	52127	100,00
1980	51526	51526	100,00
1981	51059	51059	100,00
1982	51675	51675	100,00
1983	50285	50285	100,00
1984	50607	50607	100,00
1985	51505	51505	100,00
1986	52974	52974	100,00
1987	54429	54429	100,00
1988	58057	58057	100,00
1989	59873	59873	100,00
1990	61478	61478	100,00
1991	61372	61372	100,00
1992	60641	60641	100,00
1993	60229	60229	100,00
1994	60556	60556	100,00
1995	60723	60723	100,00
1996	61316	61316	100,00
1997	60084	60084	100,00
1998	58757	58757	100,00
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60042	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61767	61767	100,00
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60465	100,00
2014	60457	60457	100,00
2015	51479	51479	100,00

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Beskrivelse Fars fødselsdato

Siste:

Endring av definisjon: 28.10.2008 - 08:27

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig		Verdi
Kodeverk	Kode	
VERDIFELT	dsf.fnr	felles.pa_fodselsnr.til_dato(ds.f.fnr)
VERDIFELT	m.ffnr	felles.pa_fodselsnr.til_dato(m.ffnr)
VERDIFELT	far_fdato	far_fdato

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:34

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1877

Øvre grense: 31.12.1998


Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	05.06.1881
Største verdi:	30.06.2000
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	5
Antall NULL (missing)	37965

Definisjonsrapport for variabel: FFDATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:34

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FF DATO

Rapport generert: 03.02.2016 12:34

fødselår	ant_fødte	ant_ffdato	andel_ffdato
1967	67283	66771	99,24
1968	68365	67723	99,06
1969	68852	68148	98,98
1970	65655	65058	99,09
1971	66386	65794	99,11
1972	65097	64437	98,99
1973	62010	61308	98,87
1974	60332	59673	98,91
1975	57026	56414	98,93
1976	54116	53524	98,91
1977	51447	50940	99,01
1978	52266	51711	98,94
1979	52127	51555	98,90
1980	51526	50871	98,73
1981	51059	50471	98,85
1982	51675	51153	98,99
1983	50285	49769	98,97
1984	50607	50128	99,05
1985	51505	50915	98,85
1986	52974	52318	98,76
1987	54429	53747	98,75
1988	58057	57398	98,86
1989	59873	59176	98,84
1990	61478	60794	98,89
1991	61372	60693	98,89
1992	60641	59966	98,89
1993	60229	59655	99,05
1994	60556	59968	99,03
1995	60723	60163	99,08
1996	61316	60735	99,05
1997	60084	59590	99,18
1998	58757	58082	98,85
1999	60129	59643	99,19
2000	60042	59507	99,11
2001	57632	57043	98,98
2002	56600	56039	99,01
2003	57734	57130	98,95
2004	58180	57608	99,02
2005	57947	57320	98,92
2006	59684	58857	98,61
2007	59669	58632	98,26
2008	61899	60758	98,16
2009	63424	61998	97,75
2010	63048	61525	97,58
2011	61767	60207	97,47
2012	61839	60172	97,30
2013	60465	58710	97,10
2014	60457	58593	96,92
2015	51479	49748	96,64

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Beskrivelse Fars fødselsmåned

Siste:

Endring av definisjon: 21.11.2008 - 11:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(ffdato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Januar	233454	
2	Februar	224078	
3	Mars	261739	
4	April	264667	
5	Mai	258883	
6	Juni	239902	
7	Juli	238224	
8	August	229603	
9	September	238586	
10	Oktober	226592	
11	November	206758	
12	Desember	219652	
NULL (missing)		37965	

Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FFMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

fødselår	ant_født	ant_ffmnd	andel_ffmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	66771	99,24	5503	5314	6225	6118	6167	5597	5644	5394	5597	5246	4791	5175
1968	68365	67723	99,06	5461	5524	6319	6243	6263	5667	5749	5423	5665	5446	4748	5215
1969	68852	68148	98,98	5521	5528	6231	6450	6224	5789	5730	5403	5790	5389	4877	5216
1970	65655	65058	99,09	5326	5185	5956	6058	6120	5607	5403	5334	5342	5198	4614	4915
1971	66386	65794	99,11	5348	5247	6138	6131	6096	5581	5483	5305	5618	5209	4735	4903
1972	65097	64437	98,99	5148	5102	6129	6218	5966	5567	5366	5100	5384	5093	4530	4834
1973	62010	61308	98,87	4945	4981	5766	5749	5658	5247	5073	5047	5015	4857	4295	4675
1974	60332	59673	98,91	4835	4629	5580	5600	5573	5099	4991	4732	5069	4724	4274	4567
1975	57026	56414	98,93	4460	4442	5351	5328	5132	4879	4723	4537	4766	4491	4030	4275
1976	54116	53524	98,91	4386	4298	4991	5155	4939	4632	4348	4297	4411	4245	3844	3978
1977	51447	50940	99,01	4206	4070	4757	4815	4722	4460	4229	3978	4189	4024	3585	3905
1978	52266	51711	98,94	4121	4152	4812	4955	4753	4415	4365	4085	4307	4056	3669	4021
1979	52127	51555	98,90	4244	4037	4931	4913	4784	4352	4241	4106	4329	4030	3689	3899
1980	51526	50871	98,73	4082	4138	4694	4822	4737	4307	4213	4067	4320	4020	3605	3866
1981	51059	50471	98,85	4179	4081	4805	4678	4630	4379	4139	4003	4153	3913	3606	3905
1982	51675	51153	98,99	4149	4088	4667	4774	4710	4378	4280	4154	4391	4014	3629	3919
1983	50285	49769	98,97	4124	3960	4621	4626	4528	4305	4168	3980	4123	3852	3587	3895
1984	50607	50128	99,05	4082	3956	4662	4627	4542	4242	4197	4114	4191	3945	3644	3926
1985	51505	50915	98,85	4110	4056	4623	4770	4670	4403	4204	4062	4263	4061	3730	3963
1986	52974	52318	98,76	4371	3977	4751	4894	4799	4384	4410	4219	4514	4162	3785	4052
1987	54429	53747	98,75	4412	4147	4870	5216	4936	4498	4505	4260	4470	4305	4025	4103
1988	58057	57398	98,86	4628	4490	5338	5419	5183	4933	4803	4597	4877	4571	4213	4346
1989	59873	59176	98,84	4862	4487	5447	5620	5433	5089	4829	4610	4950	4780	4385	4684
1990	61478	60794	98,89	4914	4753	5558	5758	5614	5088	5113	4844	5146	4777	4376	4853
1991	61372	60693	98,89	4959	4765	5595	5640	5364	5089	5103	4870	5191	4749	4540	4828
1992	60641	59966	98,89	4875	4645	5498	5568	5491	5110	4940	4750	5198	4794	4324	4773
1993	60229	59655	99,05	4796	4589	5525	5644	5404	4936	5095	4902	4933	4698	4411	4722
1994	60556	59968	99,03	4963	4717	5488	5502	5405	4960	4947	4744	5280	4838	4456	4668
1995	60723	60163	99,08	4829	4735	5410	5659	5410	5143	5105	4729	5055	4874	4554	4660
1996	61316	60735	99,05	5013	4701	5420	5682	5523	5186	5018	4955	5137	4863	4513	4724
1997	60084	59590	99,18	4791	4640	5288	5578	5532	4915	5014	4944	5009	4731	4396	4752
1998	58757	58082	98,85	4774	4527	5199	5419	5217	4817	4794	4695	5003	4685	4344	4608
1999	60129	59643	99,19	5008	4732	5343	5494	5369	4902	4850	4758	5102	4947	4469	4669
2000	60042	59507	99,11	4944	4678	5384	5411	5429	5065	4965	4887	5017	4822	4376	4529
2001	57632	57043	98,98	4795	4447	5173	5441	5088	4677	4813	4597	4747	4569	4213	4483
2002	56600	56039	99,01	4506	4419	5038	5217	5066	4751	4695	4609	4752	4471	4131	4384
2003	57734	57130	98,95	4886	4438	5407	5115	5094	4716	4826	4661	4778	4594	4238	4377
2004	58180	57608	99,02	4722	4466	5301	5248	5160	4843	4855	4773	4862	4611	4301	4466
2005	57947	57320	98,92	4852	4456	5141	5351	5117	4840	4772	4585	4903	4615	4135	4553
2006	59684	58857	98,61	4987	4618	5451	5373	5326	4883	4933	4805	4925	4745	4288	4523
2007	59669	58632	98,26	4944	4559	5501	5345	5336	4899	5032	4781	4729	4658	4283	4565
2008	61899	60758	98,16	5135	4738	5655	5526	5501	5054	5144	5033	5096	4876	4274	4726
2009	63424	61998	97,75	5131	4780	5627	5740	5640	5160	5224	5093	5157	5022	4676	4748
2010	63048	61525	97,58	5163	4906	5710	5588	5492	5167	5165	5106	5040	4809	4548	4831
2011	61767	60207	97,47	5000	4751	5424	5653	5411	4977	5184	4994	4978	4896	4342	4597
2012	61839	60172	97,30	5026	4705	5562	5434	5431	4977	5142	4988	5024	4941	4360	4582
2013	60465	58710	97,10	4979	4817	5386	5220	5127	4890	5123	4812	4844	4650	4351	4511
2014	60457	58593	96,92	4868	4612	5394	5449	5281	4928	5012	4763	4817	4725	4245	4499
2015	51479	49748	96,64	4091	3995	4597	4433	4490	4119	4267	4118	4129	4001	3724	3784

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Beskrivelse

Fødsel med to eller flere barn

Siste:

Endring av definisjon:

14.06.2010 - 10:13

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN plural >= 2 THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	78913	
NULL (missing)		2801190	

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FLERFODSEL

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

fødselår	ant_fødte	ant_flerfodsel	andel_flerfodsel
1967	67283	1341	19,93
1968	68365	1370	20,04
1969	68852	1485	21,57
1970	65655	1316	20,04
1971	66386	1286	19,37
1972	65097	1171	17,99
1973	62010	1222	19,71
1974	60332	1119	18,55
1975	57026	1130	19,82
1976	54116	1075	19,86
1977	51447	982	19,09
1978	52266	1113	21,29
1979	52127	977	18,74
1980	51526	1006	19,52
1981	51059	984	19,27
1982	51675	1133	21,93
1983	50285	992	19,73
1984	50607	1043	20,61
1985	51505	1150	22,33
1986	52974	1082	20,43
1987	54429	1243	22,84
1988	58057	1345	23,17
1989	59873	1479	24,70
1990	61478	1598	25,99
1991	61372	1612	26,27
1992	60641	1666	27,47
1993	60229	1724	28,62
1994	60556	1848	30,52
1995	60723	1914	31,52
1996	61316	1889	30,81
1997	60084	1983	33,00
1998	58757	1931	32,86
1999	60129	2175	36,17
2000	60042	2150	35,81
2001	57632	2128	36,92
2002	56600	2177	38,46
2003	57734	2191	37,95
2004	58180	2194	37,71
2005	57947	2141	36,95
2006	59684	2090	35,02
2007	59669	2144	35,93
2008	61899	2190	35,38
2009	63424	2238	35,29
2010	63048	2105	33,39
2011	61767	2028	32,83
2012	61839	2119	34,27
2013	60465	1985	32,83
2014	60457	1927	31,87
2015	51479	1722	33,45

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:28

Beskrivelse Barnets fødselsmåned

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	TO_CHAR(fdato,'MM')

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Januar	238090	
2	Februar	227687	
3	Mars	257328	
4	April	258857	
5	Mai	257020	
6	Juni	245929	
7	Juli	252047	
8	August	245137	
9	September	241145	
10	Oktober	230999	
11	November	211167	
12	Desember	214697	
NULL (missing)		0	

Definisjonsrapport for variabel: FMND

Rapport generert: 03.02.2016 12:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FMND
Rapport generert: 03.02.2016 12:29

fødselår	ant_fødte	ant_fmnd	andel_fmnd	ant_01	ant_02	ant_03	ant_04	ant_05	ant_06	ant_07	ant_08	ant_09	ant_10	ant_11	ant_12
1967	67283	67283	100,00	5379	5239	5957	6272	6105	5611	5502	5564	5671	5637	4922	5424
1968	68365	68365	100,00	5398	5288	6049	6408	6198	5614	5595	5620	5805	5755	5144	5491
1969	68852	68852	100,00	5764	5355	6250	6473	6159	5722	5734	5600	5790	5599	4973	5433
1970	65655	65655	100,00	5467	5053	5956	6224	5714	5458	5399	5365	5451	5057	4971	5540
1971	66386	66386	100,00	5427	5101	5956	6129	6122	5535	5530	5463	5608	5337	5077	5101
1972	65097	65097	100,00	5435	5244	6022	5938	5867	5511	5495	5352	5232	4952	4886	5163
1973	62010	62010	100,00	5395	5116	5769	5782	5544	5162	5091	4990	4999	4751	4651	4760
1974	60332	60332	100,00	5300	4817	5714	5799	5471	5124	5067	4938	4843	4658	4186	4415
1975	57026	57026	100,00	4856	4614	5204	5478	5350	4670	4819	4468	4701	4366	4090	4410
1976	54116	54116	100,00	4505	4387	5098	4990	4667	4633	4520	4399	4586	4289	4108	3934
1977	51447	51447	100,00	4287	4160	4906	4752	4649	4413	4260	4324	4199	3896	3756	3845
1978	52266	52266	100,00	4092	4103	4864	4844	4768	4511	4326	4330	4395	4264	3794	3975
1979	52127	52127	100,00	4420	4151	4796	4941	4793	4355	4462	4415	4196	4173	3784	3641
1980	51526	51526	100,00	4139	4204	4816	4790	4713	4273	4449	4163	4144	4075	3806	3954
1981	51059	51059	100,00	4179	4133	4910	4722	4442	4236	4349	4266	4289	4019	3729	3785
1982	51675	51675	100,00	4151	3986	4948	4880	4630	4438	4321	4340	4366	3987	3774	3854
1983	50285	50285	100,00	4005	3938	4687	4573	4388	4354	4352	4210	4229	3898	3721	3930
1984	50607	50607	100,00	4062	4222	4649	4535	4511	4248	4373	4211	4075	4033	3826	3862
1985	51505	51505	100,00	4259	4029	4788	4753	4584	4252	4442	4263	4089	4053	3910	4083
1986	52974	52974	100,00	4232	4163	4787	4925	4617	4418	4622	4543	4520	4149	3993	4005
1987	54429	54429	100,00	4212	4107	4842	4888	4809	4679	4875	4570	4563	4374	4161	4349
1988	58057	58057	100,00	4762	4741	5289	5211	5148	4883	4867	4785	4924	4545	4356	4546
1989	59873	59873	100,00	4727	4717	5344	5266	5257	4983	5116	5091	5030	4870	4650	4822
1990	61478	61478	100,00	5163	5044	5563	5476	5318	5152	5184	5217	4992	4903	4711	4755
1991	61372	61372	100,00	5187	4977	5570	5535	5471	5092	5307	5043	5201	4816	4454	4719
1992	60641	60641	100,00	4997	4995	5520	5472	5343	5043	5176	5147	5180	4697	4448	4623
1993	60229	60229	100,00	4942	4629	5355	5436	5355	5126	5310	5057	5036	4873	4493	4617
1994	60556	60556	100,00	4948	4749	5455	5340	5379	5148	5279	4989	4830	4949	4679	4811
1995	60723	60723	100,00	5011	4829	5416	5373	5387	5306	5424	5183	5063	4757	4645	4329
1996	61316	61316	100,00	5012	4915	5450	5432	5427	5086	5372	5075	4958	5015	4808	4766
1997	60084	60084	100,00	5299	4782	5267	5464	5259	5179	5309	5104	5024	4729	4226	4442
1998	58757	58757	100,00	4773	4654	5239	5342	5051	5000	5364	5115	5137	4671	4270	4141
1999	60129	60129	100,00	4846	4611	5453	5280	5442	5165	5274	5256	5112	4768	4379	4543
2000	60042	60042	100,00	4900	5048	5404	5248	5494	4998	5260	5186	4952	4642	4360	4550
2001	57632	57632	100,00	5043	4543	5018	5087	5106	5043	4989	4942	4823	4630	4241	4167
2002	56600	56600	100,00	4748	4500	4896	4856	4924	4770	5154	4875	4719	4690	4241	4227
2003	57734	57734	100,00	4751	4330	4810	4877	5094	4828	5286	5082	5008	4961	4341	4366
2004	58180	58180	100,00	4995	4594	5081	4970	4992	4979	5299	4956	4879	4705	4356	4374
2005	57947	57947	100,00	4799	4535	4927	5080	5038	5051	5184	5117	4971	4746	4279	4220
2006	59684	59684	100,00	4828	4644	5239	5066	5324	5115	5419	5255	5051	4859	4547	4337
2007	59669	59669	100,00	5039	4549	5024	5012	5229	5245	5346	5313	4966	5033	4492	4421
2008	61899	61899	100,00	5036	4853	5160	5316	5530	5335	5679	5421	5224	5053	4623	4669
2009	63424	63424	100,00	5157	4797	5232	5459	5539	5584	5649	5661	5484	5128	4958	4776
2010	63048	63048	100,00	5223	4873	5356	5246	5369	5513	5718	5486	5443	5255	4826	4740
2011	61767	61767	100,00	5109	4602	5047	5276	5499	5532	5694	5701	5160	5015	4624	4508
2012	61839	61839	100,00	5095	4760	5294	5018	5476	5505	5707	5677	5225	4960	4605	4517
2013	60465	60465	100,00	4846	4635	5064	5163	5603	5287	5800	5348	4948	4886	4531	4354
2014	60457	60457	100,00	5012	4753	4995	5257	5517	5342	5599	5288	5034	4839	4418	4403
2015	51479	51479	100,00	4878	4618	4892	5203	5348	5422	5699	5373	5020	4682	344	0

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_KODE

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Beskrivelse Fodeland kode fra folkeregister

Siste:

Endring av definisjon: 16.09.2013 - 15:58

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(select case when fkommune < 9000 then '000' when fkommune >= 9000 then substr(fkommune,2,3) else null end from dsf.dsf d where d.fnr = m.mfnr)
Variabelbetingelse: m.mfnr_gyldig IS NOT NULL	

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_KODE
Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:


Streng

Maksimum lengde: 3

Verdisett: landkode fra dsf

Antall NULL (missing): 350809

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ : landkode fra dsf

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_KODE

Rapport generert: 03.02.2016 12:47

fødselår	ant_fødte	ant_fodeland_kode	andel_fodeland_kode
1967	67283	47148	70,07
1968	68365	48494	70,93
1969	68852	49283	71,58
1970	65655	47411	72,21
1971	66386	48792	73,50
1972	65097	48142	73,95
1973	62010	46518	75,02
1974	60332	45718	75,78
1975	57026	43570	76,40
1976	54116	41848	77,33
1977	51447	39731	77,23
1978	52266	40744	77,96
1979	52127	40973	78,60
1980	51526	40870	79,32
1981	51059	40725	79,76
1982	51675	41702	80,70
1983	50285	40785	81,11
1984	50607	41474	81,95
1985	51505	42895	83,28
1986	52974	44714	84,41
1987	54429	46586	85,59
1988	58057	50270	86,59
1989	59873	52868	88,30
1990	61478	54832	89,19
1991	61372	55381	90,24
1992	60641	55263	91,13
1993	60229	55491	92,13
1994	60556	56385	93,11
1995	60723	57130	94,08
1996	61316	58030	94,64
1997	60084	57384	95,51
1998	58757	56374	95,94
1999	60129	57852	96,21
2000	60042	58160	96,87
2001	57632	55959	97,10
2002	56600	55076	97,31
2003	57734	56390	97,67
2004	58180	56977	97,93
2005	57947	56987	98,34
2006	59684	58781	98,49
2007	59669	58810	98,56
2008	61899	60924	98,42
2009	63424	62418	98,41
2010	63048	61996	98,33
2011	61767	60806	98,44
2012	61839	60863	98,42
2013	60465	59579	98,53
2014	60457	59573	98,54
2015	51479	50612	98,32

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_NAVN

Rapport generert: 03.02.2016 12:44

Beskrivelse Mors fødeland navn fra folkeregister

Siste:

Endring av definisjon: 08.06.2015 - 12:55

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	Case when M.fodeland_kode = '000' then 'NORGE' when M.fodeland_kode is not null and m.mfnr_gyldig is not null then (select l.landnavn_nor from dsf.landkode l where M.fodeland_kode = l.landkode_nor) else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_NAVN
Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:


Streng

Maksimum lengde: 3

Verdisett: landkode fra dsf

Antall NULL (missing): 351333

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ : landkode fra dsf

Definisjonsrapport for variabel: FODELAND_NAVN

Rapport generert: 03.02.2016 12:47

fødselår	ant_fødte	ant_fodeland_navn	andel_fodeland_navn
1967	67283	47140	70,06
1968	68365	48479	70,91
1969	68852	49277	71,57
1970	65655	47399	72,19
1971	66386	48780	73,48
1972	65097	48130	73,94
1973	62010	46509	75,00
1974	60332	45702	75,75
1975	57026	43556	76,38
1976	54116	41838	77,31
1977	51447	39717	77,20
1978	52266	40733	77,93
1979	52127	40964	78,58
1980	51526	40856	79,29
1981	51059	40712	79,74
1982	51675	41695	80,69
1983	50285	40771	81,08
1984	50607	41460	81,93
1985	51505	42890	83,27
1986	52974	44705	84,39
1987	54429	46568	85,56
1988	58057	50258	86,57
1989	59873	52855	88,28
1990	61478	54813	89,16
1991	61372	55355	90,20
1992	60641	55242	91,10
1993	60229	55469	92,10
1994	60556	56361	93,07
1995	60723	57116	94,06
1996	61316	58010	94,61
1997	60084	57374	95,49
1998	58757	56359	95,92
1999	60129	57839	96,19
2000	60042	58155	96,86
2001	57632	55952	97,08
2002	56600	55068	97,29
2003	57734	56383	97,66
2004	58180	56973	97,93
2005	57947	56985	98,34
2006	59684	58774	98,48
2007	59669	58806	98,55
2008	61899	60922	98,42
2009	63424	62415	98,41
2010	63048	61993	98,33
2011	61767	60800	98,43
2012	61839	60861	98,42
2013	60465	59578	98,53
2014	60457	59567	98,53
2015	51479	50606	98,30

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 03.02.2016 12:44

Beskrivelse Fødestedskategori

Siste:

Endring av definisjon: 19.05.2009 - 07:17

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.FODESTED_KAT(refid,kilde, faar, hovedinstr)
Følgende grupperinger benyttes:	
Født i institusjon:	
Verdi 1: 1-49 fødte per år.	
Verdi 2: 50-499 fødte per år	
Verdi 3: 500-1499 fødte per år	
Verdi 4: 1500-2999 fødte per år	
Verdi 5: 3000 eller flere fødte per år.	
Født utenfor institusjon:	
Verdi 6: Hjemme, planlagt.	
Verdi 7: Hjemme, ikke planlagt	
Verdi 8: Under transport	
Verdi 9: Utenfor institusjon, uspesifisert	
Verdi 10: Ukjent fødested	
Variabelbetingelse: kilde != 4	

Merknader

Datainformasjon: Alle hjemmefødsler for perioden 1967-98 (kilde 1) er plassert i kategorien "ikke planlagt"

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 2

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Institusjon med 1-49 fødte per år	18303	
2	Institusjon med 50-499 fødte per år	411019	
3	Institusjon med 500-1499 fødte per år	857993	
4	Institusjon med 1500-2999 fødte per år	806233	
5	Institusjon med 3000+ fødte per år	759257	
6	Hjemme, planlagt	1971	
7	Hjemme, ikke planlagt	10690	
8	Under transport	7333	
9	Utenfor institusjon, uspesifisert	1756	
10	Ukjent fødested	1726	
NULL (missing)		3822	

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

fødselår	ant_født	ant_foested_kat	andel_foested_kat	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5	ant_6	ant_7	ant_8	ant_9	ant_10
1967	67283	67283	100,00	1438	15005	30837	14103	4350	0	1012	108	27	403
1968	68365	68365	100,00	1221	15846	30025	12874	7120	0	808	116	12	343
1969	68852	68852	100,00	1140	14862	28358	19317	4086	0	652	118	31	288
1970	65655	65655	100,00	946	13597	29524	16627	4040	0	503	112	32	274
1971	66386	66386	100,00	937	11878	26729	19238	6840	0	356	116	23	269
1972	65097	65097	100,00	821	12845	24201	19877	6893	0	280	140	33	7
1973	62010	62010	100,00	739	14268	21359	18565	6726	0	218	111	23	1
1974	60332	60332	100,00	620	12383	21229	19081	6699	0	162	130	22	6
1975	57026	57026	100,00	546	13007	21057	15491	6603	0	171	122	25	4
1976	54116	54116	100,00	579	12793	18993	18113	3386	0	100	128	18	6
1977	51447	51447	100,00	544	11561	21296	14420	3382	0	88	123	21	12
1978	52266	52266	100,00	428	11560	20186	13422	6445	0	79	109	35	2
1979	52127	52127	100,00	559	11169	18468	15356	6303	0	67	98	17	90
1980	51526	51526	100,00	548	10812	18117	15237	6600	0	77	116	17	2
1981	51059	51059	100,00	371	10052	18459	15231	6760	0	83	90	11	2
1982	51675	51675	100,00	427	9614	19994	14286	7144	0	77	121	12	0
1983	50285	50285	100,00	384	9258	22488	10980	6964	0	77	116	18	0
1984	50607	50607	100,00	340	9279	20770	13275	6709	0	99	131	4	0
1985	51505	51505	100,00	226	8078	21420	10750	10812	0	102	108	9	0
1986	52974	52974	100,00	222	7964	20523	12504	11523	0	97	128	13	0
1987	54429	54429	100,00	296	7654	16425	17775	12000	0	125	141	13	0
1988	58057	58057	100,00	200	6462	18634	16614	15828	0	144	145	30	0
1989	59873	59873	100,00	233	6389	15399	18146	19319	0	213	141	32	1
1990	61478	61478	100,00	225	6424	15761	19039	19638	0	207	152	29	3
1991	61372	61372	100,00	206	5904	16274	21843	16725	0	209	184	26	1
1992	60641	60641	100,00	185	6781	14904	18882	19446	0	242	152	48	1
1993	60229	60229	100,00	184	6137	15391	18585	19568	0	178	146	40	0
1994	60556	60556	100,00	127	6698	14696	18449	20140	0	226	176	37	7
1995	60723	60723	100,00	199	6098	15370	18989	19586	0	260	197	24	0
1996	61316	61316	100,00	189	6753	14657	19149	20080	0	269	187	31	1
1997	60084	60084	100,00	225	6408	14110	19041	19745	0	332	179	44	0
1998	58757	58757	100,00	144	6352	15339	16926	19485	1	308	172	28	2
1999	60129	59986	99,76	173	6132	14424	19175	19555	138	151	196	42	0
2000	60042	59891	99,75	224	5621	14654	18174	20594	172	176	223	52	1
2001	57632	57475	99,73	157	5856	14765	15999	20166	129	153	197	53	0
2002	56600	56427	99,69	196	5162	14680	18527	17371	114	138	182	57	0
2003	57734	57552	99,68	232	5515	14355	18943	17931	125	191	221	39	0
2004	58180	57988	99,67	235	5253	15033	14706	22248	121	147	185	60	0
2005	57947	57704	99,58	171	6508	12800	14995	22752	107	144	190	37	0
2006	59684	59455	99,62	176	5944	11866	14180	26799	109	152	185	44	0
2007	59669	59413	99,57	213	5579	12409	13941	26759	72	194	192	54	0
2008	61899	61639	99,58	172	5756	11246	15991	27977	78	191	191	37	0
2009	63424	63169	99,60	76	5546	13547	14620	28858	89	180	204	49	0
2010	63048	62770	99,56	100	6358	10272	16339	29144	105	206	195	51	0
2011	61767	61501	99,57	212	6107	11523	17234	25940	113	173	145	54	0
2012	61839	61545	99,52	172	6273	10923	17064	26607	103	182	153	68	0
2013	60465	60160	99,50	119	5810	10807	16682	26218	114	182	146	82	0
2014	60457	60196	99,57	125	5239	12844	14869	26547	153	201	125	93	0
2015	51479	51302	99,66	101	4469	10852	12609	22846	128	108	90	99	0

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Beskrivelse Fødestedskategori, gruppert i 5 grupper

Siste:

Endring av definisjon: 06.07.2010 - 09:26

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN fodedsted_kat IN (1,2) THEN 1 WHEN fodedsted_kat = 3 THEN 2 WHEN fodedsted_kat= 4 THEN 3 WHEN fodedsted_kat = 5 THEN 4 WHEN fodedsted_kat > 5 THEN 5 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Institusjon med 1-499 fødte per år	429322	
2	Institusjon med 500 - 1499 fødte per år	857993	
3	Institusjon med 1500 - 2999 fødte per år	806233	
4	Institusjon med 3000+ fødte per år	759257	
5	Utenfor institusjon/Annet	23476	
NULL (missing)		3822	

Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FODESTED_KAT_5

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

fødselår	ant_fødte	ant_fodested_kat_5	andel_fodested_kat_5	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5
1967	67283	67283	100,00	16443	30837	14103	4350	1550
1968	68365	68365	100,00	17067	30025	12874	7120	1279
1969	68852	68852	100,00	16002	28358	19317	4086	1089
1970	65655	65655	100,00	14543	29524	16627	4040	921
1971	66386	66386	100,00	12815	26729	19238	6840	764
1972	65097	65097	100,00	13666	24201	19877	6893	460
1973	62010	62010	100,00	15007	21359	18565	6726	353
1974	60332	60332	100,00	13003	21229	19081	6699	320
1975	57026	57026	100,00	13553	21057	15491	6603	322
1976	54116	54116	100,00	13372	18993	18113	3386	252
1977	51447	51447	100,00	12105	21296	14420	3382	244
1978	52266	52266	100,00	11988	20186	13422	6445	225
1979	52127	52127	100,00	11728	18468	15356	6303	272
1980	51526	51526	100,00	11360	18117	15237	6600	212
1981	51059	51059	100,00	10423	18459	15231	6760	186
1982	51675	51675	100,00	10041	19994	14286	7144	210
1983	50285	50285	100,00	9642	22488	10980	6964	211
1984	50607	50607	100,00	9619	20770	13275	6709	234
1985	51505	51505	100,00	8304	21420	10750	10812	219
1986	52974	52974	100,00	8186	20523	12504	11523	238
1987	54429	54429	100,00	7950	16425	17775	12000	279
1988	58057	58057	100,00	6662	18634	16614	15828	319
1989	59873	59873	100,00	6622	15399	18146	19319	387
1990	61478	61478	100,00	6649	15761	19039	19638	391
1991	61372	61372	100,00	6110	16274	21843	16725	420
1992	60641	60641	100,00	6966	14904	18882	19446	443
1993	60229	60229	100,00	6321	15391	18585	19568	364
1994	60556	60556	100,00	6825	14696	18449	20140	446
1995	60723	60723	100,00	6297	15370	18989	19586	481
1996	61316	61316	100,00	6942	14657	19149	20080	488
1997	60084	60084	100,00	6633	14110	19041	19745	555
1998	58757	58757	100,00	6496	15339	16926	19485	511
1999	60129	59986	99,76	6305	14424	19175	19555	527
2000	60042	59891	99,75	5845	14654	18174	20594	624
2001	57632	57475	99,73	6013	14765	15999	20166	532
2002	56600	56427	99,69	5358	14680	18527	17371	491
2003	57734	57552	99,68	5747	14355	18943	17931	576
2004	58180	57988	99,67	5488	15033	14706	22248	513
2005	57947	57704	99,58	6679	12800	14995	22752	478
2006	59684	59455	99,62	6120	11866	14180	26799	490
2007	59669	59413	99,57	5792	12409	13941	26759	512
2008	61899	61639	99,58	5928	11246	15991	27977	497
2009	63424	63169	99,60	5622	13547	14620	28858	522
2010	63048	62770	99,56	6458	10272	16339	29144	557
2011	61767	61501	99,57	6319	11523	17234	25940	485
2012	61839	61545	99,52	6445	10923	17064	26607	506
2013	60465	60160	99,50	5929	10807	16682	26218	524
2014	60457	60196	99,57	5364	12844	14869	26547	572
2015	51479	51302	99,66	4570	10852	12609	22846	425

Definisjonsrapport for variabel: FODT_MFR

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Beskrivelse Født i henholdt til MFR definisjon

Siste:

Endring av definisjon: 28.03.2014 - 10:03

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when kilde = 4 then null when (vekt >=500 or svlen >= 22) then 1 when dsfid is not null then 2 else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FODT_MFR

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	SVLEN >= 22 eller VEKT >= 500	2867705	
2	Når barn har DSFID men mangler SVLEN og VEKT	1031	
NULL (missing)		11367	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: SVLEN >= 22 eller VEKT >= 500 2: Når barn har DSFID men mangler SVLEN og VEKT

Definisjonsrapport for variabel: FODT_MFR

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

fødselår	ant_fødte	ant_fodt_mfr	andel_fodt_mfr	ant_1	ant_2
1967	67283	67211	99,89	67144	67
1968	68365	68295	99,90	68236	59
1969	68852	68776	99,89	68734	42
1970	65655	65587	99,90	65534	53
1971	66386	66313	99,89	66302	11
1972	65097	65028	99,89	65017	11
1973	62010	61944	99,89	61937	7
1974	60332	60250	99,86	60240	10
1975	57026	56928	99,83	56919	9
1976	54116	54040	99,86	54027	13
1977	51447	51375	99,86	51360	15
1978	52266	52193	99,86	52185	8
1979	52127	52049	99,85	51978	71
1980	51526	51454	99,86	51449	5
1981	51059	50984	99,85	50973	11
1982	51675	51591	99,84	51583	8
1983	50285	50208	99,85	50187	21
1984	50607	50516	99,82	50502	14
1985	51505	51407	99,81	51390	17
1986	52974	52854	99,77	52833	21
1987	54429	54292	99,75	54286	6
1988	58057	57901	99,73	57875	26
1989	59873	59681	99,68	59667	14
1990	61478	61272	99,66	61254	18
1991	61372	61125	99,60	61110	15
1992	60641	60402	99,61	60388	14
1993	60229	59988	99,60	59975	13
1994	60556	60269	99,53	60247	22
1995	60723	60438	99,53	60408	30
1996	61316	61055	99,57	61050	5
1997	60084	59829	99,58	59819	10
1998	58757	58468	99,51	58455	13
1999	60129	59767	99,40	59753	14
2000	60042	59700	99,43	59693	7
2001	57632	57266	99,36	57253	13
2002	56600	56248	99,38	56244	4
2003	57734	57392	99,41	57371	21
2004	58180	57783	99,32	57760	23
2005	57947	57471	99,18	57464	7
2006	59684	59244	99,26	59237	7
2007	59669	59233	99,27	59139	94
2008	61899	61447	99,27	61389	58
2009	63424	62994	99,32	62971	23
2010	63048	62593	99,28	62592	1
2011	61767	61321	99,28	61317	4
2012	61839	61368	99,24	61364	4
2013	60465	59981	99,20	59975	6
2014	60457	60026	99,29	60018	8
2015	51479	51179	99,42	51101	78

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Beskrivelse Folat før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 08.11.2013 - 09:24

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet
Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB30	folat før svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	210982	
NULL (missing)		2669121	

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FOLATF

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

fødselår	ant_fødte	ant_folatf	andel_folatf
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	59	0,10
1999	60129	2871	4,77
2000	60042	3959	6,59
2001	57632	4613	8,00
2002	56600	5173	9,14
2003	57734	7224	12,51
2004	58180	9384	16,13
2005	57947	10822	18,68
2006	59684	13483	22,59
2007	59669	15707	26,32
2008	61899	16998	27,46
2009	63424	17401	27,44
2010	63048	17072	27,08
2011	61767	16453	26,64
2012	61839	16949	27,41
2013	60465	16578	27,42
2014	60457	18898	31,26
2015	51479	17338	33,68

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 03.02.2016 12:38

Beskrivelse Folat under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 14.01.2015 - 11:36

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Kilde 4: Fødselsdata 1999-idag basert på nemndbehandlede aborter			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB31	folat i svangerskapet

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	528286	
NULL (missing)		2351817	

Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FOLATU

Rapport generert: 03.02.2016 12:46

fødselår	ant_fødte	ant_folatu	andel_folatu
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	371	0,63
1999	60129	10514	17,49
2000	60042	13060	21,75
2001	57632	15028	26,08
2002	56600	16516	29,18
2003	57734	20041	34,71
2004	58180	23270	40,00
2005	57947	25942	44,77
2006	59684	30925	51,81
2007	59669	35988	60,31
2008	61899	38989	62,99
2009	63424	41705	65,76
2010	63048	42186	66,91
2011	61767	41890	67,82
2012	61839	42683	69,02
2013	60465	42205	69,80
2014	60457	45983	76,06
2015	51479	40990	79,62

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	152991	
NULL (missing)		2727112	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_MISF_STINK_INFI

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_misf_stink_infi	andel_fosterv_misf_stink_infi
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	517	0,88
1999	60129	10105	16,81
2000	60042	10184	16,96
2001	57632	9445	16,39
2002	56600	9207	16,27
2003	57734	9680	16,77
2004	58180	9883	16,99
2005	57947	9661	16,67
2006	59684	9652	16,17
2007	59669	9228	15,47
2008	61899	9223	14,90
2009	63424	9255	14,59
2010	63048	9295	14,74
2011	61767	8961	14,51
2012	61839	9408	15,21
2013	60465	9419	15,58
2014	60457	9868	16,32
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_NORMAL

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	770243	
NULL (missing)		2109860	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_NORMAL

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_normal	andel_fosterv_normal
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2437	4,15
1999	60129	46931	78,05
2000	60042	46444	77,35
2001	57632	45170	78,38
2002	56600	44845	79,23
2003	57734	44477	77,04
2004	58180	44574	76,61
2005	57947	44470	76,74
2006	59684	45453	76,16
2007	59669	45067	75,53
2008	61899	46570	75,24
2009	63424	47913	75,54
2010	63048	47717	75,68
2011	61767	46751	75,69
2012	61839	46262	74,81
2013	60465	44919	74,29
2014	60457	43523	71,99
2015	51479	36720	71,33

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:50

Beskrivelse Fostervann: Oligohydramnion

Siste:

Endring av definisjon: 30.04.2009 - 16:35

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
fv	FOSTERVAN	12	Oligohydramnion (for lite eller intet fostervann)
	N	1967-1968	
fv	FOSTERVAN	F22	Oligohydramnion/for lite fostervann
	N	1969-1998	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC72	oligohydramnion
		1998-	
kp,mu, pf	ICD-10	O410	Oligohydramnion
nd,mm, pf	ICD-10	P012	Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC72	oligohydramnion
		1998-	
kp,mu, pf	ICD-10	O410	Oligohydramnion
pf, nd	ICD-10	P012	Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	37758	
NULL (missing)		2842345	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_OLIGOHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_oligohydramnion	andel_fosterv_oligohydramnion
1967	67283	94	1,40
1968	68365	79	1,16
1969	68852	104	1,51
1970	65655	89	1,36
1971	66386	100	1,51
1972	65097	73	1,12
1973	62010	63	1,02
1974	60332	33	0,55
1975	57026	65	1,14
1976	54116	72	1,33
1977	51447	106	2,06
1978	52266	100	1,91
1979	52127	120	2,30
1980	51526	131	2,54
1981	51059	125	2,45
1982	51675	154	2,98
1983	50285	186	3,70
1984	50607	242	4,78
1985	51505	328	6,37
1986	52974	394	7,44
1987	54429	451	8,29
1988	58057	487	8,39
1989	59873	520	8,69
1990	61478	634	10,31
1991	61372	684	11,15
1992	60641	755	12,45
1993	60229	753	12,50
1994	60556	823	13,59
1995	60723	771	12,70
1996	61316	733	11,95
1997	60084	737	12,27
1998	58757	811	13,80
1999	60129	1344	22,35
2000	60042	1255	20,90
2001	57632	1325	22,99
2002	56600	1240	21,91
2003	57734	1361	23,57
2004	58180	1323	22,74
2005	57947	1395	24,07
2006	59684	1538	25,77
2007	59669	1858	31,14
2008	61899	2006	32,41
2009	63424	2099	33,09
2010	63048	1996	31,66
2011	61767	2044	33,09
2012	61839	2083	33,68
2013	60465	2024	33,47
2014	60457	2050	33,91
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:50

Beskrivelse Fostervann: Polyhydramnion

Siste:

Endring av definisjon: 30.04.2009 - 16:41

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
fv	FOSTERVAN	11	Hydramnion, polyhydramnion (for mye fostervann)
	N	1967-1968	
fv	FOSTERVANF21		Hydramnion/for mye fostervann (over 2000 ml.)
	N	1969-1998	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC71	polyhydramnion
		1998-	
kp,mu, pf	ICD-10	O40	Polyhydramnion
nd,mm, pf	ICD-10	P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC71	polyhydramnion
		1998-	
kp,mu, pf	ICD-10	O40	Polyhydramnion
pf, nd	ICD-10	P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	19551	
NULL (missing)		2860552	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FOSTERV_POLYHYDRAMNION

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_fosterv_polyhydramnion	andel_fosterv_polyhydramnion
1967	67283	341	5,07
1968	68365	372	5,44
1969	68852	335	4,87
1970	65655	338	5,15
1971	66386	335	5,05
1972	65097	218	3,35
1973	62010	238	3,84
1974	60332	216	3,58
1975	57026	230	4,03
1976	54116	248	4,58
1977	51447	280	5,44
1978	52266	279	5,34
1979	52127	336	6,45
1980	51526	290	5,63
1981	51059	309	6,05
1982	51675	303	5,86
1983	50285	245	4,87
1984	50607	275	5,43
1985	51505	320	6,21
1986	52974	333	6,29
1987	54429	311	5,71
1988	58057	305	5,25
1989	59873	288	4,81
1990	61478	315	5,12
1991	61372	297	4,84
1992	60641	297	4,90
1993	60229	307	5,10
1994	60556	352	5,81
1995	60723	304	5,01
1996	61316	265	4,32
1997	60084	287	4,78
1998	58757	296	5,04
1999	60129	495	8,23
2000	60042	430	7,16
2001	57632	412	7,15
2002	56600	443	7,83
2003	57734	418	7,24
2004	58180	475	8,16
2005	57947	454	7,83
2006	59684	623	10,44
2007	59669	703	11,78
2008	61899	718	11,60
2009	63424	811	12,79
2010	63048	730	11,58
2011	61767	810	13,11
2012	61839	804	13,00
2013	60465	863	14,27
2014	60457	897	14,84
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 03.02.2016 12:50

Beskrivelse Fractur clavicae - Kragebensbrudd

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:00

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD52	fract. clavicae
mm,nd	ICD-10	P134	Kragebensbruddsom skyldes fødselsskade
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD52	fract. clavicae
nd	ICD-10	P134	Kragebensbruddsom skyldes fødselsskade

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2350	
NULL (missing)		2877753	

Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: FRACT_CLAVICULAE

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_fract_claviculae	andel_fract_claviculae
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	15	2,55
1999	60129	292	48,56
2000	60042	251	41,80
2001	57632	233	40,43
2002	56600	185	32,69
2003	57734	197	34,12
2004	58180	194	33,34
2005	57947	167	28,82
2006	59684	112	18,77
2007	59669	120	20,11
2008	61899	117	18,90
2009	63424	94	14,82
2010	63048	95	15,07
2011	61767	102	16,51
2012	61839	66	10,67
2013	60465	52	8,60
2014	60457	58	9,59
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 03.02.2016 12:50

Beskrivelse Framhjelp seteleie Vaginal forløsning

Siste:

Endring av definisjon: 15.04.2009 - 12:54

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
ig	INNGREP	82	Vanlig fremhjelp, fremhjelp ved sete, partiell uttrekning, manuell ekstraksjon
	1967-1998		
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC22	vanlig fremhjelp
	1998-		
ig	NCSP-N	MAG00	Manuell fremhjelp ved setefødsel
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC22	vanlig fremhjelp
	1998-		
ig	NCSP-N	MAG00	Manuell fremhjelp ved setefødsel

Variabelbetingelse: M.ksnitt IS NULL

Merknader

Regelinformasjon: Definisjonen er endret siden MFRs 30-årsrapport. Det er betydelig avvik fra publiserte tall 1999-2004.

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	37485	
NULL (missing)		2842618	

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: FRAMHJELP

Rapport generert: 03.02.2016 12:59

fødselår	ant_fødte	ant_framhjelp	andel_framhjelp
1967	67283	825	12,26
1968	68365	1094	16,00
1969	68852	1239	18,00
1970	65655	1229	18,72
1971	66386	1277	19,24
1972	65097	1430	21,97
1973	62010	1468	23,67
1974	60332	1466	24,30
1975	57026	1270	22,27
1976	54116	1170	21,62
1977	51447	959	18,64
1978	52266	834	15,96
1979	52127	836	16,04
1980	51526	713	13,84
1981	51059	744	14,57
1982	51675	768	14,86
1983	50285	683	13,58
1984	50607	653	12,90
1985	51505	608	11,80
1986	52974	629	11,87
1987	54429	567	10,42
1988	58057	602	10,37
1989	59873	646	10,79
1990	61478	629	10,23
1991	61372	692	11,28
1992	60641	674	11,11
1993	60229	694	11,52
1994	60556	681	11,25
1995	60723	690	11,36
1996	61316	747	12,18
1997	60084	741	12,33
1998	58757	714	12,15
1999	60129	1016	16,90
2000	60042	861	14,34
2001	57632	519	9,01
2002	56600	448	7,92
2003	57734	523	9,06
2004	58180	468	8,04
2005	57947	511	8,82
2006	59684	597	10,00
2007	59669	597	10,01
2008	61899	539	8,71
2009	63424	524	8,26
2010	63048	502	7,96
2011	61767	490	7,93
2012	61839	679	10,98
2013	60465	615	10,17
2014	60457	624	10,32
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 13:09

Beskrivelse Fødselsstart

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.fstart(refid,kilde)
kilde1	Verdi = 1 Spontan Ingen av betingelsene under verdi 2 og 3 er oppfylt.
	Verdi = 2 Indusert Provokasjonskode 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 eller inngrepskode 46.
	Verdi = 3 Keisersnitt Provokasjonskode 5 eller inngrepskode 94.
kilde2	Verdi=1 Spontan IKryss i fødselsstart:spontan (c06) eller kode xc06.
	Verdi=2 Indusert IKryss i fødselsstart:indusert (c07), i induksjonsmetode prostaglandin (c09), oxytocin (c10), amniotomi (c11) eller annet (c12), krysskode xc07, xc09, xc10, xc11 eller xc12, NCSP-N koder MAC00,MAC10 eller MAC96 i kodegruppe id eller ig I eller ICD-10 koder O61 (med undergrupper) i kodegruppe ig eller id.
	Verdi=3 Keisersnitt IKryss i fødselsstart:sectio (c08), i planlagt sectio (c27_2) og samtidig i utført som elektiv sectio (c25_1), kode xc08 I eller både kode xc27_2 og kode xc25_1.
kilde3	Som kilde 2.

Merknader

Regelinformasjon: I kilde 1 er spontan fødselsstart definert som restkategori (ikke fødselsstart indusert eller keisersnitt oppgitt).

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Spontan	2323772	
2	Indusert	387825	
3	Keisersnitt	113382	
NULL (missing)		55124	

Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_fstart	andel_fstart	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	67283	100,00	59850	7149	284
1968	68365	68365	100,00	61045	7080	240
1969	68852	68852	100,00	60955	7586	311
1970	65655	65655	100,00	57322	8027	306
1971	66386	66386	100,00	57664	8347	375
1972	65097	65097	100,00	56956	7905	236
1973	62010	62010	100,00	53429	8407	174
1974	60332	60332	100,00	51772	8421	139
1975	57026	57026	100,00	48613	8125	288
1976	54116	54116	100,00	46044	7900	172
1977	51447	51447	100,00	42599	8646	202
1978	52266	52266	100,00	43093	8926	247
1979	52127	52127	100,00	42766	9020	341
1980	51526	51526	100,00	42942	8013	571
1981	51059	51059	100,00	42670	7746	643
1982	51675	51675	100,00	43652	7260	763
1983	50285	50285	100,00	42374	7119	792
1984	50607	50607	100,00	42764	7104	739
1985	51505	51505	100,00	43490	7381	634
1986	52974	52974	100,00	45284	6915	775
1987	54429	54429	100,00	46403	7172	854
1988	58057	58057	100,00	48525	7489	2043
1989	59873	59873	100,00	49456	7897	2520
1990	61478	61478	100,00	50975	8084	2419
1991	61372	61372	100,00	50842	7676	2854
1992	60641	60641	100,00	49993	7620	3028
1993	60229	60229	100,00	49085	8143	3001
1994	60556	60556	100,00	49316	8443	2797
1995	60723	60723	100,00	49586	8165	2972
1996	61316	61316	100,00	50026	8428	2862
1997	60084	60084	100,00	49373	8011	2700
1998	58757	58757	100,00	48064	7712	2981
1999	60129	59986	99,76	48145	6993	4848
2000	60042	59891	99,75	48689	6526	4676
2001	57632	57475	99,73	45670	6749	5056
2002	56600	56427	99,69	44706	6756	4965
2003	57734	57552	99,68	45047	7346	5159
2004	58180	57988	99,67	44888	8010	5090
2005	57947	57704	99,58	44287	8114	5303
2006	59684	59455	99,62	46452	7947	5056
2007	59669	59413	99,57	46808	8112	4493
2008	61899	61639	99,58	48753	8462	4424
2009	63424	63169	99,60	49673	9135	4361
2010	63048	62770	99,56	48529	9671	4570
2011	61767	61501	99,57	46737	10379	4385
2012	61839	61545	99,52	47258	10273	4014
2013	60465	60160	99,50	45466	10585	4109
2014	60457	60196	99,57	45736	10850	3610
2015	51479	0	0,00	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:09

Beskrivelse Samsvar mellom fars fødselsnummer i MFR og DSF

Siste:

Endring av definisjon: 12.06.2009 - 08:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.ffnr) = 'SANT' AND (m.ffnr_mfr = m.ffnr_dsf OR felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.ffnr_mfr) = 'USANT' OR m.dsfid IS NULL) THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2815895	
NULL (missing)		64208	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: GEN_FFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_gen_ffnr	andel_gen_ffnr
1967	67283	65867	97,90
1968	68365	66945	97,92
1969	68852	67467	97,99
1970	65655	64495	98,23
1971	66386	65287	98,34
1972	65097	64085	98,45
1973	62010	60913	98,23
1974	60332	59354	98,38
1975	57026	56104	98,38
1976	54116	53208	98,32
1977	51447	50683	98,51
1978	52266	51456	98,45
1979	52127	51256	98,33
1980	51526	50606	98,21
1981	51059	50225	98,37
1982	51675	50874	98,45
1983	50285	49465	98,37
1984	50607	49798	98,40
1985	51505	50433	97,92
1986	52974	51740	97,67
1987	54429	53225	97,79
1988	58057	56799	97,83
1989	59873	58552	97,79
1990	61478	60204	97,93
1991	61372	60145	98,00
1992	60641	59438	98,02
1993	60229	59153	98,21
1994	60556	59629	98,47
1995	60723	59838	98,54
1996	61316	60435	98,56
1997	60084	59285	98,67
1998	58757	57868	98,49
1999	60129	59237	98,52
2000	60042	59155	98,52
2001	57632	56660	98,31
2002	56600	55523	98,10
2003	57734	56535	97,92
2004	58180	57007	97,98
2005	57947	56748	97,93
2006	59684	58323	97,72
2007	59669	58107	97,38
2008	61899	60006	96,94
2009	63424	61286	96,63
2010	63048	60657	96,21
2011	61767	59380	96,14
2012	61839	59270	95,85
2013	60465	57723	95,47
2014	60457	57601	95,28
2015	51479	47845	92,94

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:09

Beskrivelse Samsvar mellom mors fødselsnummer i MFR og DSF

Siste:

Endring av definisjon: 12.06.2009 - 08:03

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.mfnr) = 'SANT' AND (m.mfnr_mfr=m.mfnr_dsf OR felles.pa_fodselsnr.er_gyldig_su(m.mfnr_mfr) = 'USANT' OR m.dsfnr IS NULL) THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2869236	
NULL (missing)		10867	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: GEN_MFNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_gen_mfnr	andel_gen_mfnr
1967	67283	67062	99,67
1968	68365	68132	99,66
1969	68852	68611	99,65
1970	65655	65337	99,52
1971	66386	66094	99,56
1972	65097	64841	99,61
1973	62010	61808	99,67
1974	60332	60105	99,62
1975	57026	56871	99,73
1976	54116	53963	99,72
1977	51447	51296	99,71
1978	52266	52143	99,76
1979	52127	52003	99,76
1980	51526	51418	99,79
1981	51059	50996	99,88
1982	51675	51587	99,83
1983	50285	50218	99,87
1984	50607	50541	99,87
1985	51505	51450	99,89
1986	52974	52906	99,87
1987	54429	54371	99,89
1988	58057	57982	99,87
1989	59873	59783	99,85
1990	61478	61401	99,87
1991	61372	61294	99,87
1992	60641	60567	99,88
1993	60229	60156	99,88
1994	60556	60505	99,92
1995	60723	60670	99,91
1996	61316	61265	99,92
1997	60084	60045	99,94
1998	58757	58707	99,91
1999	60129	59907	99,63
2000	60042	59836	99,66
2001	57632	57397	99,59
2002	56600	56237	99,36
2003	57734	57420	99,46
2004	58180	57899	99,52
2005	57947	57716	99,60
2006	59684	59412	99,54
2007	59669	59359	99,48
2008	61899	61497	99,35
2009	63424	62886	99,15
2010	63048	62439	99,03
2011	61767	61206	99,09
2012	61839	61236	99,02
2013	60465	59901	99,07
2014	60457	59901	99,08
2015	51479	50859	98,80

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9

Rapport generert: 03.02.2016 13:09

Beskrivelse HB < 9 g/dl

Siste:

Endring av definisjon: 15.04.2009 - 13:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB44	hb < 9.0g /dl

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB44	hb < 9.0g /dl

Merknader

Kodeinformasjon: Høyere meldeforekomst på elektronisk melding (spesielt Partus og Obstetrix 2) enn på papirskjema forklarer økt forekomst f.o.m. 2006

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	6852	
NULL (missing)		2873251	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HB_U9

Rapport generert: 03.02.2016 13:17

fødselår	ant_fødte	ant_hb_u9	andel_hb_u9
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	17	2,89
1999	60129	269	44,74
2000	60042	316	52,63
2001	57632	259	44,94
2002	56600	296	52,30
2003	57734	324	56,12
2004	58180	256	44,00
2005	57947	297	51,25
2006	59684	523	87,63
2007	59669	534	89,49
2008	61899	488	78,84
2009	63424	595	93,81
2010	63048	536	85,01
2011	61767	522	84,51
2012	61839	522	84,41
2013	60465	539	89,14
2014	60457	559	92,46
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 03.02.2016 13:20

Beskrivelse HELLP

Siste:

Endring av definisjon: 05.09.2013 - 15:38

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,ig	X-KODER 1998-	XB42	hellp syndrom
mu,kp, ke	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
id,ig,pd	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu,ii	X-KODER 1998-	XB42	hellp syndrom
mu,kp, ke	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)
ii	ICD-10	O142	HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets)

Merknader

Kodeinformasjon: MERKNAD: Det pågår for tiden (2009) valideringsprosjekt for å undersøke om HELLP overrapporteres tilsvarende EKLAMPSI

Datainformasjon: Ikke data for kilde 1

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	1558	
NULL (missing)		2878545	

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HELLP

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_hellp	andel_hellp
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	11	1,87
1999	60129	114	18,96
2000	60042	119	19,82
2001	57632	103	17,87
2002	56600	112	19,79
2003	57734	88	15,24
2004	58180	103	17,70
2005	57947	86	14,84
2006	59684	107	17,93
2007	59669	107	17,93
2008	61899	86	13,89
2009	63424	71	11,19
2010	63048	94	14,91
2011	61767	81	13,11
2012	61839	77	12,45
2013	60465	94	15,55
2014	60457	105	17,37
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 3

Verdisett: Oppslag i tabellen felles.helseforetak over Verifikasjon av korrekt helseforetak


Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	75815

Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: HELSEFORETAK

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_helseforetak	andel_helseforetak
1967	67283	57611	85,62
1968	68365	58892	86,14
1969	68852	60281	87,55
1970	65655	58810	89,57
1971	66386	60388	90,96
1972	65097	59552	91,48
1973	62010	58018	93,56
1974	60332	57192	94,80
1975	57026	54338	95,29
1976	54116	51935	95,97
1977	51447	49824	96,85
1978	52266	50783	97,16
1979	52127	50972	97,78
1980	51526	50655	98,31
1981	51059	50393	98,70
1982	51675	50895	98,49
1983	50285	49690	98,82
1984	50607	50039	98,88
1985	51505	50957	98,94
1986	52974	52438	98,99
1987	54429	53766	98,78
1988	58057	57371	98,82
1989	59873	59118	98,74
1990	61478	60814	98,92
1991	61372	60761	99,00
1992	60641	60177	99,23
1993	60229	59863	99,39
1994	60556	60107	99,26
1995	60723	60235	99,20
1996	61316	60826	99,20
1997	60084	59526	99,07
1998	58757	58269	99,17
1999	60129	59975	99,74
2000	60042	59848	99,68
2001	57632	57485	99,74
2002	56600	56457	99,75
2003	57734	57602	99,77
2004	58180	58046	99,77
2005	57947	57832	99,80
2006	59684	59576	99,82
2007	59669	59584	99,86
2008	61899	61809	99,85
2009	63424	63312	99,82
2010	63048	62931	99,81
2011	61767	61649	99,81
2012	61839	61726	99,82
2013	60465	60328	99,77
2014	60457	60284	99,71
2015	51479	51348	99,75

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 03.02.2016 13:20

Beskrivelse Helseregion

Siste:

Endring av definisjon: 14.12.2010 - 10:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(SELECT CASE helseregionnr WHEN 'S' then 1 WHEN 'Ø' then 1 WHEN 'V' then 2 WHEN 'M' then 3 WHEN 'N' then 4 ELSE NUll END FROM felles.helseforetak WHERE helseforetaknr = M.helseforetak)

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Helse Sør-Øst RHF	1463762	
2	Helse Vest RHF	622025	
3	Helse Midt-Norge RHF	411749	
4	Helse Nord RHF	306752	
NULL (missing)		75815	

Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: HELSEREGION

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_helseregion	andel_helseregion	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4
1967	67283	57611	85,62	28364	12512	9045	7690
1968	68365	58892	86,14	28609	12449	9591	8243
1969	68852	60281	87,55	29323	12968	9390	8600
1970	65655	58810	89,57	28491	12736	9472	8111
1971	66386	60388	90,96	29362	12890	10053	8083
1972	65097	59552	91,48	29064	12802	9936	7750
1973	62010	58018	93,56	28102	12717	9652	7547
1974	60332	57192	94,80	28384	12191	9393	7224
1975	57026	54338	95,29	27181	11791	8638	6728
1976	54116	51935	95,97	26023	11420	8052	6440
1977	51447	49824	96,85	24958	11076	7809	5981
1978	52266	50783	97,16	25265	11470	7953	6095
1979	52127	50972	97,78	25476	11444	8021	6031
1980	51526	50655	98,31	25138	11493	7790	6234
1981	51059	50393	98,70	25114	11397	7669	6213
1982	51675	50895	98,49	25370	11596	7881	6048
1983	50285	49690	98,82	24791	11194	7713	5992
1984	50607	50039	98,88	25303	11191	7601	5944
1985	51505	50957	98,94	25770	11417	7714	6056
1986	52974	52438	98,99	26707	11859	7801	6071
1987	54429	53766	98,78	27724	12161	7823	6058
1988	58057	57371	98,82	29745	12828	8408	6390
1989	59873	59118	98,74	30722	13176	8660	6560
1990	61478	60814	98,92	31860	13487	8797	6670
1991	61372	60761	99,00	31566	13595	8840	6760
1992	60641	60177	99,23	31441	13366	8515	6855
1993	60229	59863	99,39	31181	13333	8649	6700
1994	60556	60107	99,26	30935	13727	8614	6831
1995	60723	60235	99,20	31516	13351	8414	6954
1996	61316	60826	99,20	31750	13659	8774	6643
1997	60084	59526	99,07	31557	13188	8335	6446
1998	58757	58269	99,17	30804	13008	8313	6144
1999	60129	59975	99,74	32024	13210	8457	6284
2000	60042	59848	99,68	32040	13317	8434	6057
2001	57632	57485	99,74	31018	12672	8169	5626
2002	56600	56457	99,75	30809	12350	7813	5485
2003	57734	57602	99,77	31702	12629	7938	5333
2004	58180	58046	99,77	31996	12758	8010	5282
2005	57947	57832	99,80	31822	12750	7978	5282
2006	59684	59576	99,82	33348	13097	7919	5212
2007	59669	59584	99,86	33007	13128	8067	5382
2008	61899	61809	99,85	34428	13688	8339	5354
2009	63424	63312	99,82	35216	14042	8581	5473
2010	63048	62931	99,81	34882	14221	8478	5350
2011	61767	61649	99,81	34246	13877	8319	5207
2012	61839	61726	99,82	34416	13923	8300	5087
2013	60465	60328	99,77	33348	13525	8385	5070
2014	60457	60284	99,71	33525	13585	8249	4925
2015	51479	51348	99,75	28339	11761	6997	4251

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR

Rapport generert: 03.02.2016 13:20

Beskrivelse Hjertesykdom hos mor

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:11

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	391	Akutt og revmatisk pericarditt
mf	ICD-8	394-398	
mf	ICD-8	402	Hypertonisk hjertesykdom
mf	ICD-8	404	
mf	ICD-8	410-414	
mf	ICD-8	420-429	
mf	ICD-8	393	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB24	hjertesykdom
mf	ICD-10	I01%	Giktfeber med hjertesykdom
mf	ICD-10	I05%-I09%	
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I20%-I25%	
mf	ICD-10	I3%-I5%	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB24	hjertesykdom
mf	ICD-10	I01%	Giktfeber med hjertesykdom
mf	ICD-10	I05%-I09%	
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I20%-I25%	
mf	ICD-10	I3%-I5%	

Merknader

Datainformasjon: Henger sammen med kronisk hypertensjon. Variabel: hypertensjon_kronisk

kilde:1, Kodeinformasjon: Kode 392 (mf) skal ikke inkluderes i definisjonen

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	8845	
NULL (missing)		2871258	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HJERTE_MOR

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_hjerte_mor	andel_hjerte_mor
1967	67283	43	6,39
1968	68365	53	7,75
1969	68852	50	7,26
1970	65655	43	6,55
1971	66386	58	8,74
1972	65097	62	9,52
1973	62010	64	10,32
1974	60332	71	11,77
1975	57026	49	8,59
1976	54116	63	11,64
1977	51447	37	7,19
1978	52266	39	7,46
1979	52127	37	7,10
1980	51526	67	13,00
1981	51059	53	10,38
1982	51675	47	9,10
1983	50285	41	8,15
1984	50607	45	8,89
1985	51505	45	8,74
1986	52974	50	9,44
1987	54429	76	13,96
1988	58057	74	12,75
1989	59873	69	11,52
1990	61478	95	15,45
1991	61372	64	10,43
1992	60641	80	13,19
1993	60229	86	14,28
1994	60556	76	12,55
1995	60723	100	16,47
1996	61316	86	14,03
1997	60084	96	15,98
1998	58757	139	23,66
1999	60129	331	55,05
2000	60042	341	56,79
2001	57632	334	57,95
2002	56600	298	52,65
2003	57734	332	57,51
2004	58180	307	52,77
2005	57947	325	56,09
2006	59684	382	64,00
2007	59669	436	73,07
2008	61899	493	79,65
2009	63424	475	74,89
2010	63048	502	79,62
2011	61767	524	84,83
2012	61839	543	87,81
2013	60465	567	93,77
2014	60457	597	98,75
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HODE

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 2
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 1
Øvre grense: 98


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	35,1
Minste verdi:	1
Største verdi:	90
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	726862

Definisjonsrapport for variabel: HODE

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: HODE

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_hode	andel_hode	gjsnitt_hode
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	8	0,01	27,13
1973	62010	1	0,00	34,00
1974	60332	16	0,03	35,38
1975	57026	12	0,02	32,25
1976	54116	37	0,07	31,97
1977	51447	10701	20,80	35,09
1978	52266	49276	94,28	35,08
1979	52127	50397	96,68	35,14
1980	51526	50397	97,81	35,13
1981	51059	50058	98,04	35,13
1982	51675	50652	98,02	35,13
1983	50285	49390	98,22	35,13
1984	50607	49441	97,70	35,18
1985	51505	50297	97,65	35,17
1986	52974	51779	97,74	35,19
1987	54429	53242	97,82	35,12
1988	58057	56804	97,84	35,10
1989	59873	58608	97,89	35,13
1990	61478	60162	97,86	35,15
1991	61372	60069	97,88	35,10
1992	60641	59409	97,97	35,12
1993	60229	59097	98,12	35,19
1994	60556	59308	97,94	35,13
1995	60723	59591	98,14	35,17
1996	61316	60146	98,09	35,19
1997	60084	59045	98,27	35,21
1998	58757	57464	97,80	35,20
1999	60129	58351	97,04	35,15
2000	60042	58369	97,21	35,17
2001	57632	55918	97,03	35,16
2002	56600	55106	97,36	35,17
2003	57734	56212	97,36	35,21
2004	58180	56528	97,16	35,14
2005	57947	56240	97,05	35,12
2006	59684	56978	95,47	35,04
2007	59669	57119	95,73	34,96
2008	61899	60711	98,08	34,97
2009	63424	62463	98,48	34,96
2010	63048	62129	98,54	34,97
2011	61767	60861	98,53	34,98
2012	61839	60950	98,56	34,99
2013	60465	59601	98,57	34,99
2014	60457	59585	98,56	34,96
2015	51479	50713	98,51	34,97

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	6711	
NULL (missing)		2873392	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HOFTELEDDYSPL_PUTE

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_hofteleddyspl_pute	andel_hofteleddyspl_pute
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	30	0,51
1999	60129	548	9,11
2000	60042	527	8,78
2001	57632	449	7,79
2002	56600	411	7,26
2003	57734	439	7,60
2004	58180	428	7,36
2005	57947	347	5,99
2006	59684	679	11,38
2007	59669	869	14,56
2008	61899	572	9,24
2009	63424	390	6,15
2010	63048	257	4,08
2011	61767	173	2,80
2012	61839	195	3,15
2013	60465	211	3,49
2014	60457	186	3,08
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HOVEDINSTNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 5

Verdisett: Oppslag i tabellen felles.HOVEDINSTITUSJONER over Verifikasjon av korrekt hovedinstitusjon

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	14620

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ : Verifikasjon av korrekt hovedinstitusjon

Definisjonsrapport for variabel: HOVEDINSTNR

Rapport generert: 03.02.2016 13:29

fødselår	ant_fødte	ant_hovedinstnr	andel_hovedinstnr
1967	67283	65733	97,70
1968	68365	67086	98,13
1969	68852	67763	98,42
1970	65655	64734	98,60
1971	66386	65622	98,85
1972	65097	64637	99,29
1973	62010	61657	99,43
1974	60332	60012	99,47
1975	57026	56704	99,44
1976	54116	53864	99,53
1977	51447	51203	99,53
1978	52266	52041	99,57
1979	52127	51855	99,48
1980	51526	51314	99,59
1981	51059	50873	99,64
1982	51675	51465	99,59
1983	50285	50074	99,58
1984	50607	50373	99,54
1985	51505	51286	99,57
1986	52974	52736	99,55
1987	54429	54150	99,49
1988	58057	57738	99,45
1989	59873	59486	99,35
1990	61478	61087	99,36
1991	61372	60952	99,32
1992	60641	60198	99,27
1993	60229	59865	99,40
1994	60556	60110	99,26
1995	60723	60242	99,21
1996	61316	60828	99,20
1997	60084	59530	99,08
1998	58757	58273	99,18
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60041	100,00
2001	57632	57631	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61767	61767	100,00
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60465	100,00
2014	60457	60456	100,00
2015	51479	51479	100,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	132859	
NULL (missing)		2747244	

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSIV_TILSTAND

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensiv_tilstand	andel_hypertensiv_tilstand
1967	67283	2024	30,08
1968	68365	1990	29,11
1969	68852	2007	29,15
1970	65655	2140	32,59
1971	66386	2295	34,57
1972	65097	2504	38,47
1973	62010	2480	39,99
1974	60332	2525	41,85
1975	57026	2434	42,68
1976	54116	2515	46,47
1977	51447	2401	46,67
1978	52266	2409	46,09
1979	52127	2320	44,51
1980	51526	2279	44,23
1981	51059	2410	47,20
1982	51675	2340	45,28
1983	50285	2495	49,62
1984	50607	2532	50,03
1985	51505	2707	52,56
1986	52974	2665	50,31
1987	54429	2688	49,39
1988	58057	2704	46,57
1989	59873	2764	46,16
1990	61478	2774	45,12
1991	61372	2798	45,59
1992	60641	2915	48,07
1993	60229	2802	46,52
1994	60556	2778	45,87
1995	60723	2556	42,09
1996	61316	2584	42,14
1997	60084	2443	40,66
1998	58757	2543	43,28
1999	60129	3467	57,66
2000	60042	3453	57,51
2001	57632	3542	61,46
2002	56600	3625	64,05
2003	57734	3403	58,94
2004	58180	3410	58,61
2005	57947	3352	57,85
2006	59684	3495	58,56
2007	59669	3600	60,33
2008	61899	3533	57,08
2009	63424	3227	50,88
2010	63048	3361	53,31
2011	61767	3099	50,17
2012	61839	3013	48,72
2013	60465	2818	46,61
2014	60457	2640	43,67
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Beskrivelse Hypertensjon alene, oppstått under svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 09.06.2009 - 15:48

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mu	ICD-8-MFR	6370	Hypertoni oppstått under svangerskapet
mu	ICD-8-MFR	6372	Hypertoni + ødemer
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB38	hypertensjon alene
mu	ICD-10	O16	Uspesifisert hypertensjon hos mor
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB38	hypertensjon alene
mu	ICD-10	O16	Uspesifisert hypertensjon hos mor

Variabelbetingelse: hypertensjon_kronisk IS NULL AND preekl IS NULL AND eklampsi IS NULL AND hellp IS NULL

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	44448	
NULL (missing)		2835655	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_ALENE

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensjon_alene	andel_hypertensjon_alene
1967	67283	465	6,91
1968	68365	552	8,07
1969	68852	579	8,41
1970	65655	723	11,01
1971	66386	910	13,71
1972	65097	1059	16,27
1973	62010	1185	19,11
1974	60332	1328	22,01
1975	57026	1200	21,04
1976	54116	1265	23,38
1977	51447	1189	23,11
1978	52266	1080	20,66
1979	52127	1066	20,45
1980	51526	961	18,65
1981	51059	953	18,66
1982	51675	886	17,15
1983	50285	892	17,74
1984	50607	872	17,23
1985	51505	901	17,49
1986	52974	859	16,22
1987	54429	869	15,97
1988	58057	812	13,99
1989	59873	814	13,60
1990	61478	826	13,44
1991	61372	785	12,79
1992	60641	799	13,18
1993	60229	777	12,90
1994	60556	759	12,53
1995	60723	597	9,83
1996	61316	580	9,46
1997	60084	546	9,09
1998	58757	555	9,45
1999	60129	691	11,49
2000	60042	720	11,99
2001	57632	1000	17,35
2002	56600	1007	17,79
2003	57734	1040	18,01
2004	58180	1106	19,01
2005	57947	988	17,05
2006	59684	1145	19,18
2007	59669	1312	21,99
2008	61899	1229	19,85
2009	63424	1158	18,26
2010	63048	1122	17,80
2011	61767	1138	18,42
2012	61839	1143	18,48
2013	60465	1074	17,76
2014	60457	931	15,40
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Beskrivelse Kronisk hypertensjon før svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 10.09.2013 - 09:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
mf	ICD-8	400-404	
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB22	kronisk hypertensjon
mf	ICD-10	I10	Essensiell (primær) hypertensjon
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I12%	Hypertensiv nyresykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I15%	Sekundær hypertensjon
mf,mu	ICD-10	O10%	Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid
mf,mu	ICD-10	O11	Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XB22	kronisk hypertensjon
mf	ICD-10	I10	Essensiell (primær) hypertensjon
mf	ICD-10	I11%	Hypertensiv hjertesykdom
mf	ICD-10	I12%	Hypertensiv nyresykdom
mf	ICD-10	I13%	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
mf	ICD-10	I15%	Sekundær hypertensjon
mf,mu	ICD-10	O10%	Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid
mf,mu	ICD-10	O11	Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg

Merknader

Datainformasjon: Henger sammen med hjertesykdom hos mor. Variabel: hjerte_mor

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	9199	
NULL (missing)		2870904	

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: HYPERTENSJON_KRONISK

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_hypertensjon_kronisk	andel_hypertensjon_kronisk
1967	67283	25	3,72
1968	68365	30	4,39
1969	68852	35	5,08
1970	65655	22	3,35
1971	66386	35	5,27
1972	65097	34	5,22
1973	62010	41	6,61
1974	60332	49	8,12
1975	57026	40	7,01
1976	54116	53	9,79
1977	51447	82	15,94
1978	52266	85	16,26
1979	52127	83	15,92
1980	51526	99	19,21
1981	51059	115	22,52
1982	51675	102	19,74
1983	50285	118	23,47
1984	50607	130	25,69
1985	51505	160	31,06
1986	52974	164	30,96
1987	54429	171	31,42
1988	58057	170	29,28
1989	59873	197	32,90
1990	61478	195	31,72
1991	61372	209	34,05
1992	60641	196	32,32
1993	60229	192	31,88
1994	60556	189	31,21
1995	60723	198	32,61
1996	61316	178	29,03
1997	60084	145	24,13
1998	58757	241	41,02
1999	60129	310	51,56
2000	60042	442	73,62
2001	57632	411	71,31
2002	56600	373	65,90
2003	57734	292	50,58
2004	58180	251	43,14
2005	57947	256	44,18
2006	59684	248	41,55
2007	59669	305	51,12
2008	61899	371	59,94
2009	63424	374	58,97
2010	63048	384	60,91
2011	61767	364	58,93
2012	61839	357	57,73
2013	60465	308	50,94
2014	60457	370	61,20
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 03.02.2016 13:45

Beskrivelse Ikterusbehandlet

Siste:

Endring av definisjon: 06.06.2009 - 11:25

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
nd	ICD-8-MFR	7754	Lysbehandlet
nd	ICD-8-MFR	7753	Hydrops foetalis
nd	ICD-8	775%	Erythroblastose u.oppl.kjernei
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD59	lysbehandlet
	X-KODER 1998-	XD60	utskifting
mm,nd	ICD-10	P57%	Kjerneikterus
mm,nd	ICD-10	P58%	Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
mm,nd	ICD-10	P59%	Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspes. årsaker
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD59	lysbehandlet
	X-KODER 1998-	XD60	utskifting
nd	ICD-10	P57%	Kjerneikterus
nd	ICD-10	P58%	Gulsott hos nyfødt som skyldes annen sterk hemolyse
nd	ICD-10	P59%	Gulsott hos nyfødt som følge av andre og uspes. årsaker

Merknader

Regelinformasjon: I historiske tall for 2001 og 2002 ble variablene definert kun ved hjelp av krysskode.

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	73886	
NULL (missing)		2806217	

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



■ 1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: ICTERUS

Rapport generert: 03.02.2016 13:53

fødselår	ant_fødte	ant_icterus	andel_icterus
1967	67283	277	4,12
1968	68365	228	3,34
1969	68852	224	3,25
1970	65655	215	3,27
1971	66386	236	3,55
1972	65097	191	2,93
1973	62010	150	2,42
1974	60332	141	2,34
1975	57026	116	2,03
1976	54116	114	2,11
1977	51447	117	2,27
1978	52266	108	2,07
1979	52127	91	1,75
1980	51526	96	1,86
1981	51059	102	2,00
1982	51675	112	2,17
1983	50285	111	2,21
1984	50607	88	1,74
1985	51505	99	1,92
1986	52974	102	1,93
1987	54429	100	1,84
1988	58057	106	1,83
1989	59873	302	5,04
1990	61478	536	8,72
1991	61372	799	13,02
1992	60641	830	13,69
1993	60229	901	14,96
1994	60556	690	11,39
1995	60723	533	8,78
1996	61316	310	5,06
1997	60084	333	5,54
1998	58757	507	8,63
1999	60129	4056	67,45
2000	60042	3848	64,09
2001	57632	3878	67,29
2002	56600	4477	79,10
2003	57734	5311	91,99
2004	58180	5521	94,90
2005	57947	5054	87,22
2006	59684	5747	96,29
2007	59669	4297	72,01
2008	61899	4575	73,91
2009	63424	3460	54,55
2010	63048	2934	46,54
2011	61767	3063	49,59
2012	61839	2640	42,69
2013	60465	2936	48,56
2014	60457	3224	53,33
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Amniotomi, hinnerivning

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:10

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON	2	Hinnerivning (alene), hinnestikk (sprengt vannblære)
	1967-1998		
ig	INNGREP	42	Fødselstimulerende inngrep: Hinnerivning (amniotomi, sprengt vannet, tatt fostervannet)
	1967-1998		
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC11	induk.met: amniotomi
	1998-		
id,ig	NCSP-N	MAC00	Amniotomi
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC11	induk.met: amniotomi
	1998-		
id,ig	NCSP-N	MAC00	Amniotomi

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellingene i nåværende versjon er for alle fødsler.

Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	101207	
NULL (missing)		2778896	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_AMNIOTOMI

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_amniotomi	andel_induksjon_amniotomi
1967	67283	1735	25,79
1968	68365	1693	24,76
1969	68852	1901	27,61
1970	65655	1813	27,61
1971	66386	2016	30,37
1972	65097	1718	26,39
1973	62010	1429	23,04
1974	60332	1359	22,53
1975	57026	1409	24,71
1976	54116	1389	25,67
1977	51447	1450	28,18
1978	52266	1546	29,58
1979	52127	1902	36,49
1980	51526	1819	35,30
1981	51059	1885	36,92
1982	51675	2173	42,05
1983	50285	1784	35,48
1984	50607	1839	36,34
1985	51505	1670	32,42
1986	52974	1377	25,99
1987	54429	1684	30,94
1988	58057	1874	32,28
1989	59873	1936	32,34
1990	61478	1945	31,64
1991	61372	1834	29,88
1992	60641	1891	31,18
1993	60229	1827	30,33
1994	60556	1987	32,81
1995	60723	1746	28,75
1996	61316	1795	29,27
1997	60084	1848	30,76
1998	58757	4296	73,11
1999	60129	2659	44,22
2000	60042	2244	37,37
2001	57632	2371	41,14
2002	56600	2265	40,02
2003	57734	2242	38,83
2004	58180	2586	44,45
2005	57947	2653	45,78
2006	59684	2599	43,55
2007	59669	2511	42,08
2008	61899	2318	37,45
2009	63424	2526	39,83
2010	63048	2819	44,71
2011	61767	3256	52,71
2012	61839	3114	50,36
2013	60465	3398	56,20
2014	60457	3076	50,88
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Annet

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:12

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON	6	Methergin-kur, Pathergin
	1967-1998		
in	INDUKSJON	8	Annen spesifisert induksjon
	1967-1998		
in	INDUKSJON	9	Induksjon uten spesifikasjon
	1967-1998		
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC12	induk.met: annet
	1998-		
id,ig	NCSP-N	MAC96	Annen kirurgisk fødselsinduksjon eller ristimulering
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC12	induk.met: annet
	1998-		
id,ig	NCSP-N	MAC96	Annen kirurgisk fødselsinduksjon eller ristimulering

Merknader

Regelinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellingene i nåværende versjon er for alle fødsler.

Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	114570	
NULL (missing)		2765533	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_ANNET

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_annet	andel_induksjon_annet
1967	67283	1932	28,71
1968	68365	2089	30,56
1969	68852	1835	26,65
1970	65655	2261	34,44
1971	66386	2570	38,71
1972	65097	2663	40,91
1973	62010	2595	41,85
1974	60332	2567	42,55
1975	57026	2260	39,63
1976	54116	2185	40,38
1977	51447	2602	50,58
1978	52266	2670	51,08
1979	52127	2434	46,69
1980	51526	1989	38,60
1981	51059	2276	44,58
1982	51675	2414	46,72
1983	50285	2662	52,94
1984	50607	2702	53,39
1985	51505	3187	61,88
1986	52974	3029	57,18
1987	54429	3592	65,99
1988	58057	3512	60,49
1989	59873	3985	66,56
1990	61478	4141	67,36
1991	61372	4119	67,12
1992	60641	2964	48,88
1993	60229	3131	51,98
1994	60556	3684	60,84
1995	60723	3903	64,28
1996	61316	4370	71,27
1997	60084	4185	69,65
1998	58757	4277	72,79
1999	60129	297	4,94
2000	60042	277	4,61
2001	57632	189	3,28
2002	56600	211	3,73
2003	57734	194	3,36
2004	58180	224	3,85
2005	57947	301	5,19
2006	59684	441	7,39
2007	59669	663	11,11
2008	61899	894	14,44
2009	63424	1267	19,98
2010	63048	1595	25,30
2011	61767	2388	38,66
2012	61839	3019	48,82
2013	60465	3510	58,05
2014	60457	4315	71,37
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Oxytocin

Siste:

Endring av definisjon: 13.11.2015 - 14:19

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON	1 1967-1998	Oksytocin buccal (sugetabl.) tabletter
in	INDUKSJON	3 1967-1998	Oksytocinkur, inklusiv indusert oxfordkur, oksytocininfusjon og INA
in	INDUKSJON	4 1967-1998	Oksytocindrypp
in	INDUKSJON	7 1967-1998	Oksytocin, ikke nærmere angitt
ig	INNGREP	44 1967-1998	Fødselstimulerende inngrep: Oxytocin (Pitocin for å stimulere rier, pitocindrypp ved sekundær risvekkelse)
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC10	induk.met: oxytocin
1998-			
lp,ig, id	ATC	H01BB02	
ig,id	NCSP-N	MAGM10	
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC10	induk.met: oxytocin
1998-			
lp,ig,id	ATC	H01BB02	Oksytocin
ig,id	NCSP-N	MAGM10	

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.

Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	183646	
NULL (missing)		2696457	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_OXYTOCIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_oxytocin	andel_induksjon_oxytocin
1967	67283	4811	7,15
1968	68365	4656	6,81
1969	68852	5268	7,65
1970	65655	5149	7,84
1971	66386	5153	7,76
1972	65097	4757	7,31
1973	62010	5364	8,65
1974	60332	5447	9,03
1975	57026	5473	9,60
1976	54116	5353	9,89
1977	51447	5757	11,19
1978	52266	6133	11,73
1979	52127	6460	12,39
1980	51526	5930	11,51
1981	51059	5483	10,74
1982	51675	4900	9,48
1983	50285	4593	9,13
1984	50607	4736	9,36
1985	51505	4479	8,70
1986	52974	4346	8,20
1987	54429	4108	7,55
1988	58057	4549	7,84
1989	59873	4635	7,74
1990	61478	4536	7,38
1991	61372	4385	7,14
1992	60641	4373	7,21
1993	60229	4551	7,56
1994	60556	4494	7,42
1995	60723	4169	6,87
1996	61316	3685	6,01
1997	60084	3672	6,11
1998	58757	3053	5,20
1999	60129	3339	5,55
2000	60042	2725	4,54
2001	57632	2404	4,17
2002	56600	2223	3,93
2003	57734	2152	3,73
2004	58180	2233	3,84
2005	57947	2096	3,62
2006	59684	2062	3,45
2007	59669	1841	3,09
2008	61899	1393	2,25
2009	63424	1216	1,92
2010	63048	1349	2,14
2011	61767	1298	2,10
2012	61839	1097	1,77
2013	60465	1082	1,79
2014	60457	678	1,12
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Beskrivelse Induksjon av fødsel. Fremgangsmåte: Prostaglandin

Siste:

Endring av definisjon: 18.11.2008 - 11:07

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
in	INDUKSJON	0	Prostaglandin (Cervagen-kur, gelinduksjon, prostingel)
	1967-1998		
ig	INNGREP	46	Fødselstimulerende inngrep: Prostaglandin
	1967-1998		
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC09	induk.met.:prostaglandin
	1998-		
lp,ig,id	ATC	G02AD%	Prostaglandiner
lp,ig,id	ATC	A02BB01	Misoprostol
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER	XC09	induk.met.:prostaglandin
	1998-		
lp,ig,id	ATC	G02AD%	Prostaglandiner
lp,ig,id	ATC	A02BB01	Misoprostol

Merknader

Kodeinformasjon: Historiske tall for 1999 og senere er gitt for vaginale fødsler, mens opptellinger i nåværende versjon er for alle fødsler.

Kodeinformasjon: Definisjonen er endret fra og med mfrdb_2009q2. I historiske tall var kun krysskode med i definisjonen.

Datainformasjon: Må sees i sammenheng med variabelen fstart. Induksjonsmetode meldes i noen grad også for spontan fødselsstart.

Datainformasjon: Verdi fra 1991

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	99068	
NULL (missing)		2781035	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INDUKSJON_PROSTAGLANDIN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_induksjon_prostaglandin	andel_induksjon_prostaglandin
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	1	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	12	0,02
1985	51505	26	0,05
1986	52974	26	0,05
1987	54429	39	0,07
1988	58057	51	0,09
1989	59873	79	0,13
1990	61478	112	0,18
1991	61372	78	0,13
1992	60641	1443	2,38
1993	60229	1688	2,80
1994	60556	1629	2,69
1995	60723	1496	2,46
1996	61316	1523	2,48
1997	60084	1536	2,56
1998	58757	1354	2,30
1999	60129	3195	5,31
2000	60042	3307	5,51
2001	57632	3906	6,78
2002	56600	3965	7,01
2003	57734	4646	8,05
2004	58180	5084	8,74
2005	57947	5354	9,24
2006	59684	5311	8,90
2007	59669	5542	9,29
2008	61899	6106	9,86
2009	63424	6661	10,50
2010	63048	6943	11,01
2011	61767	7165	11,60
2012	61839	6931	11,21
2013	60465	6988	11,56
2014	60457	6871	11,37
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	296445	
NULL (missing)		2583658	

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INFILTRASJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_infiltrasjon	andel_infiltrasjon
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	1377	2,72
1985	51505	1184	2,30
1986	52974	558	1,05
1987	54429	590	1,08
1988	58057	734	1,26
1989	59873	339	0,57
1990	61478	243	0,40
1991	61372	149	0,24
1992	60641	169	0,28
1993	60229	147	0,24
1994	60556	94	0,16
1995	60723	50	0,08
1996	61316	74	0,12
1997	60084	101	0,17
1998	58757	1135	1,93
1999	60129	20974	34,88
2000	60042	21823	36,35
2001	57632	20046	34,78
2002	56600	19077	33,70
2003	57734	18915	32,76
2004	58180	19483	33,49
2005	57947	18130	31,29
2006	59684	16072	26,93
2007	59669	15085	25,28
2008	61899	14931	24,12
2009	63424	14986	23,63
2010	63048	15082	23,92
2011	61767	15714	25,44
2012	61839	15819	25,58
2013	60465	16029	26,51
2014	60457	14957	24,74
2015	51479	12378	24,04

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	638217	
NULL (missing)		2241886	

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

fødselår	ant_fødte	ant_inngrep	andel_inngrep
1967	67283	3617	5,38
1968	68365	3846	5,63
1969	68852	3948	5,73
1970	65655	4281	6,52
1971	66386	4701	7,08
1972	65097	4825	7,41
1973	62010	5160	8,32
1974	60332	5508	9,13
1975	57026	5634	9,88
1976	54116	6313	11,67
1977	51447	6906	13,42
1978	52266	7605	14,55
1979	52127	7916	15,19
1980	51526	8183	15,88
1981	51059	8305	16,27
1982	51675	8512	16,47
1983	50285	8606	17,11
1984	50607	9489	18,75
1985	51505	10396	20,18
1986	52974	10939	20,65
1987	54429	11517	21,16
1988	58057	12243	21,09
1989	59873	12563	20,98
1990	61478	12694	20,65
1991	61372	12257	19,97
1992	60641	12338	20,35
1993	60229	12274	20,38
1994	60556	12494	20,63
1995	60723	12474	20,54
1996	61316	12669	20,66
1997	60084	12805	21,31
1998	58757	13393	22,79
1999	60129	22648	37,67
2000	60042	22564	37,58
2001	57632	21696	37,65
2002	56600	20907	36,94
2003	57734	21181	36,69
2004	58180	21118	36,30
2005	57947	20467	35,32
2006	59684	21542	36,09
2007	59669	22082	37,01
2008	61899	23160	37,42
2009	63424	23164	36,52
2010	63048	23221	36,83
2011	61767	22773	36,87
2012	61839	22615	36,57
2013	60465	22132	36,60
2014	60457	22536	37,28
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 14:00

Beskrivelse Ingen inngrep/tiltak under fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 10:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC17	ingen inngrep

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC17	ingen inngrep

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	630258	
NULL (missing)		2249845	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INNGREP_TILTAK_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 14:09

fødselår	ant_fødte	ant_inngrep_tiltak_ingen	andel_inngrep_tiltak_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2072	3,53
1999	60129	38269	63,64
2000	60042	37590	62,61
2001	57632	36088	62,62
2002	56600	35889	63,41
2003	57734	33002	57,16
2004	58180	36716	63,11
2005	57947	37313	64,39
2006	59684	37761	63,27
2007	59669	36796	61,67
2008	61899	37563	60,68
2009	63424	39238	61,87
2010	63048	38983	61,83
2011	61767	38006	61,53
2012	61839	37908	61,30
2013	60465	36876	60,99
2014	60457	37479	61,99
2015	51479	32709	63,54

Definisjonsrapport for variabel: INSTNR

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Streng


Maksimum lengde: 5

Verdisett: Oppslag i tabellen felles.INSTITUSJONER over Verifikasjon av korrekt institusjon

Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	14619
99	1

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



■ : Verifikasjon av korrekt institusjon

Definisjonsrapport for variabel: INSTNR

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_instnr	andel_instnr
1967	67283	65733	97,70
1968	68365	67086	98,13
1969	68852	67763	98,42
1970	65655	64734	98,60
1971	66386	65622	98,85
1972	65097	64637	99,29
1973	62010	61657	99,43
1974	60332	60012	99,47
1975	57026	56704	99,44
1976	54116	53864	99,53
1977	51447	51203	99,53
1978	52266	52041	99,57
1979	52127	51855	99,48
1980	51526	51314	99,59
1981	51059	50873	99,64
1982	51675	51465	99,59
1983	50285	50074	99,58
1984	50607	50373	99,54
1985	51505	51286	99,57
1986	52974	52736	99,55
1987	54429	54150	99,49
1988	58057	57738	99,45
1989	59873	59486	99,35
1990	61478	61087	99,36
1991	61372	60952	99,32
1992	60641	60198	99,27
1993	60229	59865	99,40
1994	60556	60110	99,26
1995	60723	60242	99,21
1996	61316	60828	99,20
1997	60084	59530	99,08
1998	58757	58273	99,18
1999	60129	60129	100,00
2000	60042	60041	100,00
2001	57632	57632	100,00
2002	56600	56600	100,00
2003	57734	57734	100,00
2004	58180	58180	100,00
2005	57947	57947	100,00
2006	59684	59684	100,00
2007	59669	59669	100,00
2008	61899	61899	100,00
2009	63424	63424	100,00
2010	63048	63048	100,00
2011	61767	61767	100,00
2012	61839	61839	100,00
2013	60465	60465	100,00
2014	60457	60456	100,00
2015	51479	51479	100,00

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:27

Beskrivelse Intervensjon ved fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestreg.kodestreg(refid, kilde, 'INTERVENSJON')
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen. Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene: F - fødemelding B - barneavdelingsmelding A - abortmelding	

Merknader

Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppene in og ig i kilde 1, ig og id i kilde 2 og ig, id og ii i kilde 3.

kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON
Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 500


Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: INTERVENSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_intervensjon	andel_intervensjon
1967	67283	11755	17,47
1968	68365	12095	17,69
1969	68852	12847	18,66
1970	65655	13576	20,68
1971	66386	14593	21,98
1972	65097	14228	21,86
1973	62010	15432	24,89
1974	60332	16172	26,81
1975	57026	16424	28,80
1976	54116	16641	30,75
1977	51447	17768	34,54
1978	52266	20005	38,28
1979	52127	21124	40,52
1980	51526	22138	42,96
1981	51059	22343	43,76
1982	51675	22970	44,45
1983	50285	22402	44,55
1984	50607	23107	45,66
1985	51505	23265	45,17
1986	52974	23336	44,05
1987	54429	23656	43,46
1988	58057	24525	42,24
1989	59873	24836	41,48
1990	61478	25265	41,10
1991	61372	24021	39,14
1992	60641	23652	39,00
1993	60229	23632	39,24
1994	60556	24128	39,84
1995	60723	24218	39,88
1996	61316	24673	40,24
1997	60084	25508	42,45
1998	58757	29721	50,58
1999	60129	59883	99,59
2000	60042	59803	99,60
2001	57632	57422	99,64
2002	56600	56377	99,61
2003	57734	57473	99,55
2004	58180	57925	99,56
2005	57947	57640	99,47
2006	59684	59408	99,54
2007	59669	59389	99,53
2008	61899	61623	99,55
2009	63424	63147	99,56
2010	63048	62752	99,53
2011	61767	61488	99,55
2012	61839	61541	99,52
2013	60465	60153	99,48
2014	60457	60181	99,54
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	2252	
NULL (missing)		2877851	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: INTRAKRANIELL_BLODN

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_intrakraniell_blokn	andel_intrakraniell_blokn
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	2	0,34
1999	60129	111	18,46
2000	60042	133	22,15
2001	57632	128	22,21
2002	56600	137	24,20
2003	57734	130	22,52
2004	58180	154	26,47
2005	57947	161	27,78
2006	59684	166	27,81
2007	59669	142	23,80
2008	61899	145	23,43
2009	63424	107	16,87
2010	63048	121	19,19
2011	61767	119	19,27
2012	61839	160	25,87
2013	60465	154	25,47
2014	60457	182	30,10
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: IVF

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Meldt via ivfmelding	30734	
2	Meldt via fødemelding	2115	
9	Meldt via annen kilde	1132	
NULL (missing)		2846122	

Definisjonsrapport for variabel: IVF

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVF

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_ivf	andel_ivf	ant_1	ant_2	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0
1986	52974	10	0,19	7	3	0
1987	54429	32	0,59	11	21	0
1988	58057	174	3,00	124	50	0
1989	59873	305	5,09	264	41	0
1990	61478	368	5,99	328	40	0
1991	61372	391	6,37	351	40	0
1992	60641	391	6,45	312	79	0
1993	60229	476	7,90	419	57	0
1994	60556	585	9,66	512	72	1
1995	60723	699	11,51	647	52	0
1996	61316	635	10,36	609	26	0
1997	60084	742	12,35	681	51	10
1998	58757	866	14,74	818	44	4
1999	60129	1079	17,94	984	83	12
2000	60042	1149	19,14	1025	103	21
2001	57632	1158	20,09	1071	65	22
2002	56600	1241	21,93	1136	63	42
2003	57734	1361	23,57	1222	57	82
2004	58180	1447	24,87	1271	83	93
2005	57947	1538	26,54	1373	64	101
2006	59684	1634	27,38	1477	58	99
2007	59669	1885	31,59	1769	31	85
2008	61899	1911	30,87	1741	73	97
2009	63424	2134	33,65	1944	99	91
2010	63048	2076	32,93	1754	136	186
2011	61767	2047	33,14	1814	121	112
2012	61839	1960	31,70	1748	138	74
2013	60465	2053	33,95	1920	133	0
2014	60457	2045	33,83	1863	182	0
2015	51479	1577	30,63	1527	50	0

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 03.02.2016 14:27

Beskrivelse Egg fryst: antall dager etter egguttak

Siste:

Endring av definisjon: 24.09.2014 - 14:52

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	(select egg_frosset_dag from mfrivf.mv_art a where a.refid=m.refid and a.kilde=m.kilde)
Variabelbetingelse: faar >=2012	

Merknader

Datainformasjon: For fryst syklus: antall dager etter uttak eggene er fryst på. Tilgjengelig fra 2010

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Number
Maksimum lengde: 1
Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0
Øvre grense: 10

Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	2,47
Minste verdi:	0
Største verdi:	6
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	0
Antall NULL (missing)	2878530

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



Definisjonsrapport for variabel: IVF_DAG_EGGFRYS

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_dag_eggfrys	andel_ivf_dag_eggfrys	gjsnitt_ivf_dag_eggfrys
1967	67283	0	0,00	0,00
1968	68365	0	0,00	0,00
1969	68852	0	0,00	0,00
1970	65655	0	0,00	0,00
1971	66386	0	0,00	0,00
1972	65097	0	0,00	0,00
1973	62010	0	0,00	0,00
1974	60332	0	0,00	0,00
1975	57026	0	0,00	0,00
1976	54116	0	0,00	0,00
1977	51447	0	0,00	0,00
1978	52266	0	0,00	0,00
1979	52127	0	0,00	0,00
1980	51526	0	0,00	0,00
1981	51059	0	0,00	0,00
1982	51675	0	0,00	0,00
1983	50285	0	0,00	0,00
1984	50607	0	0,00	0,00
1985	51505	0	0,00	0,00
1986	52974	0	0,00	0,00
1987	54429	0	0,00	0,00
1988	58057	0	0,00	0,00
1989	59873	0	0,00	0,00
1990	61478	0	0,00	0,00
1991	61372	0	0,00	0,00
1992	60641	0	0,00	0,00
1993	60229	0	0,00	0,00
1994	60556	0	0,00	0,00
1995	60723	0	0,00	0,00
1996	61316	0	0,00	0,00
1997	60084	0	0,00	0,00
1998	58757	0	0,00	0,00
1999	60129	0	0,00	0,00
2000	60042	0	0,00	0,00
2001	57632	0	0,00	0,00
2002	56600	0	0,00	0,00
2003	57734	0	0,00	0,00
2004	58180	0	0,00	0,00
2005	57947	0	0,00	0,00
2006	59684	0	0,00	0,00
2007	59669	0	0,00	0,00
2008	61899	0	0,00	0,00
2009	63424	0	0,00	0,00
2010	63048	0	0,00	0,00
2011	61767	0	0,00	0,00
2012	61839	372	60,16	2,20
2013	60465	429	70,95	2,33
2014	60457	430	71,12	2,55
2015	51479	342	66,43	2,84

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 03.02.2016 14:27

Beskrivelse Dato for egguttak, ART-svangerskap

Siste:

Endring av definisjon: 12.09.2014 - 14:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Verdi
Kodeverk	
VERDIFELT	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivf_egguttak_dato(refid, kilde)
Variabelbetingelse: ivf is not null and faar >= 1984	

Merknader

Datainformasjon: Dato for uttak av egg (aspirasjonsdato/ouvm pick-up)

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1967

Øvre grense: 31.12.2011

Deskriptiv statistikk

Minste verdi:

Største verdi: 01.05.2015

Antall < nedre grense: 0


Antall > øvre grense: 4323

Antall NULL (missing) 2872711

Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVF_DATO_EGGUTTAK

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_dato_egguttak	andel_ivf_dato_egguttak
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	1	0,02
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	8	0,13
1998	58757	4	0,07
1999	60129	5	0,08
2000	60042	15	0,25
2001	57632	20	0,35
2002	56600	33	0,58
2003	57734	78	1,35
2004	58180	89	1,53
2005	57947	77	1,33
2006	59684	69	1,16
2007	59669	81	1,36
2008	61899	92	1,49
2009	63424	79	1,25
2010	63048	174	2,76
2011	61767	1257	20,35
2012	61839	1438	23,25
2013	60465	1484	24,54
2014	60457	1426	23,59
2015	51479	962	18,69

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 03.02.2016 14:27

Beskrivelse IVF innsettelsesdato

Siste:

Endring av definisjon: 28.04.2011 - 09:21

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ivf_innsett_dato(refid,kilde)
<pre>FUNCTION ivf_innsett_dato_v(p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE) RETURN DATE IS /* --2 487585 --3 286473 --2 480356 */ ERROR VARCHAR2(2000) := NULL; lv_innsett_dato DATE := NULL; BEGIN SELECT v.dato_egginnsetting INTO lv_innsett_dato FROM mfrivf.mv_art v WHERE v.kilde=p_kilde AND v.refid=p_refid; --exception -- when no_data_found then null; RETURN lv_innsett_dato; END ivf_innsett_dato; FUNCTION ivfsyklus(p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE) RETURN NUMBER IS /** p_refid mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.refid%TYPE, p_kilde mfrdb_grunnlag.mv_fmelding.kilde%TYPE Verdi 1: Fersk syklus Verdi 2: Fryse syklus verdi 9: Ikke spesifisert Beregningsgrunnlag: v_art, som sammenstiller fire ulike ART-skjema. ivf_behandlet_1984_2002: verdi 1: Hvis ferskt_frosset_egg = 1 verdi 2: Hvis ferskt_frosset_egg = 2 mfrivf.ivfdata verdi 1: Hvis metode = 1 (IVF ferskt embryo) eller metode = 3 (ICSI ejakulat ferskt embryo) eller metode = 5 (ICSI-MESA ferskt embryo) eller metode = 7 (ICSI-TESA ferskt embryo) verdi 2: Hvis metode = 2 (IVF frosset embryo) eller metode = 4 (ICSI ejakulat frosset embryo) eller metode = 6 (ICSI-MESA frosset embryo) eller metode = 8 (ICSI-TESA frosset embryo) i mfrivf.ivfdata. verdi 9: Hvis metode = 9 (annet) eller ikke oppgitt, eller både fersk og fryst syklus er indikert.Hvis "annet" er oppgitt sammen med fersk eller fryst, foretrekkes ferskt eller fryst. mfrivf.ivfdatav5_0 . verdi 1: Hvis ant_embry_fer > 0 verdi 2: Hvis ant_embry_fry > 0 verdi 9: Hvis hverken ant_embry_fer eller ant_embry_fry</pre>	

Merknader

Datainformasjon: Dato for innsetting av befruktete egg (trans-dato)

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Date

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 01.01.1966

Øvre grense: 31.12.2011


Deskriptiv statistikk

Minste verdi:	
Største verdi:	11.06.2015
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	5879
Antall NULL (missing)	2848451

Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVF_INNSETT_DATO

Rapport generert: 03.02.2016 14:40

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_innsett_dato	andel_ivf_innsett_dato
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	5	0,10
1985	51505	7	0,14
1986	52974	7	0,13
1987	54429	11	0,20
1988	58057	124	2,14
1989	59873	264	4,41
1990	61478	329	5,35
1991	61372	351	5,72
1992	60641	312	5,15
1993	60229	419	6,96
1994	60556	513	8,47
1995	60723	647	10,65
1996	61316	604	9,85
1997	60084	654	10,88
1998	58757	727	12,37
1999	60129	993	16,51
2000	60042	1044	17,39
2001	57632	1093	18,97
2002	56600	1175	20,76
2003	57734	1296	22,45
2004	58180	1355	23,29
2005	57947	1455	25,11
2006	59684	1550	25,97
2007	59669	1853	31,05
2008	61899	1837	29,68
2009	63424	2035	32,09
2010	63048	1940	30,77
2011	61767	1925	31,17
2012	61839	1820	29,43
2013	60465	1918	31,72
2014	60457	1862	30,80
2015	51479	1527	29,66

Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 03.02.2016 14:27

Beskrivelse IVF syklus fersk eller fryse

Siste:

Endring av definisjon: 24.09.2014 - 16:22

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig	Verdi
Kodeverk	
VERDIFELT	(select syklus from MFRIVF.mV_ART a where A.REFID=m.refid and A.KILDE=m.kilde)
Variabelbetingelse: ivf is not null and faar >=1984	

Merknader

Datainformasjon: Syklus indikerer om behandlingen benytter ferske eller fryste egg. Informasjon om syklus er introdusert fra 1995. Fra 2002 til 2010 er informasjon hentet fra skjemafelt for metode (kun en gyldig verdi: fersk eller fryst). Fra 2010 er informasjonen hentet fra skjemafelt for antall befruktede egg innsatt (kan være begge metoder).

Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Fersk syklus	24782	
2	Fryst syklus	5554	
9	Ukjent	17	
NULL (missing)		2849750	

Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVF_SYKLUS

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_ivf_syklus	andel_ivf_syklus	ant_1	ant_2	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0
1986	52974	7	0,13	7	0	0
1987	54429	11	0,20	11	0	0
1988	58057	124	2,14	124	0	0
1989	59873	264	4,41	264	0	0
1990	61478	329	5,35	329	0	0
1991	61372	351	5,72	351	0	0
1992	60641	312	5,15	312	0	0
1993	60229	419	6,96	419	0	0
1994	60556	512	8,45	512	0	0
1995	60723	647	10,65	645	2	0
1996	61316	609	9,93	586	23	0
1997	60084	681	11,33	565	116	0
1998	58757	818	13,92	620	198	0
1999	60129	984	16,36	705	279	0
2000	60042	1025	17,07	712	313	0
2001	57632	1071	18,58	745	326	0
2002	56600	1133	20,02	772	361	0
2003	57734	1204	20,85	1091	113	0
2004	58180	1259	21,64	1172	87	0
2005	57947	1359	23,45	1175	184	0
2006	59684	1463	24,51	1244	219	0
2007	59669	1743	29,21	1430	313	0
2008	61899	1731	27,96	1395	336	0
2009	63424	1934	30,49	1552	382	0
2010	63048	1752	27,79	1406	345	1
2011	61767	1814	29,37	1430	381	3
2012	61839	1748	28,27	1371	371	6
2013	60465	1918	31,72	1471	443	4
2014	60457	1840	30,43	1397	440	3
2015	51479	1279	24,85	957	322	0

Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 4

Verdisett: Oppslag i tabellen mfrivf.INSTITUSJONER over Institusjonsnr for IVF-institusjoner


Ikke-gyldige verdier

Verdi	Frekvens
NULL (missing)	2848241
1305	2

Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVFINSTITUSJON

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_fødte	ant_ivfinstusjon	andel_ivfinstusjon
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	5	0,10
1985	51505	7	0,14
1986	52974	7	0,13
1987	54429	11	0,20
1988	58057	124	2,14
1989	59873	264	4,41
1990	61478	328	5,34
1991	61372	351	5,72
1992	60641	312	5,15
1993	60229	419	6,96
1994	60556	513	8,47
1995	60723	647	10,65
1996	61316	609	9,93
1997	60084	691	11,50
1998	58757	822	13,99
1999	60129	996	16,56
2000	60042	1046	17,42
2001	57632	1093	18,97
2002	56600	1178	20,81
2003	57734	1304	22,59
2004	58180	1364	23,44
2005	57947	1474	25,44
2006	59684	1576	26,41
2007	59669	1854	31,07
2008	61899	1838	29,69
2009	63424	2035	32,09
2010	63048	1940	30,77
2011	61767	1925	31,17
2012	61839	1822	29,46
2013	60465	1918	31,72
2014	60457	1862	30,80
2015	51479	1527	29,66

Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	IVF	19385	
2	ICSI	11010	
3	Kombinasjoner/annet	309	
9	Ikke spesifisert	3275	
NULL (missing)		2846124	

Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: IVFMETODE

Rapport generert: 03.02.2016 14:39

fødselår	ant_født	ant_ivfmetode	andel_ivfmetode	ant_1	ant_2	ant_3	ant_9
1967	67283	0	0,00	0	0	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0	0	0
1984	50607	5	0,10	5	0	0	0
1985	51505	7	0,14	7	0	0	0
1986	52974	10	0,19	7	0	0	3
1987	54429	32	0,59	11	0	0	21
1988	58057	174	3,00	124	0	0	50
1989	59873	305	5,09	264	0	0	41
1990	61478	368	5,99	328	0	0	40
1991	61372	391	6,37	351	0	0	40
1992	60641	391	6,45	312	0	0	79
1993	60229	476	7,90	419	0	0	57
1994	60556	585	9,66	512	0	0	73
1995	60723	699	11,51	645	2	0	52
1996	61316	635	10,36	586	23	0	26
1997	60084	742	12,35	565	116	0	61
1998	58757	866	14,74	620	198	0	48
1999	60129	1079	17,94	705	279	0	95
2000	60042	1149	19,14	712	313	0	124
2001	57632	1158	20,09	725	346	0	87
2002	56600	1241	21,93	737	392	4	108
2003	57734	1361	23,57	744	450	12	155
2004	58180	1447	24,87	747	491	27	182
2005	57947	1538	26,54	832	516	25	165
2006	59684	1634	27,38	851	612	14	157
2007	59669	1885	31,59	948	786	35	116
2008	61899	1911	30,87	935	789	17	170
2009	63424	2134	33,65	995	925	24	190
2010	63048	2076	32,93	905	837	12	322
2011	61767	2047	33,14	922	870	22	233
2012	61839	1960	31,70	937	771	40	212
2013	60465	2051	33,92	1031	852	35	133
2014	60457	2045	33,83	1054	788	20	183
2015	51479	1577	30,63	849	654	22	52

Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Beskrivelse Kjønn som meldt i DSF, MFR kjønn hvis ikke.

Siste:

Endring av definisjon: 06.11.2008 - 07:58

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 1: Fødselsdata 1967-1998		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT	barn_kjonn IS NOT NULL	CASE barn_kjonn WHEN 'G' THEN 1 WHEN 'P' THEN 2 WHEN 'U' THEN 3 ELSE NULL END
Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT	barn_kjonn IS NOT NULL	CASE barn_kjonn WHEN 'G' THEN 1 WHEN 'P' THEN 2 WHEN 'U' THEN 3 ELSE NULL END
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding		
Kodeverk	Kode	Verdi
VERDIFELT	dsf.kjonn IS NOT NULL	CASE dsf.kjonn WHEN 'M' THEN 1 WHEN 'K' THEN 2 ELSE NULL END
VERDIFELT		TO_NUMBER(barn_kjonn)

Merknader

Regelinformasjon: Variabelen har endret definisjon f.o.m. mfrdb_2008q4. Prioriterer no DSF-kjønn foran MFR-kjønn.

Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Gutt	1477839	
2	Pike	1396651	
3	Usikkert	1641	
NULL (missing)		3972	

Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KJONN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_kjonn	andel_kjonn	ant_1	ant_2	ant_3
1967	67283	67283	100,00	34589	32674	20
1968	68365	68365	100,00	35208	33141	16
1969	68852	68852	100,00	35445	33394	13
1970	65655	65655	100,00	33882	31756	17
1971	66386	66386	100,00	34084	32292	10
1972	65097	65097	100,00	33446	31632	19
1973	62010	62010	100,00	31990	29999	21
1974	60332	60332	100,00	30811	29512	9
1975	57026	57026	100,00	29228	27792	6
1976	54116	54116	100,00	27740	26367	9
1977	51447	51447	100,00	26460	24973	14
1978	52266	52266	100,00	26920	25328	18
1979	52127	52127	100,00	26804	25309	14
1980	51526	51526	100,00	26584	24922	20
1981	51059	51059	100,00	26047	24993	19
1982	51675	51675	100,00	26670	24987	18
1983	50285	50285	100,00	25951	24318	16
1984	50607	50607	100,00	25976	24616	15
1985	51505	51505	100,00	26503	24979	23
1986	52974	52974	100,00	27291	25661	22
1987	54429	54429	100,00	27728	26681	20
1988	58057	58057	100,00	29807	28223	27
1989	59873	59873	100,00	30752	29082	39
1990	61478	61478	100,00	31578	29863	37
1991	61372	61372	100,00	31615	29717	40
1992	60641	60641	100,00	31422	29172	47
1993	60229	60229	100,00	30880	29306	43
1994	60556	60556	100,00	31182	29322	52
1995	60723	60723	100,00	31237	29413	73
1996	61316	61316	100,00	31680	29592	44
1997	60084	60084	100,00	30901	29126	57
1998	58757	58756	100,00	30137	28572	47
1999	60129	59976	99,75	30810	29127	39
2000	60042	59875	99,72	30753	29081	41
2001	57632	57453	99,69	29430	27984	39
2002	56600	56412	99,67	28841	27544	27
2003	57734	57545	99,67	29586	27931	28
2004	58180	57977	99,65	29770	28163	44
2005	57947	57683	99,54	29514	28112	57
2006	59684	59435	99,58	30473	28904	58
2007	59669	59411	99,57	30498	28863	50
2008	61899	61634	99,57	31753	29838	43
2009	63424	63158	99,58	32477	30633	48
2010	63048	62764	99,55	32134	30574	56
2011	61767	61500	99,57	31683	29769	48
2012	61839	61543	99,52	31573	29918	52
2013	60465	60160	99,50	30695	29390	75
2014	60457	60196	99,57	30934	29211	51
2015	51479	51302	99,66	26367	24895	40

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Beskrivelse Kroppsmasse indeks ved begynnelsen av svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 28.02.2012 - 09:14

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when mors_hoyde > 0 and mors_hoyde >= 130 and mors_hoyde <= 200 and mors_vekt_foer >= 30 and mors_vekt_foer <= 200 then mors_vekt_foer/power((mors_hoyde/100),2) else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 38

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0

Øvre grense: 0


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	23,85
Minste verdi:	10
Største verdi:	106
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	262372
Antall NULL (missing)	2617731

Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KMI_FOER

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

fødselår	ant_fødte	ant_kmi_foer	andel_kmi_foer
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	0	0,00
1999	60129	0	0,00
2000	60042	0	0,00
2001	57632	0	0,00
2002	56600	0	0,00
2003	57734	0	0,00
2004	58180	0	0,00
2005	57947	0	0,00
2006	59684	54	0,09
2007	59669	8182	13,71
2008	61899	22358	36,12
2009	63424	24357	38,40
2010	63048	25633	40,66
2011	61767	28632	46,35
2012	61839	33935	54,88
2013	60465	38328	63,39
2014	60457	43028	71,17
2015	51479	37865	73,55

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Beskrivelse Kroppsmasse indeks ved slutten av svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 28.02.2012 - 09:17

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when mors_hoyde > 0 and mors_hoyde >= 130 and mors_hoyde <= 200 and mors_vekt_slutt >= 30 and mors_vekt_slutt <= 200 then mors_vekt_slutt/power((mors_hoyde/100),2) else null end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 38

Verdisett: Kontinuerlig variabel

Verdier:

Grenseverdier

Nedre grense: 0

Øvre grense: 0


Deskriptiv statistikk

Gjennomsnitt:	29,12
Minste verdi:	10
Største verdi:	99
Antall < nedre grense:	0
Antall > øvre grense:	136293
Antall NULL (missing)	2743810

Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KMI_SLUTT

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

fødselår	ant_fødte	ant_kmi_slutt	andel_kmi_slutt
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	0	0,00
1999	60129	0	0,00
2000	60042	0	0,00
2001	57632	0	0,00
2002	56600	0	0,00
2003	57734	0	0,00
2004	58180	0	0,00
2005	57947	0	0,00
2006	59684	43	0,07
2007	59669	6378	10,69
2008	61899	16212	26,19
2009	63424	15587	24,58
2010	63048	15590	24,73
2011	61767	16282	26,36
2012	61839	18123	29,31
2013	60465	17815	29,46
2014	60457	17483	28,92
2015	51479	12780	24,83

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Beskrivelse Ingen komplikasjoner ved fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 16.12.2013 - 11:06

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC29	ingen komplikasjoner unde fødselen

Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XC29	ingen komplikasjoner unde fødselen

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	274708	
NULL (missing)		2605395	

Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KOMPL_INGEN

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_kompl_ingen	andel_kompl_ingen
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1851	3,15
1999	60129	29341	48,80
2000	60042	22055	36,73
2001	57632	18991	32,95
2002	56600	17334	30,63
2003	57734	16669	28,87
2004	58180	15820	27,19
2005	57947	16341	28,20
2006	59684	17435	29,21
2007	59669	16260	27,25
2008	61899	14960	24,17
2009	63424	14095	22,22
2010	63048	13607	21,58
2011	61767	12970	21,00
2012	61839	12093	19,56
2013	60465	11464	18,96
2014	60457	12423	20,55
2015	51479	10999	21,37

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER
Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 500


Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_komplikasjoner	andel_komplikasjoner
1967	67283	14097	20,95
1968	68365	15090	22,07
1969	68852	21873	31,77
1970	65655	21845	33,27
1971	66386	22526	33,93
1972	65097	23760	36,50
1973	62010	23190	37,40
1974	60332	24047	39,86
1975	57026	23992	42,07
1976	54116	23718	43,83
1977	51447	23747	46,16
1978	52266	24612	47,09
1979	52127	24913	47,79
1980	51526	25257	49,02
1981	51059	25244	49,44
1982	51675	25608	49,56
1983	50285	25775	51,26
1984	50607	27052	53,46
1985	51505	28407	55,15
1986	52974	29547	55,78
1987	54429	30335	55,73
1988	58057	32139	55,36
1989	59873	33596	56,11
1990	61478	34623	56,32
1991	61372	34656	56,47
1992	60641	34798	57,38
1993	60229	33286	55,27
1994	60556	33366	55,10
1995	60723	31946	52,61
1996	61316	32139	52,42
1997	60084	31698	52,76
1998	58757	32607	55,49
1999	60129	59870	99,57
2000	60042	59670	99,38
2001	57632	57358	99,52
2002	56600	56398	99,64
2003	57734	57535	99,66
2004	58180	57957	99,62
2005	57947	57671	99,52
2006	59684	59427	99,57
2007	59669	59396	99,54
2008	61899	61632	99,57
2009	63424	63151	99,57
2010	63048	62754	99,53
2011	61767	61494	99,56
2012	61839	61539	99,51
2013	60465	60159	99,49
2014	60457	60194	99,56
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER
Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Streng

Maksimum lengde: 500


Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KOMPLIKASJONER_ETTER

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_komplikasjoner_etter	andel_komplikasjoner_etter
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	1737	2,96
1999	60129	40064	66,63
2000	60042	41866	69,73
2001	57632	40120	69,61
2002	56600	40943	72,34
2003	57734	44759	77,53
2004	58180	47478	81,61
2005	57947	47495	81,96
2006	59684	52859	88,56
2007	59669	58054	97,29
2008	61899	60679	98,03
2009	63424	62334	98,28
2010	63048	61976	98,30
2011	61767	60647	98,19
2012	61839	60914	98,50
2013	60465	59595	98,56
2014	60457	59706	98,76
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 03.02.2016 14:53

Beskrivelse Konjunktivittbehandling

Siste:

Endring av definisjon: 15.01.2009 - 10:57

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD48	konjunktivitt beh.
mm,nd	ICD-10	P391	Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt
Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding			
Kodegruppe	Kodeverk	Kode	Kodebeskrivelse
	X-KODER 1998-	XD48	konjunktivitt beh.
nd	ICD-10	P391	Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt

Merknader

Kodeinformasjon: Nedgang de siste årene. Kan noe forklares med fortsatt (pr juni 2009) manglede barneavd meldinger

Regelinformasjon: I historiske tall 1999-2000 ble ikke informasjon fra barnemeldingene tatt med, i årene 2001 og 2002 ble kun krysskode benyttet i definisjon.

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	5554	
NULL (missing)		2874549	

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 10000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_konjunktivitt	andel_konjunktivitt
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	25	4,25
1999	60129	474	78,83
2000	60042	427	71,12
2001	57632	414	71,84
2002	56600	475	83,92
2003	57734	456	78,98
2004	58180	457	78,55
2005	57947	432	74,55
2006	59684	369	61,83
2007	59669	323	54,13
2008	61899	312	50,40
2009	63424	267	42,10
2010	63048	260	41,24
2011	61767	242	39,18
2012	61839	235	38,00
2013	60465	194	32,08
2014	60457	192	31,76
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Kryssboks B70 er krysset, ingen andre kosthold informasjon	279363	
2	Kryssboks B70 krysset, men andre kosthold er også krysset	31025	
NULL (missing)		2569715	

Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KOSTNEI

Rapport generert: 03.02.2016 15:02

fødselår	ant_fødte	ant_kostnei	andel_kostnei	ant_1	ant_2
1967	67283	0	0,00	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0
1984	50607	0	0,00	0	0
1985	51505	0	0,00	0	0
1986	52974	0	0,00	0	0
1987	54429	0	0,00	0	0
1988	58057	0	0,00	0	0
1989	59873	0	0,00	0	0
1990	61478	0	0,00	0	0
1991	61372	0	0,00	0	0
1992	60641	0	0,00	0	0
1993	60229	0	0,00	0	0
1994	60556	0	0,00	0	0
1995	60723	0	0,00	0	0
1996	61316	0	0,00	0	0
1997	60084	0	0,00	0	0
1998	58757	1557	2,65	1495	62
1999	60129	33571	55,83	32160	1411
2000	60042	33614	55,98	32473	1141
2001	57632	30884	53,59	29139	1745
2002	56600	27822	49,16	25529	2293
2003	57734	24458	42,36	21784	2674
2004	58180	22807	39,20	19954	2853
2005	57947	20719	35,76	17709	3010
2006	59684	16888	28,30	13794	3094
2007	59669	14132	23,68	11407	2725
2008	61899	13682	22,10	11447	2235
2009	63424	12741	20,09	11053	1688
2010	63048	12027	19,08	10356	1671
2011	61767	11135	18,03	9538	1597
2012	61839	10240	16,56	9033	1207
2013	60465	9417	15,57	8208	1209
2014	60457	8321	13,76	7985	336
2015	51479	6373	12,38	6299	74

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:24

Beskrivelse Keisersnitt

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.ksnitt(refid,kilde)
kilde 1	
Verdi = 1 Elektive sectio	
Kodegruppe ig, kode 94	
Verdi = 2 Akutte sectio	
Kodegruppe ig, kode 95	
Kodegruppe ig, kode 96	
Verdi = 9 Uspesifisert sectio	
Kodegruppe ig, kode 71	
Kodegruppe ig, kode 97	
Kodegruppe in, kode 5	
kilde 2 og 3	
Ny definisjon 08.09.2008	
Satt sammen av feltene:	
Fstart sectio (c08) Kryss=S ellers U (også hvis fstart spontan og fstart indusert)	
Sectio planlagt (c27) Ikke planlagt=I, Planlagt=P ellers U,	
Sectio utført (c25) Akutt=A, Elektiv=E ellers U	
Verdi=1 Elektive sectio:	
'021' , (U P E) '1',	
'311' , (S I E) '1',	
'301' , (S U E) '1',	
'320' , (S P U) '1',	
'321' , (S P E) '1',	
'001' , (U U E) '1' (flyttet her - 2013Q1)	
Verdi=2 Akutte sectio:	
'012' , (U I A) '2',	
'022' , (U P A) '2',	
'310' , (S I U) '2',	
'312' , (S I A) '2',	
'302' , (S U A) '2',	
'322' , (S P A) '2',	
'002' , (U U A) '2' (flyttet her - 2013Q1)	
Verdi=9 Uspesifisert sectio	
'300' , (S U U) '9',	
'011' , (U I E) '9',	
'---001' , (U U E) '9', (fjernet)	
'---002' , (U U A) '9', (fjernet)	
Ikke Sectio, vaginal forløsning:	
'010' , (U I U) null,	
'000' , (U U U) null,	
'020' , (U P U) null,	
Tillegg:	
Hvis ICD-10 kode = 0820 -> verdi = 2	
Hvis ICD-10 kode = 0821 -> verdi = 1	
Hvis ICD-10 kode = 0829 -> verdi = 9	
Hvis bare inngrep = 6 (elektronisk melding) -> verdi = 9	

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Elektivt keisersnitt	88852	
2	Akutt keisersnitt	146382	
9	Uspesifisert keisersnitt	75193	
NULL (missing)		2569676	

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KSNITT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_ksnitt	andel_ksnitt	ant_1	ant_2	ant_9
1967	67283	1224	1,82	0	0	1224
1968	68365	1354	1,98	0	0	1354
1969	68852	1359	1,97	0	0	1359
1970	65655	1449	2,21	0	0	1449
1971	66386	1608	2,42	0	0	1608
1972	65097	1636	2,51	0	0	1636
1973	62010	1854	2,99	0	0	1854
1974	60332	2140	3,55	0	0	2140
1975	57026	2307	4,05	0	0	2307
1976	54116	2714	5,02	0	0	2714
1977	51447	3279	6,37	0	0	3279
1978	52266	3799	7,27	0	0	3799
1979	52127	4163	7,99	0	0	4163
1980	51526	4278	8,30	0	0	4278
1981	51059	4454	8,72	0	0	4454
1982	51675	4631	8,96	0	0	4631
1983	50285	4706	9,36	0	0	4706
1984	50607	5479	10,83	0	0	5479
1985	51505	6120	11,88	0	0	6120
1986	52974	6348	11,98	2	8	6338
1987	54429	6979	12,82	3	25	6951
1988	58057	7354	12,67	2006	3471	1877
1989	59873	7675	12,82	2846	4772	57
1990	61478	7781	12,66	2408	5359	14
1991	61372	7605	12,39	2865	4726	14
1992	60641	7571	12,48	3034	4517	20
1993	60229	7455	12,38	3014	4428	13
1994	60556	7571	12,50	2822	4736	13
1995	60723	7622	12,55	2971	4629	22
1996	61316	7754	12,65	2859	4883	12
1997	60084	7701	12,82	2695	5000	6
1998	58757	7944	13,52	2849	5083	12
1999	60129	8033	13,36	2898	4949	186
2000	60042	8117	13,52	2888	5058	171
2001	57632	8886	15,42	3351	5324	211
2002	56600	8899	15,72	3414	5335	150
2003	57734	9143	15,84	3572	5473	98
2004	58180	9067	15,58	3558	5420	89
2005	57947	9578	16,53	3590	5919	69
2006	59684	9734	16,31	3788	5868	78
2007	59669	9942	16,66	3928	5891	123
2008	61899	10569	17,07	4182	6373	14
2009	63424	10689	16,85	4084	6583	22
2010	63048	10716	17,00	4119	6579	18
2011	61767	10440	16,90	3966	6459	15
2012	61839	10307	16,67	3723	6573	11
2013	60465	10131	16,76	3839	6281	11
2014	60457	10262	16,97	3578	6660	24
2015	51479	0	0,00	0	0	0

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_ETTER_FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 15:14

Beskrivelse Keisersnitt etter fødselsstart

Siste:

Endring av definisjon:

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002	
Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	CASE WHEN ksnitt IS NOT NULL AND fstart != 3 THEN 1 ELSE NULL END

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_ETTER_FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 15:15

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	197045	
NULL (missing)		2683058	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_ETTER_FSTART

Rapport generert: 03.02.2016 15:15

fødselår	ant_fødte	ant_ksnitt_etter_fstart	andel_ksnitt_etter_fstart
1967	67283	940	1,40
1968	68365	1114	1,63
1969	68852	1048	1,52
1970	65655	1143	1,74
1971	66386	1233	1,86
1972	65097	1400	2,15
1973	62010	1680	2,71
1974	60332	2001	3,32
1975	57026	2019	3,54
1976	54116	2542	4,70
1977	51447	3077	5,98
1978	52266	3552	6,80
1979	52127	3822	7,33
1980	51526	3707	7,19
1981	51059	3811	7,46
1982	51675	3868	7,49
1983	50285	3914	7,78
1984	50607	4740	9,37
1985	51505	5486	10,65
1986	52974	5573	10,52
1987	54429	6125	11,25
1988	58057	5311	9,15
1989	59873	5155	8,61
1990	61478	5362	8,72
1991	61372	4751	7,74
1992	60641	4543	7,49
1993	60229	4454	7,40
1994	60556	4774	7,88
1995	60723	4650	7,66
1996	61316	4892	7,98
1997	60084	5001	8,32
1998	58757	4963	8,45
1999	60129	3185	5,30
2000	60042	3441	5,73
2001	57632	3830	6,65
2002	56600	3934	6,95
2003	57734	3984	6,90
2004	58180	3977	6,84
2005	57947	4275	7,38
2006	59684	4678	7,84
2007	59669	5449	9,13
2008	61899	6145	9,93
2009	63424	6328	9,98
2010	63048	6146	9,75
2011	61767	6055	9,80
2012	61839	6293	10,18
2013	60465	6022	9,96
2014	60457	6652	11,00
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_PLANLAGT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Nei	382339	
2	Ja	92493	
NULL (missing)		2405271	

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_PLANLAGT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_PLANLAGT

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_ksnitt_planlagt	andel_ksnitt_planlagt	ant_1	ant_2
1967	67283	0	0,00	0	0
1968	68365	0	0,00	0	0
1969	68852	0	0,00	0	0
1970	65655	0	0,00	0	0
1971	66386	0	0,00	0	0
1972	65097	0	0,00	0	0
1973	62010	0	0,00	0	0
1974	60332	0	0,00	0	0
1975	57026	0	0,00	0	0
1976	54116	0	0,00	0	0
1977	51447	0	0,00	0	0
1978	52266	0	0,00	0	0
1979	52127	0	0,00	0	0
1980	51526	0	0,00	0	0
1981	51059	0	0,00	0	0
1982	51675	0	0,00	0	0
1983	50285	0	0,00	0	0
1984	50607	0	0,00	0	0
1985	51505	0	0,00	0	0
1986	52974	10	0,02	8	2
1987	54429	28	0,05	22	6
1988	58057	5477	9,43	3003	2474
1989	59873	7618	12,72	4311	3307
1990	61478	7767	12,63	4947	2820
1991	61372	7591	12,37	4393	3198
1992	60641	7551	12,45	4143	3408
1993	60229	7442	12,36	4065	3377
1994	60556	7558	12,48	4453	3105
1995	60723	7603	12,52	4393	3210
1996	61316	7742	12,63	4753	2989
1997	60084	7695	12,81	4929	2766
1998	58757	7974	13,57	5075	2899
1999	60129	10082	16,77	7064	3018
2000	60042	9030	15,04	6186	2844
2001	57632	8806	15,28	5686	3120
2002	56600	8849	15,63	5782	3067
2003	57734	20886	36,18	17712	3174
2004	58180	25377	43,62	22253	3124
2005	57947	25726	44,40	22595	3131
2006	59684	29239	48,99	25586	3653
2007	59669	28840	48,33	25251	3589
2008	61899	30708	49,61	26681	4027
2009	63424	31605	49,83	27370	4235
2010	63048	31104	49,33	26663	4441
2011	61767	30654	49,63	26246	4408
2012	61839	32522	52,59	28279	4243
2013	60465	31653	52,35	27403	4250
2014	60457	37695	62,35	33087	4608
2015	51479	0	0,00	0	0

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE

Rapport generert: 03.02.2016 15:24

Beskrivelse Mor har gjennomgått keisersnitt ved tidligere fødsel

Siste:

Endring av definisjon: 30.10.2012 - 12:45

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
VERDIFELT	case when ksnitt_tidligere_mfr = 1 then 1 when paritet_mor > paritet_mfr then x_ksnitt_tidligere end

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Variabelegenskaper:

Number


Maksimum lengde: 1

Verdisett: En-Null

Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	variabelen er satt	163795	
NULL (missing)		2716308	

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



1: variabelen er satt

Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_ksnitt_tidligere	andel_ksnitt_tidligere
1967	67283	0	0,00
1968	68365	78	1,14
1969	68852	228	3,31
1970	65655	374	5,70
1971	66386	474	7,14
1972	65097	585	8,99
1973	62010	627	10,11
1974	60332	725	12,02
1975	57026	759	13,31
1976	54116	825	15,25
1977	51447	944	18,35
1978	52266	1126	21,54
1979	52127	1364	26,17
1980	51526	1610	31,25
1981	51059	1754	34,35
1982	51675	2005	38,80
1983	50285	2112	42,00
1984	50607	2343	46,30
1985	51505	2476	48,07
1986	52974	2687	50,72
1987	54429	3006	55,23
1988	58057	3423	58,96
1989	59873	3705	61,88
1990	61478	4170	67,83
1991	61372	4239	69,07
1992	60641	4399	72,54
1993	60229	4376	72,66
1994	60556	4372	72,20
1995	60723	4484	73,84
1996	61316	4692	76,52
1997	60084	4554	75,79
1998	58757	4586	78,05
1999	60129	4652	77,37
2000	60042	4896	81,54
2001	57632	4644	80,58
2002	56600	4694	82,93
2003	57734	4881	84,54
2004	58180	4967	85,37
2005	57947	5108	88,15
2006	59684	5259	88,11
2007	59669	5501	92,19
2008	61899	5681	91,78
2009	63424	5839	92,06
2010	63048	5986	94,94
2011	61767	5871	95,05
2012	61839	5863	94,81
2013	60465	5807	96,04
2014	60457	5935	98,17
2015	51479	5109	99,24

Variabelegenskaper:


Streng

Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 1000



Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_FODSEL

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_legemidler_fodsel	andel_legemidler_fodsel
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	52	0,89
1999	60129	1003	16,68
2000	60042	1082	18,02
2001	57632	910	15,79
2002	56600	950	16,78
2003	57734	2398	41,54
2004	58180	4764	81,88
2005	57947	5284	91,19
2006	59684	3344	56,03
2007	59669	1294	21,69
2008	61899	1569	25,35
2009	63424	1237	19,50
2010	63048	727	11,53
2011	61767	657	10,64
2012	61839	480	7,76
2013	60465	340	5,62
2014	60457	200	3,31
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER

Rapport generert: 03.02.2016 15:14

Beskrivelse Legemidler i svangerskapet

Siste:

Endring av definisjon: 06.10.2008 - 15:34

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_kodestring.kodestring(refid, kilde, 'LEGEMIDLER_UNDER')
Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen.	
Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene:	
F - fødemelding	
B - barneavdelingsmelding	
A - abortmelding	

Merknader

Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe lu

kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr

Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER
Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Variabelegenskaper:


Streng

Maksimum lengde: 500

Verdisett: Kodestreng

Verdier:

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_legemidler_under	andel_legemidler_under
1967	67283	0	0,00
1968	68365	0	0,00
1969	68852	0	0,00
1970	65655	0	0,00
1971	66386	0	0,00
1972	65097	0	0,00
1973	62010	0	0,00
1974	60332	0	0,00
1975	57026	0	0,00
1976	54116	0	0,00
1977	51447	0	0,00
1978	52266	0	0,00
1979	52127	0	0,00
1980	51526	0	0,00
1981	51059	0	0,00
1982	51675	0	0,00
1983	50285	0	0,00
1984	50607	0	0,00
1985	51505	0	0,00
1986	52974	0	0,00
1987	54429	0	0,00
1988	58057	0	0,00
1989	59873	0	0,00
1990	61478	0	0,00
1991	61372	0	0,00
1992	60641	0	0,00
1993	60229	0	0,00
1994	60556	0	0,00
1995	60723	0	0,00
1996	61316	0	0,00
1997	60084	0	0,00
1998	58757	523	0,89
1999	60129	12849	21,37
2000	60042	13335	22,21
2001	57632	12966	22,50
2002	56600	12409	21,92
2003	57734	12287	21,28
2004	58180	12621	21,69
2005	57947	12902	22,27
2006	59684	13780	23,09
2007	59669	14923	25,01
2008	61899	16347	26,41
2009	63424	18510	29,18
2010	63048	20868	33,10
2011	61767	17469	28,28
2012	61839	17100	27,65
2013	60465	17057	28,21
2014	60457	16053	26,55
2015	51479	0	0,00

Definisjonsrapport for variabel: LEIE

Rapport generert: 03.02.2016 15:20

Beskrivelse Leie

Siste:

Endring av definisjon: 20.11.2008 - 08:40

Variabeldefinisjon

Definisjonsrader:

Kildeuavhengig Kodeverk	Verdi
FUNKSJON	mfrdb_meta.pa_definisjon.leie(refid,kilde)
kilde1	Regel: Koder går foran kryss Verdi 1: Normalt bakhode Kryss for normalt bakhode eller manglende kryss (svært mange cases mangla kryss). Verdi 2: Seteleie Seteleie fra kryss, komplikasjonskode lik 58, 63 eller 65 eller inngrepskode lik 52, 63, 82 eller 83. Verdi 3: Tverrleie Tverrleie fra kryss eller komplikasjonskode lik 57 Verdi 4: Avvikende hodeleie Avvikende hodeleie fra kryss eller komplikasjonskode lik 51, 52,53, eller 56. Verdi 5: Annet leie Annet leie fra kryss eller komplikasjonskode lik 59.
kilde2	Regel: Koder går foran kryss, andre kryss enn kryss for normalt bakhode går foran normalt bakhode. Verdi 1: Normalt bakhode Kryss for normalt bakhode eller krysskode XC01. Verdi 2: Seteleie Kryss for seteleie, krysskode XC02 eller ICD-10 kode O641, O801, O830, O831 eller NCSP kode MAG10 eller MAG20. Verdi 3: Tverrleie Kryss for tverrleie eller krysskode XC03. Verdi 4: Avvikende hodeleie Kryss for avvikende hodeleie, krysskode XC04 eller ICD-10 kode O640, O642 eller O643. Verdi 5: Annet leie Kryss for annet leie, krysskode XC05 eller ICD-10 kode O644, O645, O646 eller O649.
kilde3	Regel: Koder går foran kryss. Ellers som kilde 2.

Merknader

Definisjonsrapport for variabel: LEIE

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Variabelegenskaper:

Number

Maksimum lengde: 1

Verdisett: Distinkte verdier


Verdier:

Verdi	Beskrivelse	Frekvens	
1	Normalt bakhode	2634011	
2	Sete	104966	
3	Tverr	7618	
4	Avvikende hodeleie	65255	
5	Annet	5070	
NULL (missing)		63183	

Definisjonsrapport for variabel: LEIE

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100



Definisjonsrapport for variabel: LEIE

Rapport generert: 03.02.2016 15:26

fødselår	ant_fødte	ant_leie	andel_leie	ant_1	ant_2	ant_3	ant_4	ant_5
1967	67283	67281	100,00	64886	1777	95	478	45
1968	68365	68363	100,00	65993	1780	223	319	48
1969	68852	68813	99,94	66119	1911	78	674	31
1970	65655	65626	99,96	63099	1817	54	584	72
1971	66386	66363	99,97	63599	1959	83	671	51
1972	65097	65073	99,96	62229	2014	99	677	54
1973	62010	61984	99,96	59349	1919	70	555	91
1974	60332	60306	99,96	57697	1917	70	523	99
1975	57026	57003	99,96	54501	1788	71	580	63
1976	54116	54092	99,96	51553	1803	66	596	74
1977	51447	51438	99,98	48926	1703	79	652	78
1978	52266	52258	99,98	49647	1680	108	744	79
1979	52127	52117	99,98	49437	1757	96	720	107
1980	51526	51507	99,96	48858	1704	74	761	110
1981	51059	51051	99,98	48263	1785	97	809	97
1982	51675	51663	99,98	48896	1792	128	760	87
1983	50285	50269	99,97	47633	1723	87	741	85
1984	50607	50589	99,96	47790	1755	112	837	95
1985	51505	51486	99,96	48557	1850	98	889	92
1986	52974	52953	99,96	49964	1838	107	929	115
1987	54429	54415	99,97	51294	1966	134	896	125
1988	58057	58045	99,98	54822	2067	146	896	114
1989	59873	59860	99,98	56428	2219	110	977	126
1990	61478	61461	99,97	58084	2187	137	910	143
1991	61372	61355	99,97	57944	2316	139	852	104
1992	60641	60628	99,98	57210	2311	134	843	130
1993	60229	60219	99,98	57028	2226	152	692	121
1994	60556	60552	99,99	57373	2178	151	726	124
1995	60723	60710	99,98	57696	2117	152	620	125
1996	61316	61307	99,99	58197	2193	172	634	111
1997	60084	60075	99,99	56997	2172	158	553	195
1998	58757	58659	99,83	55623	2117	136	570	213
1999	60129	58555	97,38	53149	2836	252	2081	237
2000	60042	58607	97,61	53340	2704	236	2196	131
2001	57632	56558	98,14	51551	2529	270	2097	111
2002	56600	55552	98,15	50648	2498	261	2014	131
2003	57734	56698	98,21	51328	2580	249	2343	198
2004	58180	57105	98,15	51584	2547	257	2405	312
2005	57947	57134	98,60	51528	2598	221	2572	215
2006	59684	59247	99,27	53340	2684	255	2829	139
2007	59669	59280	99,35	53325	2719	266	2873	97
2008	61899	61537	99,42	56612	2703	253	1931	38
2009	63424	63117	99,52	57017	2795	278	2999	28
2010	63048	62710	99,46	56443	2783	259	3199	26
2011	61767	61461	99,50	55306	2697	228	3209	21
2012	61839	61507	99,46	55335	2678	220	3246	28
2013	60465	60147	99,47	54009	2662	255	3153	68
2014	60457	60184	99,55	53804	2612	242	3440	86
2015	51479	0	0,00	0	0	0	0	0