

Oversikt anbefalt testing av asylsøkere, overføringsflyktninger og familiegjenforente etter opprinnelsesland

A	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Afghanistan	X		X	X	
Algerie	X		X	X	X
Angola	X	X	X		X
Argentina			X		X
Armenia	X		X	X	
Aserbajdsjan	X		X	X	
B	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Bahamas		X			X
Bahrain			X	X	
Bangladesh	X		X		
Barbados		X			
Belize		X	X		
Benin	X	X	X		
Bhutan	X		X		X
Bolivia	X		X		X
Bosnia- Hercegovina	X		X		
Botswana	X	X	X		X
Brasil	X	X	X		
Brunei	X		X		
Bulgaria			X		
Burkina Faso	X	X	X		X
Burundi	X	X	X		
C	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Colombia			X		
Costa Rica			X		
D	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Djibouti	X	X	X		X
Dominikanske rep.	X	X	X		
E	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Ecuador	X		X		
Egypt			X	X	
Ekvatorial-Guinea	X	X	X		X
El Salvador			X		
Elfenbenskysten	X	X	X		
Eritrea	X	X	X	X	X
Estland		X			
Etiopia	X	X	X	X	
F	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Fiji	X				

Filippinene	X		X		
For.arab.emirater			X	X	
G	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Gabon	X	X	X		
Gambia	X	X	X		
Georgia	X		X	X	
Ghana	X	X	X		X
Grønland	X		X		
Guam	X				
Guatemala	X	X	X		
Guinea	X	X	X		X
Guinea-Bissau	X	X	X		X
Guyana	X	X	X		
H	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Haiti	X	X	X		X
Honduras	X	X	X		
Hviterussland	X	X	X		
I	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
India	X	X	X		
Indonesia	X	X	X		X
Iran			X	X	
Irak	X		X	X	
J	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Jamaica		X	X		X
Japan			X		
Jemen	X		X	X	
Jordan			X	X	
K	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Kambodsja	X	X	X		
Kamerun	X	X	X		
Kapp Verde	X	X	X		
Kasakhstan	X		X	X	
Kenya	X	X	X		X
Kina	X		X	X	
Kirgisistan	X		X	X	
Kiribati	X				X
Komorene			X		
Kongo - DRC	X	X	X		X
Kongo- Brazzaville	X	X	X		X
Kosovo	X		X		
Kuwait			X	X	
L	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Laos	X		X		
Latvia	X	X			

Lesotho	X	X	X		X
Libanon			X	X	
Liberia	X	X	X		X
Libya	X		X	X	
Litauen	X				
M	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Madagaskar	X		X		X
Malawi	X	X	X		X
Malaysia	X		X		
Mali	X	X	X		X
Marianaøyene	X				
Marokko	X		X	X	
Marshalløyene	X				X
Mauritius		X	X		
Mauritania	X	X	X		X
Mexico			X		
Mikronesia	X				X
Moldova	X	X	X		
Mongolia	X		X	X	X
Mosambik	X	X	X		X
Myanmar	X	X	X		
N	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Namibia	X	X	X		X
Nauru	X				X
Nepal	X		X		
Nicaragua	X		X		
Niger	X	X	X		
Nigeria	X	X	X		X
Nord-Korea	X		X		
O	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Oman			X	X	
P	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Pakistan	X	X	X	X	
Palau	X				X
Palestina			X	X	
Panama	X		X		
Papua Ny-Guinea	X	X	X		X
Paraguay	X				X
Peru	X		X		
Q	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Qatar			X	X	
R	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Romania	X		X		X
Russland	X	X	X	X	

Rwanda	X	X	X		X
S	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Salomonøyene	X				X
São Tomé og Príncipe	X		X		X
Saudi-Arabia			X	X	
Senegal	X	X	X		
Sentralafrik.rep.	X	X	X		X
Serbia			X		
Seychellene					
Sierra Leone	X	X	X		X
Singapore	X		X		
Somalia	X	X	X	X	X
Sri Lanka	X		X		
Statsløs	X	X	X	X	X
Sudan	X	X	X		X
Surinam		X	X		
Swaziland	X	X	X		X
Sør-Afrika	X	X	X		X
Sør-Korea	X		X		
Sør-Sudan	X	X	X		X
Syria			X	X	
T	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Tadsjikistan	X		X	X	
Taiwan	X		X		
Tanzania	X	X	X		X
Thailand	X	X	X		
Togo	X	X	X		
Trinidad & Tobago		X			
Tsjad	X	X	X		X
Tunisia			X	X	
Turkmenistan	X		X	X	
Tuvalu	X				
U	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Uganda	X	X	X		X
Ukraina	X	X	X		
Uruguay					X
Usbekistan	X		X	X	
V	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Vanuatu	X				
Venezuela			X		X
Vietnam	X		X	X	
Z	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Zambia	X	X	X		X

Zimbabwe	X	X	X		X
Ø	Tuberkulose	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Øst-Timor	X				X

Anbefalt testing for hiv, hepatitt C og hepatitt B gjelder for alle aldre, syfilis testing anbefales ikke hos barn < 15 år.

Bakgrunn for anbefalingene og kilder

- **Hepatitt B:** WHO. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens >2% hos voksne (mellom- og høyendemiske områder) er anbefalt testet

<http://apps.who.int/ithmap/>

<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-b>

- **Hepatitt C:** CDC. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens >3,5% (høyendemiske områder) er anbefalt testet <http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c> .
- HIV: Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens > 0,5% hos voksne i alderen 15-49 år (mellom- og høyendemiske områder) er anbefalt testet.

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HIV_estimates_with_uncertainty_bounds_1990-2015

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_HIV/AIDS_adult_prevalence_rate

- **Syfilis:** WHO. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens hos gravide > 1,0 % er anbefalt testet (høyendemiske områder).

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/sti/anc_syphilis_positive/atlas.html

- **Tuberkulose:** Alle som er født i et land der forekomsten er definert som høy (over 40/ 100 000 (WHO 2015)) , som skal være over 3 måneder i Norge, samt alle asylsøkere og flyktninger, skal gjennomgå [tuberkulose-undersøkelse ved ankomst](#). I tillegg bør alle med økt risiko for å utvikle tuberkulose sykdom (nærkontakt til person med lungetuberkulose, immunsupprimerende tilstand eller behandling, alder under 5 år) få tilbud om undersøkelse for tuberkulosesmitte.

I tillegg er det for enkelte opprinnelsesland anbefalt testing for hepatitt C selv om de kommer under disse prevalensgrensene. Grunnen til dette er at MSIS har fått rapportert forholdsvis mange tilfeller av hepatitt C fra disse landene. Dette gjelder Pakistan, Afghanistan, Vietnam, Eritrea, Etiopia, Somalia og Russland.